



Профессиональные лаки и краски

ЗАО "САРОСС ПРОДАКШН"

140150, Московская обл., п. Быково  
ул. Аэропортовская, д. 14  
Тел. (495) 316-97-01, 781-28-72  
www.galamic-lkm.ru  
e-mail: [market@galamic-lkm.ru](mailto:market@galamic-lkm.ru)

## Прайс-лист 2015 Лакокрасочные материалы для деревообработки

Наименование и характеристика	Цены с учетом НДС руб./кг (без тары)
<b>ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ</b>	
<b>1. GALAMIX – 31ЕВРО (АК-131ВД). Эмаль белая.</b> Глянцевая, полуматовая. Для внутренних и наружных работ. Отличается повышенной износостойкостью. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое, комбинированное распыление. <b>Расход:</b> 0,13 - 0,15 кг/м <sup>2</sup> .  <b>GALAMIX – 31 ЕВРО (АК-131ВД). Эмаль колерованная.</b> Колеруется по системам цветов NCS, RAL.	340,00
	340,00 - 550,00
<b>2. GALAMIX – 31 (АК-131ВД). Эмаль белая.</b> Для внутренних и наружных работ. Глянцевая, полуглянцевая, полуматовая. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое, комбинированное распыление. <b>Расход:</b> 0,13 - 0,15 кг/м <sup>2</sup> .  <b>GALAMIX – 31 (АК-131ВД). Эмаль колерованная.</b> Колеруется по системам цветов NCS, RAL.	320,00
	320,00 - 500,00
<b>3. GALAMIX – 36 (АК-136ВД). Эмаль белая.</b> Для внутренних и наружных работ. Полуглянцевая, полуматовая. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое, комбинированное распыление, валик, кисть. <b>Расход:</b> 0,17 - 0,21 кг/м <sup>2</sup> .  <b>GALAMIX – 36 (АК-136ВД). Эмаль колерованная.</b> Колеруется по системам цветов NCS, RAL.	215,00
	215,00 – 300,00

Наименование и характеристика	Цены с учетом НДС руб./кг (без тары)
<p><b>4. GALAMIX – 36 ТЕХНО (АК-136ВД). Эмаль белая.</b> Для внутренних и наружных работ. Полуматовая. Для конвейерного производства. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое, комбинированное распыление. <b>Расход:</b> 0,17 - 0,21 кг/м<sup>2</sup>.</p> <p><b>GALAMIX – 36 ТЕХНО (АК-136ВД). Эмаль колерованная.</b> Колеруется по системам цветов NCS, RAL.</p>	<p>185,00</p> <p>185,00 - 250</p>
<p><b>5. GALAMIX – 33 (АК-133ВД). Эмаль белая.</b> Для внутренних и наружных работ. Матовая. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое, комбинированное распыление. <b>Расход:</b> 0,18 - 0,22 кг/м<sup>2</sup>.</p> <p><b>GALAMIX – 33 (АК-133ВД). Эмаль колерованная.</b> Колеруется по системам цветов NCS, RAL.</p>	<p>162,00</p> <p>162,00 – 230,00</p>
<p><b>МАТЕРИАЛЫ АКРИЛОВЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ</b></p>	
<p><b>6. GALAMIX – 0078 (ВД-АК-0078). Шпатлёвка по дереву.</b> <b>Белая и колерованная.</b> <b>1 кг (без тары)</b> <b>Банка 0,5 кг (с учётом тары)</b> <b>Ведро 1,5 кг (с учётом тары)</b> <b>Расход:</b> 0,5-1,4 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>63,00</p> <p>53,00</p> <p>107,00</p>
<p><b>7. GALAMIX – 52 (ВД-АК-052). Грунтовка белая.</b> Глубокого проникновения. Повышает адгезию к древесине, укрепляет непрочные поверхности, снижает расход эмали. Высокая белизна. С фунгицидной защитой. <b>Методы нанесения:</b> окунание, облив, пневматическое распыление. <b>Расход:</b> 0,1 - 0,15 кг/м<sup>2</sup>.</p>	<p>135,00</p>
<p><b>8. GALAMIX – 50 001 (ВД-АК-050). Грунтовка белая.</b> Порозаполняющая. Укрывная. <b>Методы нанесения:</b> пневматическое распыление. <b>Расход:</b> 0,15-0,2 кг/м<sup>2</sup>.</p>	<p>58,00</p>
<p><b>9. GALAMIX – 50 003 (ВД-АК-050). Грунтовка. Концентрат.</b> <b>Белая.</b> Порозаполняющая. Укрывная. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое распыление, окунание. <b>Расход:</b> 0,15 - 0,2 кг/м<sup>2</sup> (при разведении до рабочей вязкости).</p>	<p>93,00</p>
<p><b>10. GALAMIX – 50 004 (ВД-АК-050). Грунтовка.</b> <b>Белая.</b> Выравнивающая. Укрывная. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое распыление. <b>Расход:</b> 0,15 - 0,2 кг/м<sup>2</sup></p> <p><b>GALAMIX – 50 004 (ВД-АК-050). Грунтовка колерованная</b></p>	<p>162,00</p> <p>190,00</p>
<p><b>11. GALAMIX – 50 005 (ВД-АК-050). Грунтовка.</b> <b>Белая.</b> Выравнивающая. Укрывная. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое распыление. <b>Расход:</b> 0,15 - 0,2 кг/м<sup>2</sup></p> <p><b>GALAMIX – 50 005 (ВД-АК-050). Грунтовка колерованная.</b></p>	<p>123,00</p> <p>155,00</p>

Наименование и характеристика	Цены с учетом НДС руб./кг (без тары)
<b>МАТЕРИАЛЫ АКРИЛОВЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ЛЕССИРУЮЩИЕ</b>	
<p><b>12. GALAMIX – 57Z (ВД-АК-057). Грунт-пропитка бесцветная.</b> Для внутренних и наружных работ. С фунгицидной защитой. <b>Методы нанесения:</b> окунание, валик, кисть, пневматическое распыление. <b>Расход:</b> 0,11 - 0,14 кг/м<sup>2</sup>.</p>	85,00
<p><b>GALAMIX – 57TZ (ВД-АК-057). Грунт-пропитка колерованная.</b> Может применяться как грунт под водно-дисперсионные лаки. Цвета согласно каталогу GALAMIX.</p>	127,00
<p><b>13. GALAMIX – 46Z (ВД-АК-146). Лак бесцветный.</b> Для внутренних и наружных работ. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Полуглянцевый и полуматовый. <b>Методы нанесения:</b> пневматическое, безвоздушное распыление, кисть. <b>Расход:</b> 0,14 - 0,18 кг/м<sup>2</sup>.</p> <p><b>GALAMIX – 46TZ (ВД-АК-146). Лак тонированный.</b> Цвета согласно каталогу GALAMIX.</p>	Бесцветный / полуглянцевый
	305,00
	Бесцветный / полуматовый
	330,00
	Тонированный / полуглянцевый
	365,00
Тонированный / полуматовый	
390,00	
<p><b>14. GALAMIX – 46У (ВД-АК-146). Лак бесцветный.</b> Для внутренних и наружных работ. Твёрдый, износостойкий. Глянцевый, полуглянцевый <b>Методы нанесения:</b> пневматическое, безвоздушное распыление, окунание. <b>Расход:</b> 0,14 - 0,18 кг/м<sup>2</sup>.</p> <p><b>GALAMIX – 46У (ВД-АК-146). Лак колерованный.</b> Цвета согласно каталогу GALAMIX.</p>	292,00
	335,00
<p><b>15. GALAMIX – 46Kristall (ВД-АК-146). Лак мебельный.</b> Для внутренних работ. Твёрдый, устойчивый к истиранию. Глянцевый, полуглянцевый. <b>Методы нанесения:</b> пневматическое, безвоздушное распыление. <b>Расход:</b> 0,14 - 0,18 кг/м<sup>2</sup>.</p>	247,00
<p><b>16. GALAMIX – 46 (ВД-АК-146). Лак панельный бесцветный.</b> Для внутренних работ. Полуглянцевый. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое, комбинированное распыление, окунание, кисть. <b>Расход:</b> 0,14 - 0,18 кг/м<sup>2</sup>.</p>	160,00
<p><b>17. GALAMIX – 46Т (ВД-АК-146). Лак торцовочный колерованный.</b> Для внутренних и наружных работ. Полуглянцевый. <b>Методы нанесения:</b> воздушное распыление, кисть. <b>Расход:</b> 0,18 - 0,20 кг/м<sup>2</sup>.</p>	177,00
<p><b>18. GALAMIX - 46М (ВД-АК-146). Лак универсальный бесцветный.</b> Для внутренних и наружных работ. Атмосферо-, износостойкий. Глянцевый, полуглянцевый, полуматовый. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое, комбинированное распыление, валик, кисть. <b>Расход:</b> 0,14 - 0,18 кг/м<sup>2</sup>.</p>	337,00

Наименование и характеристика	Цены с учетом НДС руб./кг (без тары)
<b>МАТЕРИАЛЫ АКРИЛОВЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПО ПВХ</b>	
<p><b>19. GALAMIX - 26 (АК-126ВД). Эмаль по ПВХ белая. Базы А, В, С.</b> Для внутренних и наружных работ. Характеризуется высокой износостойкостью, твердостью. Полуглянцевая, полуматовая, матовая. <b>Методы нанесения:</b> пневматическое, комбинированное распыление, валик, кисть. <b>Расход:</b> 0,13 - 0,16 кг/м<sup>2</sup>.</p>	340,00
<p><b>GALAMIX - 26 (АК-126ВД). Эмаль по ПВХ колерованная.</b> Колеруется по системам цветов RAL, NCS.</p>	340,00 - 550,00
<p><b>20. Очиститель для ПВХ</b> Флакон 1 л Канистра 5 л</p>	150,00 650,00
<b>МАТЕРИАЛЫ АКРИЛОВО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ</b>	
<p><b>21. GALAMIX – 50 009 (ВД-АК-050). Грунт белый.</b> Выравнивающий МДФ. <b>Метод нанесения:</b> безвоздушное и пневматическое распыление. <b>Расход:</b> 0,2 - 0,25 кг/м<sup>2</sup>.</p>	340,00
<p><b>22. GALAMIX – 35 (АК-135ВД). Эмаль акрилово-полиуретановая.</b> <b>Белая.</b> Для внутренних работ. Глянцевая, полуглянцевая, полуматовая. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое, комбинированное распыление. <b>Расход:</b> 0,18 - 0,22 кг/м<sup>2</sup>.</p> <p><b>GALAMIX – 35 (АК-135ВД). Эмаль колерованная.</b> Колеруется по системам цветов NCS, RAL.</p>	530,00 530,00 – 650,00
<p><b>23. GALAMIX - 47 (ВД-АК-147) Лак мебельный.</b> <b>Акрилово-полиуретановый. Бесцветный.</b> Для внутренних работ. Характеризуется быстрым набором твердости. Глянцевый, полуглянцевый, полуматовый, матовый. <b>Методы нанесения:</b> безвоздушное, пневматическое распыление. <b>Расход:</b> 0,1 - 0,14 кг/м<sup>2</sup>.</p>	425,00
<p><b>24. GALAMIX - 47П (ВД-АК-147) Лак паркетный.</b> <b>Акрилово-полиуретановый. Бесцветный.</b> Для внутренних работ. Устойчив к истиранию. Глянцевый, полуглянцевый, полуматовый, матовый. <b>Методы нанесения:</b> валик, кисть, пневматическое распыление. <b>Расход:</b> 0,1 - 0,14 кг/м<sup>2</sup>.</p>	425,00

**Продукция поставляется в пластиковой таре:**

**Ведро 1 л – 12,00 руб.  
Ведро 3 л – 24,00 руб.  
Ведро 10 л – 60,00 руб.  
Бак 30 л – 195,00 руб.**