

1 эт. пом.7,8,9,10,11,12,13,14

Разборка подвесных потолков из перфорированных или сплошных реек	м2	54,4
Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек	100 м2	0,544

1 эт. пом. 8,13,21,26

Кладка перегородок армированных из обыкновенного керамического кирпича толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,027
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,027
Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 200х200 мм (лючки)	100 шт.	0,1

1 эт. пом.18

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,72
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,72
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,28

1 эт. пом.19

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,036
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,036
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,52

1 эт. пом.20,27

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,4
---	------	-----

Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,4
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,18

1 эт. пом.21,22,23,24,25,26

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,82

1 эт. пом.63

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	4,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	4,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,8
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,12
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,12
Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2	0,03
Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов	100 м2	0,03

1 эт. пом.63,64

Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами, плиты акустические, марка "Армстронг", тип "Baikal"	м2	20
--	----	----

1 эт. пом.66,68,69,70,71,72

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,6
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,6

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,35
---	-----------	------

1 эт. пом.67,73,88

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	3,8
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	3,8
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	3,95

1 эт. пом.77,78,79,80,81

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,5
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,5
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,75

1 эт. пом.82,83,84,85,86

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,4
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	2,4
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,8
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,03
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,03

1 эт. пом.87

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	3,8
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	3,8
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,53

Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,43
Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м ²	0,974
Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м ²	0,974
Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м ²	0,974
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м	0,43
Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,01

1 эт. пом.92

Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,31
Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м ²	0,565
Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м ²	0,565
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ²	0,565
Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м ²	0,565
Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м ²	0,565

2 эт. пом.1

Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,43
Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м ²	1,061
Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м ²	1,061
Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м ²	1,061
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м	0,43
Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,02

2 эт. пом.2

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,8
---	------	-----

Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	<i>м2</i>	1,8
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	<i>100 м2</i>	0,87
Разборка деревянных плинтусов	<i>100 м</i>	0,68
Разборка покрытий из линолеума и релина	<i>100 м2</i>	2,321
Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	<i>100 м2</i>	2,321
Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	<i>100 м2</i>	2,321
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	<i>100 м</i>	0,68
Укладка металлической накладной полосы (порожка)	<i>100 м</i>	0,02

2 эт. пом.3

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	<i>10 м</i>	0,4
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	<i>м2</i>	0,4
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	<i>100 м2</i>	0,12

2 эт. пом.4

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	<i>10 м</i>	0,7
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	<i>м2</i>	0,7
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	<i>100 м2</i>	0,46
Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	<i>100 м2</i>	0,03

2 эт. пом.5

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	<i>10 м</i>	1,4
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	<i>м2</i>	1,4

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м ²	0,96
Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,28
Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м ²	0,513
Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м ²	0,513
Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м ²	0,513
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,28
Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,01

2 эт. пом.7

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками (без стоимости трубок, клея, листов, лент изоляции)	10 м	0,35
Лента самоклеящаяся, ширина 50 мм, тип "ТПЛ", серая	м	3,675
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°С до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм	м	3,675
Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода, типа "Энергофлекс"	л	0,03605

2 эт. пом.8

Установка розетки штепсельной неутропленного типа при открытой проводке (без стоимости материалов)	100 шт.	0,04
Розетки штепсельные, серия "Москвичка", двухполюсные, тип РА10-386, двухместные, открытой установки, 10 А, 250 В, цвет белый	шт.	4
Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,6
Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм ²	100 м	0,6
Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПугВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x10 мм ²	км	- 0,0618

Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3х2,5	км	0,0618
---	----	--------

2 эт. пом.9

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,4
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м ²	2,4
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м ²	1,3

2 эт. пом.11

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,4
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м ²	1,4
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м ²	0,4

эт. пом.13

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,5
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м ²	1,5
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м ²	0,72

2 эт. пом.16

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,35
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м ²	0,35
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м ²	0,13

2 эт. пом.17

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	3,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м ²	3,2

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,9
---	--------	-----

2 эт. пом.19,21,22,23,24

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	3,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	3,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,05

2 эт. пом.26,27,28

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,8
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	2,8
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,48

2 эт. пом.29,30,31,32,33,34,35,36

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,98

2 эт. пом.38,39

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,8
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	2,8
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,56

2 эт. пом.40

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,619
---	--------	-------

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,5
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,5
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,24

3 эт. пом.2

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,402
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	3,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	3,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,94

3 эт. пом.3

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,8
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	2,8
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,34

3 эт. пом.4

Установка раскладок окрашенных из дерева хвойных пород по дереву	100 м	0,07
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,4
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,4
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,36

3 эт. пом.7

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,4
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,4

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,63
Установка раскладок окрашенных из дерева хвойных пород по дереву	100 м	0,07

3 эт. пом.9

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,34

3 эт. пом.12

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,35
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,35
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,12

3 эт. пом.13

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,8
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	2,8
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,81

3 эт. пом.14

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,1
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,1
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,054
Установка раскладок окрашенных из дерева хвойных пород по дереву	100 м	0,07

3 эт. пом.15

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,006
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,006

3 эт. пом.16

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,1
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,1
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,044

3 эт. пом.17

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2,8
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	2,8
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,63
Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2	0,006

3 эт. пом.18

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,3
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,3
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,175

3 эт. пом.19

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,1
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,1
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,65

3 эт. пом.20

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,465

3 эт. пом.21

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,3
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,3
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,24

3 эт. пом.22

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	0,6
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	0,6
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,43

3 эт. пом.24

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	3,6
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	3,6
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,46

3 эт. пом.25,26,27,28,29,30,31,32

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1

3 эт. пом.33

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,61

3 эт. пом.34

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,5
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,5
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,74

Лестничный марш В

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	4,6
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	4,6
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	3,12
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,009
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,009

Брусчатка

Разборка покрытий на цементном растворе из плиток бетонных	100 м2	6,1
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	12,2
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	12,2
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных	100 м2	6,1

Герметизация оконных блоков

Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм	100 м	1,12
--	-------	------

Мусор

Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	<i>m</i>	8,776
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	<i>m</i>	8,776
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	<i>m</i>	8,776

Фасад

Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	12,8
Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с лестниц	100 м2	9,68
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,32
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1,32
Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм	100 м	3,96
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	16
Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	11
Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	11
Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	11
Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	- 0,5918
Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ161 "А" (цветная)	т	0,5918

1 эт. (пом.24)

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1,4
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	м2	1,4
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,1

1 эт. пом. 19

Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,28
Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом	100 м2	0,494
Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	0,494
Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом	100 м2	0,494
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,28
Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,025

Мусор

Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	6,3888
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	6,3888
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	6,3888