

"УТВЕРЖДАЮ"



" ___ " _____ 20 ___ г.

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
		3	4	5
Локальная смета: №5. Ремонт помещений общего пользования: пос. Архангельское д.16, р-н. Красногорский Московской области				
Раздел: Раздел 1. Ремонт полов				
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,544	
1,1	Строительный мусор	т	2,8288	
2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т ГРУЗА	2,8288	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км	1 т ГРУЗА	2,8288	
4	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см	100 м2	0,544	
Раздел: Раздел 2. Ремонт стен				
5	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	118,59	
6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1859	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	11,859	
7,1	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,154167	
8	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,859	
8,1	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,675963	
8,2	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,35577	
Раздел: Раздел 3. Ремонт потолков				
9	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	45,24	
10	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4524	
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	4,524	
11,1	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,058812	
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,524	
12,1	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,235248	
12,2	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,13572	
Раздел: Раздел 4. Замена осветительных приборов				
13	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,6	
13,1	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-60	
13,2	Светильник домовый ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1	шт.	60	
Раздел: Раздел 5. Малярные работы (окраска дверей входных групп)				
14	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13774136	
14,1	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	-0,002011	
14,2	Олифа комбинированная, марки К-3	т	-0,000275	
14,3	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,002011	

Заказчик

Подрядчик _____

“УТВЕРЖДАЮ”

 " _ " 20__ г.

**Дефектный акт
 На капитальный ремонт**


**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
 и постановили произвести ремонт объекта в
 следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: №6. Ремонт помещений общего пользования: пос. Архангельское д.17, р-н. Красногорский Московской области				
Раздел: Раздел 1. Ремонт полов				
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,544	
1,1	Строительный мусор	т	2,8288	
2	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,028288	
2,1	Строительный мусор	т	2,8288	
3	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	2,8288	
4	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	2,8288	
5	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см	100 м ²	0,544	
Раздел: Раздел 2. Ремонт стен				
6	Очистка поверхности щетками	1 м ² очищаемой поверхности	118,59	
7	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,1859	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	11,859	
8,1	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,154167	
9	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	11,859	
9,1	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,675963	
9,2	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,35577	
Раздел: Раздел 3. Ремонт потолков				
10	Очистка поверхности щетками	1 м ² очищаемой поверхности	45,24	
11	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,4524	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	4,524	
12,1	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,058812	
13	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	4,524	
13,1	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,235248	
13,2	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,13572	
Раздел: Раздел 4. Замена осветительных приборов				
14	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,6	
14,1	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-60	
14,2	Светильник бытовой ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1	шт.	60	
Раздел: Раздел 5. Малярные работы (окраска дверей входных групп)				
15	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,13774136	
15,1	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	-0,002011	
15,2	Олифа комбинированная, марки К-3	т	-0,000275	
15,3	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,002011	

Заказчик _____

Подрядчик _____

УТВЕРЖДАЮ



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14

Ремонт мест общего пользования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
Московская область, г. Красногорск, ул. Архангельская д.22

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Потолки подъездов				
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 200 / 100	
2	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	40,05	
Раздел 2. Стены подъездов				
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	4,8 480 / 100	
4	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	96	
5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов (за 2 раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,8 480 / 100	
Раздел 3. Пол. Замена плиточного покрытия				
6	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,192 119,2 / 100	
7	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	1,192 119,2 / 100	
8	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	-121,58 -119,2*1,02	
9	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм	м2	121,58	
10	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	11,92 119,2*0,1	
Раздел 4. Окраска дверей и металлических конструкций				
Входные двери				
11	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза с двух сторон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3696 $((3,3*1,4*4)*2) / 100$	
Тамбурные деревянные двери и двери в подвал				
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% с двух сторон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2948 $((2,1*1,0*2+2,1*1,3*2+2,1*1*2+1,1*0,8*1)*2) / 100$	
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (перил)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2 20 / 100	
14	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015 1,5 / 100	
Раздел 5. Замена светильников и прокладка кабель канала				
15	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,28 (24+4) / 100	

1	2	3	4	6
16	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-28	
17	Светильник домашней ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1	шт	4	
18	Светильник светодиодный LLT СПБ-2Д 20Вт 160-260В 4000К 1600лм IP40 310мм с датчиком	шт	24	

Раздел 6. Очистка помещений и вывоз мусора

19	Очистка помещений от строительного мусора.	100 т мусора	0,1141 (5,07+0,096+6,24) / 100	
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11,41	
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км: III класс груза	1 т груза	11,41	

Подпись
Подпись

УТВЕРЖДАЮ



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13

**Ремонт мест общего пользования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
Московская область, г. Красногорск, ул. Архангельская д.23**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Потолки подъездов				
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5 150 / 100	
2	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	30,03	
Раздел 2. Стены подъездов				
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	3,6 360 / 100	
4	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	72	
5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов (за 2 раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,6 360 / 100	
Раздел 3. Пол. Замена плиточного покрытия				
6	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,845 84,5 / 100	
7	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,845 84,5 / 100	
8	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	-86,19 -84,5*1,02	
9	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм	м2	86,19	
10	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	10,14 84,5*0,12	
Раздел 4. Окраска и замена дверей				
<i>Входные двери</i>				
11	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза с двух сторон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165 ((1,25*2,2*3)*2)/ 100	
<i>Тамбурные деревянные двери и двери в подвал</i>				
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2534 ((2,1*1,3*3+1,6 25*0,85+2,2*1 +1*0,9)*2) / 100	
Раздел 5. Масляная окраска металлических конструкций				
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (перил)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15 / 100	
14	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005 0,5 / 100	
<i>Окраска решетчатой металлической двери в подвал</i>				

1	2	3	4	6
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 $1 / 100$	
Раздел 6. Замена светильников и прокладка кабель канала				
16	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,21 $(18+3) / 100$	
17	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-21	
18	Светильник домашней ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1	шт	3	
19	Светильник ЖКХ LED домашней 12W С регулируемым оптико-акустическим датчиком	шт	18	
Раздел 7. Смена кровельного покрытия козырьков входных групп				
20	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,12 $(4*3) / 100$	
21	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,12 $12 / 100$	
22	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	100 шт.	1,2 $(12*10) / 100$	
23	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,55	м2	13,2 $12*1,1$	
24	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Конек	100 м2 покрытия	0,026 $(13*0,2) / 100$	
Раздел 8. Очистка помещений и вывоз мусора				
25	Очистка помещений от строительного мусора.	100 т мусора	0,1203 $(6,76+0,072+5,2) / 100$	
26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12,03	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км: III класс груза	1 т груза	12,03	

Р. Р. Фролов 13

"УТВЕРЖДАЮ"

" _ " 20 _ г.

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: №7. Ремонт помещений общего пользования: пос. Архангельское д.31, р-н. Красногорский Московской области				
Раздел: Раздел 1. Ремонт полов				
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,7838	
1,1	Строительный мусор	т	4,07576	
2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	4,07576	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	4,07576	
4	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,7838	
5	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,12	
Раздел: Раздел 2. Ремонт стен				
6	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	138	
7	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,38	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	13,8	
8,1	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,1794	
9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,8	
9,1	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,7866	
9,2	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,414	
Раздел: Раздел 3. Ремонт потолков				
10	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	44,7	
11	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,447	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	4,47	
12,1	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,05811	
13	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,47	
13,1	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,23244	
13,2	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,1341	
Раздел: Раздел 4. Замена осветительных приборов				
14	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,72	
14,1	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-72	
14,2	Светильник домашней ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1	шт.	72	
Раздел: Раздел 5. Малярные работы (окраска дверей входных групп)				
15	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,137734695	
15,1	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	-0,002011	
15,2	Олифа комбинированная, марки К-3	т	-0,000275	
15,3	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,002011	
Раздел: Раздел 6. Прочие работы				
16	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,07	

1	2	3	4	5
16.1	Поручень поливинилхлоридный	М	-7,14	
16.2	Конструкции стальные перил из нержавеющей стали	Т	0,2499	

Заказчик




Подрядчик _____



фадисел

"УТВЕРЖДАЮ"



" " 20 г.

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: №8. Ремонт помещений общего пользования: пос. Архангельское д.33, р-н. Красногорский Московской области				
Раздел: Раздел 1. Ремонт полов				
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,7838	
1,1	Строительный мусор	т	4,07576	
2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т ГРУЗА	4,07576	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км	1 т ГРУЗА	4,07576	
4	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,7838	
5	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0,12	
Раздел: Раздел 2. Ремонт стен				
6	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	138	
7	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,38	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	13,8	
8,1	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,1794	
9	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,8	
9,1	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,7866	
9,2	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,414	
Раздел: Раздел 3. Ремонт потолков				
10	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	44,7	
11	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,447	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	4,47	
12,1	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,05811	
13	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,47	
13,1	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,23244	
13,2	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,1341	
Раздел: Раздел 4. Замена осветительных приборов				
14	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,72	
14,1	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-72	
14,2	Светильник домового ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1	шт.	72	
Раздел: Раздел 5. Малярные работы (окраска дверей входных групп)				
15	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,137734695	
15,1	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	-0,002011	
15,2	Олифа комбинированная, марки К-3	т	-0,000275	
15,3	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,002011	
Раздел: Раздел 6. Прочие работы				
16	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,07	


1	2	3	4	5
16,1	Поручень поливинилхлоридный	М	-7,14	
16,2	Конструкции стальные перил из нержавеющей стали	Т	0,2499	

Заказчик _____

Подрядчик




"УТВЕРЖДАЮ"



" ___ " _____ 20 ___ г.

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: №14. Ремонт помещений общего пользования: пос. Инженерный-1 д.5, р-н Красногорский Московской области				
Раздел: Раздел 1. Устройство крылец деревянных				
1		100 м2 горизонтальной проекции		
	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями		0,075	
1,1	Строительный мусор	т	1,734	
2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	1,734	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	1,734	
4		1 м2 горизонтальной проекции		
	Устройство крылец		7,5	
5		100 м ограждения		
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида		0,08	
Раздел: Раздел 2. Монтаж металлоконструкций (устройство крытых навесов крылец)				
6	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04	
6,1	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50x35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	12	
6,2	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,2536	
7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,118592	
7,1	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,118592	
8	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу): средней сложности	100 м2	0,075	
8,1	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,8	т	0,057143	
Раздел: Раздел 4. Замена осветительных приборов				
9	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	
9,1	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-8	
9,2	Светильник домовый ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1	шт.	8	
10	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,25	
10,1	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм	100 м	0,25	
10,2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,025	
10,3	Коробка распаечная НР 70	шт.	4	
Раздел: Раздел 5. Ремонт коробок оконных				
11		100 коробок или колод		
	Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах		0,0085257	
11,1	Строительный мусор	т	0,020462	
12	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0002	
12,1	Строительный мусор	т	0,02	
13	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	0,02	
14	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	0,02	

Заказчик _____

Подрядчик _____



"УТВЕРЖДАЮ"



" ___ " _____ 20 ___ г.

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта и постановили произвести ремонт объекта в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: №15. Ремонт помещений общего пользования: пос. Инженерный-1 д.б, р-н Красногорский Московской области				
Раздел: Раздел 1. Устройство крылец деревянных				
1	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	100 м2 горизонтальной проекции	0,075	
1,1	Строительный мусор	т	1,734	
2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	1,734	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	1,734	
4	Устройство крылец	1 м2 горизонтальной проекции	7,5	
5	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,08	
Раздел: Раздел 2. Монтаж металлоконструкций (устройство крытых навесов крылец)				
6	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04	
6,1	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50x35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	12	
6,2	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,2536	
7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,118592	
7,1	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,118592	
8	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу): средней сложности	100 м2	0,075	
8,1	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,8	т	0,057143	
Раздел: Раздел 3. Замена осветительных приборов				
9	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	
9,1	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	-8	
9,2	Светильник домовый ДБП Эконом-ЖКХ с датчиком, 6Вт 200.6.2.20-1.5.1	шт.	8	
10	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,25	
10,1	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм	100 м	0,25	
10,2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,025	
10,3	Коробка распаечная НР 70	шт.	4	
Раздел: Раздел 4. Ремонт коробок оконных				
11	Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах	100 коробок или колод	0,0379841	
11,1	Строительный мусор	т	0,091162	
12	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0012	
12,1	Строительный мусор	т	0,12	
13	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	0,12	
14	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	0,12	

Заказчик _____

Подрядчик _____

