



# Стенд с картой территории

Сечение/вид сверху



Вид сбоку



Функция:

— информирует посетителей о парке, местонахождении, основных видах активности на территории

Информационное наполнение:

- схема парка
- фокус-карта местонахождения
- описание парка, кластера и пр.
- правила поведения
- спортивные маршруты (при необходимости)
- контакты парка
- контакты экстренного вызова

Габариты:

- 2500~2500 мм
- 2150x1000 мм (информационное поле)
- 150 мм (сечение дерева)
- 150x150x150x150 мм (колпак)

Размещение:


— в границах национального парка (на территории кластера) вблизи входных групп

Материал:

- столб: дерево, сорт — дуб/сосна, покрытие: масло OSMO 2 слоя или аналогичное;
- профильная труба: сталь 3, 6 и 10 мм (горячий Zn/металлизация, окрашенная порошковой эмалью);
- Информационные панели: оцинкованная сталь 2 мм (порошковая окраска по RAL 7011);
- колпак: оцинкованная сталь 2 мм (порошковая окраска по RAL 2010);
- нанесение информации: УФ-печать на прозрачной пленке.

# Маркер маршрута

Сечение/вид сверху



Функция:

— маркирует маршрут

Информационное наполнение:

— логотип

— название маршрута

— километраж маршрута

— местонахождение на пути маршрута  
(при необходимости)

— контакты экстренного вызова

Габариты:

— 120~1500 мм

— 120~480 мм (информационное наполнение)

— 120 мм (сечение дерева)

— 120x120x120x120 мм (колпак)

Размещение:

— на пути движения маршрута

Материал:

— столб: дерево, сорт — дуб/сосна, покрытие: масло OSMO 2 слоя или аналог;

— профильная труба: сталь 3, 6 и 10 мм (горячий Zn/металлизация, окрашенная порошковой эмалью);

— информационные панели: оцинкованная сталь 2 мм (порошковая окраска по RAL 7011)



— колпак: оцинкованная сталь 2 мм (порошковая окраска по RAL 1028, 1016, 2005, 5015, 4005);

— нанесение информации: УФ-печать на прозрачной пленке.

- информ панель с одной стороны

# Фингерпост

Сечение/вид сверху



Функция:

— указывает направление

Информационное наполнение:

— конечная точка

— пиктограмма конечной точки

— пиктограммы сервисов

— расстояние до объекта

Габариты:

— 2880 мм

— 180x500 мм (лопасть)

— 120 мм (сечение дерева)

— 120x120x120x120 мм (колпак)

Размещение:

— на пересечениях дорожек (перекрестках) и просек

Материал:

— столб: дерево, сорт — дуб/сосна, покрытие: масло OSMO 2 слоя или аналогичное;


— профильная труба: сталь 3, 6 и 10 мм (горячий Zn/металлизация, окрашенная порошковой эмалью);

— информационные панели: оцинкованная сталь 2 мм (порошковая окраска по RAL 7011 — внешняя сторона) (порошковая окраска по RAL 2010 — внутренняя сторона);

— колпак: оцинкованная сталь 2 мм (порошковая окраска по RAL 2010);

**- три указателя направления**

# Информационная стойка



## Функция:

— информирует (предоставляет развлекательно-развивающий контент)

## Информационное наполнение:

— логотип  
— интересный факт о парке, животных обитающих в нем и пр.

— контакты

## Габариты:

— 650x1400 мм

— 650x550 мм (информационное поле)

— 120 мм (сечение дерева)

## Размещение:

— вблизи значимых ландшафтных объектах

— вблизи мест обитания животных и птиц

— на пути движения эко--маршрута

## Материал:

— столб: дерево, сорт — дуб/сосна, покрытие: масло OSMO 2 слоя или аналогичное;

— профильная труба: сталь 3, 6 и 10 мм (горячий Zn/металлизация, окрашенная порошковой эмалью);

— Информационные панели: оцинкованная сталь 2 мм (порошковая окраска по RAL 7011);

— нанесение информации: УФ-печать на прозрачной пленке.