

Ящики и кейсы – надёжная защита при хранении и транспортировке.

Мобильный ящик К 424 ХС	12–14
Мобильный ящик К 424 ХС для офиса	15
Универсальный ящик К 470	16–19
Тара для опасных грузов	20–21
Ящик К 470 для аккумуляторов	22
Универсальный ящик К 470, IP 65 и IP 67	23
Ящик К 470 для грузовой платформы автомобиля	24
Контейнер-колпак К 470 Plus	25
Евро-бокс	26–28
Евро-бокс для инструмента, ЦАРГЕС-бокс	29
Кейс К 410	30
Кейс К 411	31
Комплектующие и запчасти	32–45
Специальные ящики	46–53

Мобильный ящик К 424 ХС – сделано для профессионалов.



Надёжная штабелируемость

Уголки из прочного пластика, интегрированные элементы в несущей раме.



Удобны в перемещении

Интегрированная телескопическая ручка.



Содержимое защищено, не гремит при транспортировке

Съёмное мягкое покрытие дна из вспененного полиэтилена.



Оптимальная мобильность

Ролики Ø 50 мм (стандартно).
Опция: ролики Ø 125 мм (1)
или Ø 220 мм (2)
с ножками.

Мобильный ящик К 424 ХС



Новый ящик К 424 ХС объединяет легендарное качество ЦАРГЕС с новым мобильным решением.

- Прочный и долговечный алюминиевый ящик на колёсах.
- Оптимальная мобильность благодаря встроенным роликам \varnothing 50 мм и выдвигной ручке (кат. № 41810–41814) или второй ручке на торцевой стороне (кат. № 41815).
- Бесшумность при перемещении благодаря специальным роликам \varnothing 50 мм из полиуретана.
- Грузоподъёмность до 50 кг при низком собственном весе.
- Опциональные ролики \varnothing 125 мм или комплект повышенной проходимости с колёсами \varnothing 220 мм (для ящиков объёмом от 60 л).



Возможность штабелирования, в том числе при установленных роликах (кат. № 41818) и с другими ящиками ЦАРГЕС.



Встроенные специальные ролики \varnothing 50 мм.

См. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	В исполнении для опасных грузов макс. масса брутто, кг	Выдвигная ручка	Макс. общая масса, кг	Кат. №
1	516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	6,3	25,0	Из 3 частей	25,0	41810
2	550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	7,3	25,0	Из 3 частей	25,0	41811
3	750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	9,0	35,0	Из 2 частей	35,0	41812
4	750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	9,5	35,0	Из 2 частей	35,0	41813
5	750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	12,0	35,0	Из 2 частей	35,0	41814
6	910 x 350 x 380	960 x 400 x 455	120	9,5	50,0	2-я подпружиненная ручка	50,0	41815

Прим.: Размер проёма на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Комплект полного оснащения для ящиков К 424 ХС



01



В одном комплекте объединены самые полезные дополнительные принадлежности для ящиков ЦАРГЕС К 424 ХС.

- Ящик с комплектом оснащения по выгодной цене.
- 2 размера на выбор.
- Комплект оснащения: сумка на крышку (кат. № 41820), внутренняя сумка (кат. № 41823 или 41824) и ролики Ø 125 мм (кат. № 41818).
- Бесшумность при перемещении благодаря специальным роликам Ø 50 мм из полиуретана.
- Долговечные защёлки ЦАРГЕС Comfort с вставными замками.



Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Выдвижная ручка	Макс. общая масса, кг	Кат. №
550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	8,3	Из 3 частей	25,0	41816
750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	10,0	Из 2 частей	35,0	41817

Прим.: Размер объёма на 30 мм меньше внутреннего размера дна (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Мобильный ящик К 424 ХС для офиса

Мобильный офис.

- Прочный и долговечный алюминиевый ящик на колёсах.
- Оснащён рамой для подвесного регистратора по DIN 821.
- Бесшумность при перемещении благодаря специальным роликам Ø 50 мм из полиуретана.
- Надёжная штабелируемость благодаря уголкам из прочного пластика и интегрированным элементам в несущей раме.
- Долговечные защёлки ЦАРГЕС Comfort с вставными замками.
- Дополнительная опция – ролики Ø 125 мм (кат. № 41818) для повышенной проходимости.



Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Выдвижная ручка	Макс. общая масса, кг	Кат. №
400 × 330 × 380	450 × 410 × 455	50	6,7	Из 3 частей	25,0	41809

Пакет полного оснащения к ящику К 424 ХС для офиса

В одном комплекте объединены самые полезные дополнительные принадлежности для ящика ЦАРГЕС К424 ХС.

- Ящик с комплектом оснащения по выгодной цене.
- Комплект оснащения (в дополнение к кат. № 41809): папка (кат. № 41834), внутренняя сумка с перегородками (кат. № 41835), ролики (кат. № 41818), набор фиксирующих уголков (кат. № 41836).
- Бесшумность при транспортировке благодаря специальным роликам Ø 50 мм из полиуретана.
- Оснащён рамой для подвесного регистратора по DIN 821.
- Высокая грузоподъёмность при низком собственном весе.



Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Выдвижная ручка	Макс. общая масса, кг	Кат. №
400 × 330 × 380	450 × 410 × 455	50	6,7	Из 3 частей	25,0	41837

Универсальный ящик К 470 – качество со всех сторон.

1 Защита от пыли и влаги

Пенозаливной уплотнитель крышки.
Опция: степени защиты IP 65 или IP 67.

2 Надёжная штабелируемость

Прочные уголки из литого алюминия.

3 Надёжная фиксация крышки

в открытом состоянии двумя прочными страховочными ремнями.

4 Жёсткость

Рёбра жёсткости по углам и периметру.
(В зависимости от размера).

5 Индивидуализация и дополнительные принадлежности

Выберите подходящее внутреннее оснащение, принадлежности или другие индивидуальные решения (штамповку, окраску и т. д.)

6 Надёжная тара для опасных грузов

Ящики К 470 всех размеров могут быть изготовлены в исполнении для опасных грузов.

7 Мобильность

Колёса-клипсы (опция).

8 Комфорт

Удобство переноски благодаря эргономичным ручкам.

9 Долговечность

Петли из нержавеющей стали. Все заклёпочные соединения выполнены на стержневых заклёпках.

Информация

Нестандартные размеры –
по запросу



Принадлежности для надёжной сохранности содержимого.



Защёлка со встроенным замком



Защёлка со страховочным стопором



Защёлка со вставкой K470 и навесным замком



Защёлка со страховочным стопором и вставным замком

Универсальный ящик К 470

01



Эргономичные, широкие ручки ЦАРГЕС Comfort



Долговечная защёлка ЦАРГЕС Comfort



Легко захватывается рукой в рукавице

Серия К 470 насчитывает 25 стандартных размеров вместимостью от 13 до 829 литров. Если в этом ряду не нашлось подходящего размера, ЦАРГЕС может изготовить подходящий ящик на заказ.

- Крышка с петлёй из нержавеющей стали, два ремня и вспененный уплотнитель в крышке по всему периметру.
- Надёжная штабелируемость благодаря уголкам из литого алюминия.
- Высокая жёсткость благодаря 3 сварным рамам из алюминиевого профиля.
- Толстый (1,5 мм) лист у всех ящиков К 470 размером от 750 x 550 мм.
- Эргономичные ручки ЦАРГЕС Comfort выдерживают груз до 50 кг.
- Эргономичные и долговечные защёлки Comfort рассчитаны минимум на 20 000 циклов закрывания-открывания.
- Температурный диапазон применения от - 54 °С до + 80 °С.



См. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Макс. общая масса, кг	Кат. №
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	40835
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	40677
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	40810
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	40568
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	40678
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	40564
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	40849
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	40859
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	40836
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	40837
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	40839
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	40841
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	40842
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	40843
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	40565
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	40566
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	40844
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	40845
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	40846
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	40567
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	40847
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	40580
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	40848
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	40875
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	40876

Прим.: Размер проёма на 30 мм меньше внутреннего размера дна (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Ящики ЦАРГЕС в исполнении для опасных грузов отвечают всевозможным требованиям

Транспортировка опасных грузов регламентируется строгими правилами. Транспортировать опасный груз разрешается только в таре, которая отвечает действующим

правилам и имеет соответствующий официальный допуск. Уже не одно десятилетие ЦАРГЕС выпускает ящики в исполнении для опасных грузов по списку ООН.


ЗАКАЗЧИК + ЦАРГЕС

Обсуждение и выработка концепции внутренней и внешней упаковки.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИМЕЕТСЯ?

ДА

- Решение в рамках существующего допуска
- Большой выбор допусков для опасных грузов по списку ООН



НЕТ

- Разработка специального решения
- Проектирование, изготовление и проверку берет на себя ЦАРГЕС
- Подача заявки на получение допуска



Имея авторизированный испытательный центр, ЦАРГЕС обладает полномочиями и условиями для проведения испытаний тары, предназначенной для перевозки опасного груза, и может подавать заявки на получение типового допуска.



Свидетельство ВАРМ с допуском

Ассортимент Царгес

Широкий спектр стандартных изделий позволяет в большинстве случаев выбрать подходящий вариант из уже готовых решений. Помимо К 470 допуск для опасных грузов есть у ящиков К 475, ВУ, К 473, алюминиевых кейсов К 410, складываемых контейнеров и многочисленных специальных контейнеров.



Корпус Mitraset® Classic может быть изготовлен в исполнении для опасных грузов



Герметичный ящик К 475



Ящик К 470 с мешком, застёгивающимся на застёжку-слайдер



Складываемый контейнер, применяемый как возвратная тара

Ящик К 470 в исполнении для опасных грузов

Почему ящик для опасных грузов из алюминия?

- Очень качественное и прочное исполнение.
- Малый собственный вес.
- Долговечность в расчёте на множество циклов.
- Открытый ящик снова легко закрывается.
- Жёсткая конструкция тары благодаря листу толщиной 1,5 мм при размере ящика от 800 × 600 мм.
- Оптимально подходит для тяжёлого опасного груза.
- Прочная тара для надёжной защиты в самых экстремальных условиях.
- Температурный диапазон применения от - 54 °С до + 80 °С.

Почему ящик для опасных грузов от ЦАРГЕС?

- Большой выбор допущенных стандартных размеров.
- Применяются в широком спектре серий ООН (ООН 4В, ООН 4ВУ, ООН 50В).
- Быстрая поставка даже при нестандартных размерах.
- Допуск ООН UN-4В для всех видов транспорта.
- Наличие собственного испытательного центра, авторизованного и контролируемого ВАМ, для проведения типовых испытаний.
- Большой выбор дополнительных комплектующих и внутреннего оснащения.



Доплата за сертификацию (кат. № 926000) при партии:	Кат. №
1–9 шт.	926000
10–19 шт.	926000
20–99 шт.	926000
от 100 шт.	926000



Ящик К 470 для аккумуляторов

Новинка!



Для надёжного хранения и транспортировки дефектных или повреждённых литиевых аккумуляторов согласно ДОПОГ Р908 и особого предписания SV 376.

- Качественный специальный ящик из алюминия.
- Вмещает до 3 литиевых батарей (OOH 3480), каждая на 814 Вч.
- Укомплектованы огнестойким мягким впитывающим материалом CIRRUS из текстурированного стекловолокна.
- Внутреннее оснащение не образует пыли.
- Проверены и допущены к использованию для опасных грузов по списку ООН.
- Новшество: соответствуют положениям Федерального ведомства ФРГ по исследованию и испытанию материалов (BAM) согласно специальному предписанию SV 376 по транспортировке критических дефектных литиевых аккумуляторов.
- Успешно прошли испытания огнём: огонь не перекидывается на соседние аккумуляторы, температура на поверхности ящика остаётся ниже 100 °С.

Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	В исполнении для опасных грузов макс. масса брутто, кг	Кат. №
550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	11,5	65,0	40582

Универсальный ящик К 470, IP 65 и IP 67



Для любых случаев применения, предполагающих повышенные требования к герметичности и защите от влаги и пыли.

- Степень защиты IP 65 по EN 60 529 обеспечивается пенозаливным уплотнителем в крышке.
- Толстый (1,5 мм) лист у всех ящиков К 470 размером от 750 x 550 мм.
- Клапан-мембрана для выравнивания давлений.
- Герметичность подтверждена сертификатом TÜV SÜD.
- Также в исполнении для опасных грузов.
- Соответствующий допуск возможен для большинства К 470.
- Температурный диапазон применения от - 54 °С до + 80 °С.



Герметичность по IP 65

ЦАРГЕС К470 IP 67 – оптимальная защита от пыли и воды.

- Качественный специальный контейнер из алюминия.
- Автоматический клапан выравнивания давления.
- Герметичность подтверждена сертификатом TÜV SÜD.
- Степень защиты IP 67 согласно DIN EN 60529 : 1992.
- Новая, запатентованная комбинация петли и замка.



Защёлка ЦАРГЕС Comfort для ящика К470 IP 67

ЦАРГЕС К 470: IP 65

Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	В исполнении для опасных грузов макс. масса брутто, кг	Кат. №
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	75,0	366206
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	102,0	366217
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	126,0	366218

ЦАРГЕС К 470: IP 67

Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Кат. №
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	380366
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	379083
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	380378
900 x 640 x 450	950 x 690 x 480	259	13,4	379725

Прим.: Размер проёма на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Ящик К 470 для грузовой платформы автомобиля



Первый мобильный ящик ЦАРГЕС для грузовой платформы автомобиля – легко снимается благодаря инновационным фиксаторам.

- Ящик для хранения и транспортировки, может использоваться на автомобилях коммунальных, садовых, сельских, лесных хозяйств.
- Качественные характеристики и свойства, см. ящик серии К 470 с. 18.
- Оснащён стальной петлёй для дополнительной защиты содержимого.
- Два варианта крепления на выбор: ящик может быть стационарно установлен на грузовой платформе или с возможностью снятия.
- Надёжность ящика К 470 для грузовой платформы успешно проверена в крэш-тестах.



Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Кат. №
1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	40510
1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	40511
1150 × 750 × 480	1250 × 800 × 510	414	22,0	40512
1650 × 750 × 670	1750 × 800 × 700	829	32,0	40513

Дополнительные принадлежности

Наименование	Кат. №
Противоскользящий коврик, 1150 × 750 мм	40514
Противоскользящий коврик, 1650 × 750 мм	40515

Контейнер-колпак К 470 Plus



К 470 Plus представляет собой инновационную концепцию: он состоит из двух частей – верхней и нижней, что позволяет сочетать между собой элементы разной высоты. Это даёт большое многообразие вариантов.

- Съёмная верхняя часть и крышка с уплотнителем по периметру.
- Крышка с петлями из нержавеющей стали и пенозаливным уплотнителем.
- 2 стандартных размера основания 550 x 350 мм и 750 x 550 мм, другие размеры – по запросу.
- Возможность штабелирования с другими ящиками К 470.
- Ребра жёсткости по периметру и углам (количество зависит от высоты).



Верхняя и нижняя части ящика соединяются защёлками ЦАРГЕС Comfort



Верхняя часть ящика легко снимается



После снятия верхней части ...



... устройством можно пользоваться, не вынимая его из нижней части

Описание	Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Кат. №
Нижняя часть	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	2,6	40500
Верхняя часть: Общая высота с нижней частью 150 мм: 370 мм	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,0	40501
Верхняя часть: Общая часть с нижней частью 150 мм: 530 мм	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	4,7	40502
Нижняя часть	750 × 550 × 150	800 × 600 × 180	62	4,8	40503
Нижняя часть	750 × 550 × 220	800 × 600 × 250	91	5,5	40504
Верхняя часть: Общая часть с нижней частью 530 или 600 мм	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	8,6	40505
Верхняя часть: Общая часть с нижней частью 730 или 800 мм	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	10,5	40506

Евро-бокс – ящик с голубыми уголками.

- 1 Защита от пыли и влаги**
Уплотнитель, уложенный по периметру в крышку, защищён от износа, перегрузки и сдавливания.
- 2 Индивидуализация и дополнительные принадлежности**
Выберите подходящее внутреннее оснащение и дополнительные принадлежности.
- 3 Надёжная штабелируемость**
благодаря уголкам из прочного пластика.
- 4 Надёжная фиксация крышки**
в открытом состоянии двумя прочными страховочными ремнями.
- 5 Прочность**
обеспечивают рёбра жёсткости по углам и глухие заклёпки.
- 6 Сохранность содержимого**
Защёлки из алюминия/нержавеющей стали.
- 7 Прочность при самых высоких нагрузках**
Жёсткий каркас из профиля и заваренные стыки, обеспечивают прочность соединения.
- 8 Мобильность**
Колёса-клипсы или навесные ролики (опция) для лёгкого перемещения.
- 9 Комфорт**
Ручки-скобы с возвратной пружиной и пластиковой оболочкой отличаются эргономичностью.
- 10 Долговечность**
Петли из нержавеющей стали приклепаны к стенке ящика и к профилю крышки.



Принадлежности для надёжной сохранности содержимого



Защёлка со встроенным замком



Защёлка со страховочным стопором и встроенным замком



Защёлка со страховочным стопором



Защёлка со вставкой и навесным замком

Евро-бокс

01



Эргономичные ручки ЦАРГЕС Comfort выдерживают груз до 50 кг



Долговечная защёлка ЦАРГЕС Comfort

Лёгкие и прочные транспортировочные ящики с голубыми уголками и разнообразным внутренним оснащением из обширного ассортимента дополнительных комплектующих.

- Пенозаливной уплотнитель крышки защищает от пыли и брызг.
- С двумя прочными страховочными ремнями крышки.
- Эргономичные и долговечные защёлки ЦАРГЕС Comfort.
- Эргономичные ручки ЦАРГЕС Comfort выдерживают груз до 50 кг.
- Максимальная грузоподъёмность при низком собственном весе.
- Соответствуют габаритам поддона по стандарту DIN 15 141.

См. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Кат. №
1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	40700
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	40701
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	40702
4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2	40703
5	640 × 230 × 280	690 × 280 × 310	41	4,5	40711
6	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	40704
7	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5	40705
8	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9	40706
9	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0	40709
10	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	40710


Прим.: Проходной размер на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Евро-бокс для инструмента



Лёгкие и прочные евро-боксы используются в качестве инструментальных ящиков.

- Прочные универсальные алюминиевые ящики.
- Алюминиевые уголки для пластиковых пеналов (Кат. № 40624/40625).
- Стальная петля для навесного замка (диаметр скобы замка до 8 мм).
- Уголки из ударопрочного пластика.
- Защёлки могут быть дополнены страховочными стопорами.
- Доп. принадлежности:
Пластиковый пенал, кат. № 40624, № 40625.



Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Кат. №
550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5	40707
750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7	40708

Прим.: Содержимое в комплект не входит. Пластиковые пеналы являются дополнительными комплектующими.

ЦАРГЕС-бокс

Этот компактный ящик служит недорогой и надёжной тарой для хранения и транспортировки.

- Крышка с петлями из нержавеющей стали и пенозаливным уплотнителем, уложенным по внутреннему периметру крышки.
- Самоподпирающаяся крышка.
- Крышка из глубокотянутого листа без уголков.
- Заваренные стыки профилей. Рёбра жёсткости по углам.
- Защёлки со встроенными замками.
- Отверстия для пломб или навесных замков (диаметр скобы 6 мм).
- Прочные и эргономичные подпружиненные ручки-скобы.



См. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Наименование	Объём, л	Масса, кг	Кат. №
1	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Мини-бокс ХС	24	3,1	40860
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Мини-бокс	42	4,0	40861
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Мини-бокс Plus	60	4,5	40877
4	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Миди-бокс	81	5,5	40862
5	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Макси-бокс	135	6,9	40863

Прим.: Проходной размер на 30 мм меньше внутреннего размера дна (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Кейс К 410



Сварная нижняя часть



Уплотнение по периметру



Допуск для опасных грузов

Высокая функциональность и всегда актуальный дизайн: прочные и удобные в обращении кейсы защищают содержимое от пыли и брызг.

- Многоцелевой кейс из анодированного алюминия.
- Коррозионностойкий.
- Гладкие поверхности.
- Армирующие уголки.
- Удобная ручка.
- Запирающиеся защёлки-замки с предохранителями.
- Крышка на петлях из нержавеющей стали и уплотнителем по периметру для пыле- и брызгонепроницаемости.

См. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Кат. №
1	360 × 300 × 140	370 × 330 × 145	15	1,8	40765
2	470 × 350 × 120	480 × 380 × 125	20	2,2	40763
3	530 × 330 × 140	540 × 360 × 145	25	2,5	40764
4	470 × 350 × 170	480 × 380 × 175	28	2,7	40766

Прим.: Проходной размер на 20 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Кейс К 411



Легендарное качество изделий ЦАРГЕС – теперь и у кейса тоже!
Кейс К 411 объединил элегантный дизайн с прочностью и долговечностью.

- Элегантный и солидный внешний вид, эксклюзивный дизайн от ЦАРГЕС.
- Поверхности изготовлены из анодированных алюминиевых профилей и инновационных пластиковых накладок, устойчивых к механическим повреждениям.
- Длительный срок службы благодаря прочной и лёгкой конструкции.
- Защита от пыли и водяных брызг, класс IP 54.
- Защёлки с кодовым замком и фиксатором, предотвращающим случайное открытие.



Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Исполнение	Масса, кг	Кат. №
360 × 300 × 140	375 × 345 × 160	15	Кейс	2,0	41713
420 × 320 × 130	435 × 365 × 150	17	Кейс	2,3	41714
470 × 350 × 130	485 × 405 × 150	21	Кейс	2,6	41715
530 × 330 × 140	545 × 385 × 160	24	Кейс	2,7	41716
650 × 455 × 190	665 × 510 × 210	56	Кейс	4,4	41717
360 × 300 × 140	375 × 345 × 160	15	Кейс с органайзером и покрытием тканью	2,6	41718
420 × 320 × 130	435 × 365 × 150	17	Кейс с органайзером и покрытием тканью	3,0	41719
470 × 350 × 130	485 × 405 × 150	21	Кейс с органайзером и покрытием тканью	2,8	41720
530 × 330 × 140	545 × 385 × 160	24	Кейс с органайзером и покрытием тканью	3,7	41721
650 × 455 × 190	665 × 510 × 210	56	Кейс с органайзером и покрытием тканью	5,9	41722

Дополнительные комплектующие

Наименование	Подходит к	Кат. №
Комплект ложементов	41713	41726
Комплект ложементов	41714	41727
Комплект ложементов	41715	41728
Комплект ложементов	41716	41729
Комплект ложементов	41717	41730



Запасные части и подходящие комплектующие.



Долгий срок службы

благодаря гарантированному обеспечению запчастями.



Индивидуализация

подходящими вкладышами и многочисленным внутренним оснащением.



Оптимальная мобильность

обеспечивается подходящими дополнительными комплектующими.



Рамка для этикетки

Разные размеры (DIN) или нестандартные размеры.



Сохранность содержимого

благодаря разнообразию предлагаемых замков.

Дополнительные комплектующие

Размеры (Д × Ш × В), мм	Для внутренних размеров от мм	Кат. №
420 × 260 × 40	550 × 350	41820
260 × 150 × 40	310 × 250	41821

Сумка на крышку

Идеально подходит для планшетного компьютера, проводов, мелких деталей или документов. Легко навешивается и снимается. Грузоподъёмность до 2 кг. Простой монтаж.



Размеры (Д × Ш × В), мм	Для внутренних размеров от мм	Кат. №
430 × 290 × 40	550 × 350	40626
290 × 260		41834

Папка

Практичная папка для документов и канцелярии. Из прочной ткани. Устанавливается самостоятельно. Простой монтаж. Самоклеящееся исполнение.



Размеры (Д × Ш × В), мм	Для внутренних размеров от мм	Кат. №
430 × 260 × 40	550 × 350	40627
430 × 260 × 60	550 × 350	40630

Карман для инструмента

Съёмный переносной карман для инструмента. Из прочной ткани. С откидным отделением для лёгкого доступа к инструменту. Устанавливается самостоятельно.



Размеры (Д × Ш × В), мм	Для внутренних размеров от мм	Кат. №
550 × 350 × 190	550 × 350	40730

Комплект перегородок

Из качественного пеноматериала. Для укладки крупных предметов. Устанавливается самостоятельно. С листом на днище и самоклеящейся бумажной подложкой для крышки ящика.



Размеры (Д × Ш × В), мм	Кат. №
346 × 215	40864
346 × 305	40865
446 × 345	40866

Регулируемые алюминиевые перегородки

В комплекте: алюминиевая перегородка и 2 пластины для фиксации. Пластины для фиксации имеют самоклеящееся исполнение. Алюминиевая перегородка переставляется без использования инструмента.





Лоток для мелочей

Для хранения мелочей.
Устанавливается самостоятельно.
С 21 вставным делителем из полипропилена (ПП).

Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Подходит для	Длина, мм	Кат. №
430 × 330 × 60	40701 - 40704	430	40628



Внутренняя сумка с поперечными перегородками

Внутренняя сумка из прочного водоотталкивающего полиэстера.
С замком-молнией по периметру.
Вынимается из ящика. Имеет прочные ручки для переноски.
С поперечными перегородками, которые крепятся на «липучках».

Размеры (Д x Ш x В), мм	Кол-во перегородок	Кат. №
400 × 330 × 380	2	41835
516 × 350 × 159	4	41822
550 × 350 × 310	4	41823
750 × 350 × 380	6	41824
750 × 450 × 310	6	41826
750 × 635 × 410	6	41827
910 × 350 × 380	6	41828
550 × 350 × 380	4	41829
750 × 550 × 380	6	41830
750 × 550 × 580	6	41831



Мешки с застёжкой-слайдером

Обязательны для инфекционных веществ, которые должны быть упакованы для транспортировки по инструкции Р650 или Р620.
Материал: ПЭ толщиной 100 мкм.
Упаковка: в 1 коробке 100 шт.

Кат. №
43831



Упаковочная подушка, огнестойкая

Огнестойкая упаковочная подушка из прочной стеклоткани.
Наполнитель: около 15 литров огнестойкого связующего Perleen® 444. Для поглощения ударов и впитывания опасных веществ. Не обладает электропроводностью.

Кат. №
43833

Покрытие из пеноматериала

Универсальная защита чувствительного содержимого.

- Износостойкое покрытие из вспененного полиэтилена.
- Днище и стенки из полиэтилена Plastazote LD 45 (объёмный вес 45 кг/м³, толщина 11 мм).
- С листом на днище и самоклеящейся бугристой подложкой для крышки ящика.

Другие материалы и толщины – по запросу



Подходит для	Внутренние размеры, (Д x Ш x В), мм	Кат. №
40835	350 × 250 × 150	43860
40677	350 × 250 × 310	43861
40810	550 × 350 × 150	43862
40701, 40568, 40861, 40810	550 × 350 × 220	43863
41811, 40678, 40702	550 × 350 × 310	43864
40564, 40703	550 × 350 × 380	43865
40849	550 × 550 × 220	43866
40859	550 × 550 × 380	43867
40836	550 × 550 × 580	43868
40837	600 × 430 × 450	43869
40839	600 × 560 × 400	43871
40841	690 × 460 × 380	43873
40842	690 × 640 × 340	43874
40843	690 × 640 × 430	43875
41811, 40703	750 × 350 × 310	43876
40565, 40705	750 × 550 × 380	43877
40566, 40706	750 × 550 × 580	43878
40844	780 × 480 × 520	43879
40845	900 × 480 × 400	43880
40846	900 × 640 × 450	43881
40567	950 × 450 × 380	43882
40710	1150 × 250 × 220	43883
40580, 40709	1150 × 750 × 480	43884
40875	1550 × 550 × 465	43885
40876	1650 × 750 × 670	43886
40847	1150 × 350 × 150	43887
40848	1350 × 400 × 220	43888
40810	516 × 350 × 159	43889
41815	910 × 350 × 380	43890
41812	750 × 350 × 380	43891
41813	750 × 450 × 310	43892
41814	750 × 635 × 410	43893



Комплекты листов из пеноматериала

Листы из вспененного полиуретана с готовыми насечками.

Быстрое и простое решение для организации хранения отдельных предметов и наборов. Подгонка выемки без использования инструмента.

В комплекте: листы разной толщины, самоклеящаяся бугристая подложка для крышки толщиной 30 мм и лист на днище толщиной 10 мм.

Подходит для	Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Кат. №
40810, 40568, 40701, 40861	550 × 350 × 220	40735
40849	750 × 550 × 220	40736
	1150 × 250	40737
43815	480 × 350 × 250	43845
43816	550 × 400 × 300	43846
43817	670 × 460 × 400	43847
41810	516 × 350 × 159	43848
41811, 40678, 40564, 40702, 40703, 40877	550 × 350 × 380	43854
41812	750 × 350 × 380	43850
41813	750 × 450 × 310	43851
41814	750 × 635 × 410	43852
41815	910 × 350 × 380	43853
40704, 40862	750 × 350 × 310	43855
40565, 40705	750 × 550 × 380	43856



Комплекты листов из пеноматериала для ящиков К 411

Листы из вспененного полиуретана с готовыми насечками.

В комплекте: листы разной толщины, бугристая подложка для крышки толщиной 30 мм и лист толщиной 10 мм.

Подходит для	Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Кат. №
41713	360 × 300 × 140	41726
41714	420 × 320 × 130	41727
41715	470 × 350 × 130	41728
41716	530 × 330 × 140	41729
41717	650 × 450 × 190	41730



Индивидуальные ложементы из пеноматериала

Мягкие вкладыши изготавливаются из разных материалов. Широкий ассортимент всегда позволит вам подобрать наиболее подходящие для того или иного случая вкладыши. По вашим фотографиям, чертежам, трёхмерным моделям или подлинным деталям наши конструкторы разработают идеально подходящие индивидуальные ложементы.

На выбор предлагаются разные цвета.

Мобильность



Комплект роликов Ø125 мм для ящиков К 424 ХС

Обрезиненные пластмассовые ролики не оставляют следов.

Увеличивают зазор с полом до 50 мм. С качественным подшипником и осью.

Монтируются без инструмента на любом ящике К 424 ХС нажатием кнопки.

В сумке для хранения.

Диаметр роликов, мм	Нагрузка (макс.), кг	Кат. №
125	50,0	41818

Подходит для	Диаметр роликов, мм	Нагрузка (макс.), кг	Кат. №
41811, 41812, 41815	220	50,0	41819
41813	220	50,0	41832
41814	220	50,0	41833

Комплект колёс с повышенной проходимостью Ø 220 мм

Позволяет катить ящик по бездорожью. Качественные пневматические шины для К 424 ХС, Ø 220 мм. Увеличенный до 65 мм клиренс. Колёса и ось могут устанавливаться и демонтироваться без инструмента.



Наименование	Диаметр роликов, мм	Нагрузка, кг	Кат. №
Комплект	100	100,0	40741
Комплект	100	100,0	40742

Колёса-клипсы

Для ящиков с внутренними размерами от 550 × 350 мм. Устанавливаются без инструмента. Цельнорезиновые колёса-клипсы, Ø 100 мм, поворотные колёса – со стопорами. Грузоподъёмность до 100 кг при 4 роликах. Рекомендации по комплектации: 2 поворотных колеса и 2 консольных колеса или 4 поворотных колеса.



Кат. №
40738

Навесные колёса

2 колеса из качественного полиамида, Ø 75 мм. Легко привинчиваются. Нагрузка 50 кг/комплект. Подходят к ящикам длиной от 800 до 1000 мм. В комплекте: крепёж и руководство по монтажу.



Наименование	Диаметр роликов, мм	Нагрузка (макс.), кг	Кат. №
Тележка	54	30,0	40739

Тележка с телескопической ручкой

Простой самостоятельный монтаж. Тележка легко снимается без инструмента. Подходит к ящикам длиной от 500 до 800 мм. Легкоходное шасси, Ø 54 мм. Грузоподъёмность 30 кг.



Кат. №
40740

Дополнительные комплектующие к тележке

Дополнительные комплектующие для закрепления тележки на других боксах и ящиках.





Тележка W 150

Алюминиевое шасси, низкое исполнение.
Ходовая часть: 2 поворотных и 2 консольных колеса, Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные, обрешиненные, с подшипниками, с защитой от попадания мусора.

Наименование	Для наружных размеров (Д x Ш), мм	Нагрузка, (макс.), кг	Кат. №
Тележка W 150	600 × 400	150,0	40607
Тележка W 150	800 × 600	150,0	40608



Тележка W 152

Алюминиевое шасси, высокое исполнение.
Ходовая часть: 2 поворотных и 2 консольных колеса по углам, Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные, обрешиненные, с подшипниками, с защитой от попадания мусора.

Наименование	Для наружных размеров (Д x Ш), мм	Нагрузка, (макс.), кг	Кат. №
Тележка W 152	800 × 600	150,0	40680



Тележка W 154 для перевозки тяжёлых грузов

Сварная конструкция из алюминиевого профиля.
Полиамидные колёса белого цвета.
2 консольных и 2 поворотных колеса со стопорами.

Для наружных размеров (Д x Ш), мм	Грузоподъёмность, кг	Кат. №
800 × 600	300,0	45096
1200 × 800	600,0	45097



Поддон

При желании ящики можно дополнить поддоном.
Исполнение из дерева, пластмассы или алюминия.

Дополнительные комплектующие



Навесной замок

Навесной замок с 3-значным кодом.
Дужка диаметром 5 мм.

Подходит к	Кат. №
Все ящики	46989

Подходит к	Кат. №
Все ящики	46789

Навесной замок TSA

Навесной замок с 3-значным кодом. Навесной замок TSA может быть открыт сотрудниками аэропортов.



Описание	Кат. №
Каждый комплект запирается своим ключом	40832
Вся серия комплектов запирается одним ключом	40833

Комплект замков

Для всех ящиков с защёлками Comfort, подготовленными под установку замков. В комплекте: 2 замка и 2 ключа.



Кат. №
40834

Страховочные стопоры

Для всех ящиков ЦАРГЕС с защёлками Comfort (ширина 54 мм). Препятствуют самопроизвольному открыванию замков. Простой монтаж. Набор из 2 стопоров и 2 защёлкивающихся крышек.



Монтаж	Кат. №
заводской монтаж	41838
самостоятельный монтаж	375891

Тросик для фиксации ящика (защита от хищений)

Трос из нержавеющей стали в пластиковой оболочке. На одном конце троса имеется петля. Простой монтаж. Подходит ко всем ящикам К 424 ХС, К 470 и евро-боксам. Кат. № 375891 включает заводской монтаж. Кат. № 41838 – самостоятельная установка.



Размеры (Д x Ш x В), мм	Подходит к	Кат. №
300 x 120 x 150	Все ящики	41836

Набор фиксирующих уголков

Фиксируются «липучкой»: хорошо держатся на большинстве напольных покрытий в багажнике легкового автомобиля. Анодированные поверхности. С эластичным резиновым ремнём для фиксации мелких предметов. Комплект состоит из 2 шт.





Строповочные петли

Выдерживают вес ящика массой до 200 кг. Комплект состоит из 4 строповочных петель. Могут устанавливаться и использоваться на ящиках в исполнении для опасных грузов.

Материал	Кат. №
Химволокно	40745
Трос в оболочке	40746



Индивидуализация



Электронный замок SL 500

Надежная защита при перевозке и хранения секретных документов и носителей данных. Возможность запрограммировать до 50 PIN-кодов. Лёгкое конфигурирование с клавиатуры замка. Простое управление несколькими пользователями. Выдерживает усилие при взломе до 400 кг. Приваренный штырь петли защищает от несанкционированных манипуляций. Включает монтаж.

Кат. №
373378



Стальная петля

Под пломбу или навесной замок. Для замков с дужкой диаметром 8 мм.

Шильда

Надпись-чеканка в одну или несколько строк выполняется шрифтом стандарта DIN, прописными буквами высотой 20 мм.



Размеры, мм	Кат. №
280 x 280	343904

Карман-наклейка для накладных

Место для сопроводительных этикеток. Может надписываться мелом. Легко чистится. Самоклеящееся исполнение.



Окраска

При обычной лакокрасочной системе возможна окраска в любой цвет по реестру RAL:
 Окраска по TLA-0003 RAL 6031 F9 или RAL 6031 HR согласно заводскому стандарту ЦАРГЕС.
 Окраска по TLA-0033 RAL 6031 F9 или RAL 6031 HR, обычная.



Штамповка

В одну или несколько строк, шрифтом стандарта DIN, прописными буквами высотой 20 мм.



Сменная табличка с рамкой VA

Служит для маркировки опасных грузов. Для сменных табличек 100 x 100 мм. По индивидуальным требованиям.



Запчасти для ящиков



Защёлки

Защёлки ЦАРГЕС Comfort.
С чёрной вставкой «К 470».
Подходят ко всем К 470 и К 470 Plus.
С синей вставкой «Евро-бокс».
Подходят ко всем Евро-боксам.

Исполнение	Кат. №
К 470	859778
Евро-боксы	859779



Уголок для серии К 470

Литой алюминиевый.
Подходит ко всем К 470 и К 470 Plus.

Кат. №
831407



Уголок для евро-бокса

Из прочного голубого пластика.
Подходит ко всем евро-боксам.

Кат. №
831430



Запасной набор ножек с роликами

Набор состоит из левого и правого
уголков с роликами.
Подходит к серии К 424 XC. Включает
крепёж и инструкцию по монтажу.

Кат. №
31000842



Телескопическая ручка для К 424 XC

3-секционная.
Включает крепёж и инструкцию по
монтажу.
Подходит к Кат. № 41810, 41811
и 41816.

Кат. №
31000840



Телескопическая ручка для К 424 XC

2-секционная.
Включает крепёж и инструкцию по
монтажу.
Подходит к Кат. № 41812, 41813, 41814
и 41817.

Кат. №
31000841

Кат. №

859965

Ручка Comfort

Подходит ко всем ящикам К 470 и К 424ХС. Широкая ручка с пластмассовым покрытием.



Кат. №

859966

Ручка Comfort для евро-бокса

Подходит ко всем евро-боксам. Широкая ручка с пластмассовым покрытием.



Исполнение

Кат. №

Поворотный ролик

861780

Консольный ролик

861781

Запасной ролик Ø 125 мм

Легкоходный, обрешиненный, с подшипниками, с защитой от попадания мусора.



Кат. №

862292

Поворотный ролик, Ø 125 мм, с тормозом

Легкоходный, обрешиненный, с подшипниками, с защитой от попадания мусора.



Информация

Не нашли подходящую запчасть?

Другие запчасти см. в отдельном каталоге запчастей ЦАРГЕС или на сайте:

www.zarges.ru



Любому ящику – идеальные комплектующие

	Внутренние размеры	350×250×150 мм	350×250×310 мм	550×350×150 мм	550×350×220 мм	550×350×310 мм	550×350×380 мм	550×550×220 мм	550×550×380 мм	550×550×580 мм	600×430×450 мм	600×560×440 мм	640×230×280 мм	690×460×380 мм	690×640×340 мм	690×640×430 мм	750×350×310 мм	750×550×380 мм	750×550×580 мм	
		Внешние размеры	400×300×180 мм	400×300×340 мм	600×400×180 мм	600×400×250 мм	600×400×340 мм	600×400×410 мм	600×600×250 мм	600×600×410 мм	600×600×610 мм	650×480×480 мм	650×610×470 мм	690×280×310 мм	740×510×410 мм	740×690×370 мм	740×690×460 мм	800×400×340 мм	800×600×410 мм	800×600×610 мм
Серия	К 470	40835	40677	40810	40568	40678	40564	40849	40859	40836	40837	40839		40841	40842	40843		40565	40566	
	Евро-боксы		40700		40701	40702	40703										40711	40704	40705	40706
	ZARGES-боксы																			
	K424 XC																			
Категория	Наименование																			
Внутреннее оснащение	Сумка на крышку, большая			41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820
	Сумка на крышку, маленькая	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821
	Папка, большая			40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626
	Папка, маленькая			41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834
	Карман для инструмента			40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627
	Карман для инструмента			40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630
	Комплект перегородок				40730	40730	40730													
	Регулируемые алюминиевые перегородки				40864	40865	40865											40865		
	Комплект перегородок к мобильному ящику для офиса																			
	Лоток для мелочей – только к евро-боксу и ZARGES-боксу				40628	40628	40628											40628		
	Внутренняя сумка с перегородками					41823	41829												41830	41831
	Мешки с застёжкой-слайдером			43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831		43831	43831	
	Упаковочная подушка, огнестойкая			43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833		43833	43833	
	Покрытие из пеноматериала	43860	43861	43862	43863	43864	43865	43866	43867	43868	43869	43871		43873	43874	43875		43876	43877	43878
	Комплект листов из пеноматериала			40735	40735	43854	43854	40736										43855	43856	
Мобильность	Комплект роликов Ø 125 мм																			
	Комплект колёс Ø 220 мм																			
	Набор консольных колёс-клипс			40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741	40741	
	Набор поворотных колёс-клипс			40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742	40742	
	Навесные колёса																	40738	40738	40738
	Тележка с телескопической ручкой			40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739		40739	40739	40739	40739	40739	40739	
	Доп. набор к тележке с ручкой			40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740		40740	40740	40740	40740	40740	40740	
	Тележка W 150			40607	40607	40607	40607												40608	40608
	Тележка W 152																		40680	40680
	Тележка W 154 для тяжёлых грузов																		45096	45096
Поддон (по запросу)																		×	×	
Дополнительные комплектующие	Навесной замок	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	
	Навесной замок TSA	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	
	Комплект замков, индивидуальный ключ	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	
	Комплект замков, один ключ на всю серию	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	
	Страховочные стопоры	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	
	Карман-наклейка для накладных		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904
	Трос для фиксации (заводской монтаж)	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838
	Трос для фиксации (самостоятельный монтаж)	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891
	Строповочные петли из химволокна – к К 470			40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745		40745	40745	
	Строповочные петли – (трос в оболочке) к К 470			40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746		40746	40746	
Набор фиксирующих уголков	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	

Возможные сочетания

Кат. №		40626	40627	40628	40730	40735, 40736	40864, 40865, 40866
	Описание	Папка	Карман для инструмента	Лоток для мелочей	Комплект перегородок	Комплект листов из пеноматериала	Алюминиевые перегородки
40626	Папка	–	–	–	9	9	–
40627, 40630	Карман для инструмента	–	–	–	9	9	–
41820, 41821	Сумка на крышку	–	–	–	9	9	9
40730	Комплект перегородок	9	9	9	–	–	–
40735, 40736	Комплект листов из пеноматериала	9	9	9	–	–	–
40864, 40865, 40866	Алюминиевые перегородки	–	–	–	–	–	–

780×480×520 мм	900×480×400 мм	900×640×450 мм	950×450×380 мм	1150×250×220 мм	1150×350×150 мм	1150×750×480 мм	1350×400×220 мм	1550×550×465 мм	1650×750×670 мм	400×330×380 мм	516×350×159 мм	550×350×310 мм	750×350×380 мм	750×450×310 мм	750×635×410 мм	910×350×380 мм	450×290×180 мм	550×350×220 мм	550×350×310 мм	750×350×310 мм	850×450×350 мм	
830×530×550 мм	950×530×430 мм	950×690×480 мм	1000×500×410 мм	1200×300×250 мм	1200×400×180 мм	1200×800×510 мм	1400×450×250 мм	1600×600×495 мм	1700×800×700 мм	450×410×455 мм	550×400×233 мм	600×400×385 мм	800×400×455 мм	800×500×385 мм	800×685×485 мм	960×400×455 мм	500×340×200 мм	600×400×240 мм	600×400×330 мм	800×400×330 мм	900×500×370 мм	
40844	40845	40846	40567	40710	40847	40580	40848	40875	40876								40860	40861	40877	40862	40863	
										41809	41810	41811	41812	41813	41814	41815						
41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820			41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	
41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	
40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626			40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	
41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	
40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627			40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	
40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630			40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	
												40730						40730	40730			
			40866									40865	40865					40864	40865	40865	40866	
										41835												
											41822	41823	41824	41826	41827	41828						
43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831													
43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833	43833	43833													
43879	43880	43881	43882	43883	43887	43884	43888	43885	43886	43889	43864	43891	43892	43893	43890			43863	43864	43876		
				40737						43848	43854	43850	43851	43852	43853			40735	43854	43855		
										41818	41818	41818	41818	41818	41818	41818						
										41819	41819	41832	41833	41819								
40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741									40741	40741	40741	40741	
40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742									40742	40742	40742	40742	
40738	40738	40738	40738	40738																	40738	40738
																		40739	40739	40739	40739	
																		40740	40740	40740	40740	
																		40607	40607			
						45097																
		x				x		x	x													
46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	
46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	
40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832													
40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833													
40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	
343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904			343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	
41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838						
375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891						
40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745	40745	40745													
40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746	40746	40746													
41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	

Возможные сочетания зависят от высоты ящика. В некоторых случаях у перегородок подрезаются детали, а у ложементов удаляется один слой.

Специальные ящики – как будто созданы для ваших нужд.




Оптимальная защита

от вибраций, пыли, влаги, электромагнитных помех и экстремальных температур.



Готовые решения для надёжной транспортировки,

включая мягкий вкладыш, окраску, нанесение надписей, проведение испытаний, получение допуска и сертификатов.



Быстрая и профессиональная реализация проектов

опытными специалистами в тесном сотрудничестве с заказчиком.



Индивидуальные решения

От ящиков К 470 нестандартных размеров до больших специальных конструкций и герметичных контейнеров с встроенной климатической установкой.



Хранение и транспортировка

по земле, морю и воздуху больших приборов, комплектующих и других компонентов.

Ящик для тяжёлых грузов К 473



Серия К 473 особенно хорошо подходит для тяжёлых грузов – машин, двигателей, элементов оборудования.

- Прочное исполнение, которое особенно хорошо подходит для тяжёлого груза.
- Съёмная крышка снабжена уплотнителем.
- Жёсткий широкий профиль по краям и днищу обеспечивает надёжное соединение стенок и днища.
- Ребра жёсткости по периметру и углам.
- Эргономичные ручки ЦАРГЕС Comfort выдерживают груз до 50 кг.
- Оснащены новыми защёлками ЦАРГЕС Comfort.
- Отпиранию защёлок препятствуют вставные или навесные замки (диаметр скобы замка от 6 мм), пломбы, страховочные стопоры.
- Размер проёма ящика равен внутреннему размеру днища, верхний кромочный профиль не создаёт никаких препятствий.
- Окраска по реестру RAL.



Поддон с ножками по углам.



Оptionальные съёмные ролики.



Поддон с салазками.

Также в исполнении для
упаковки опасных грузов.

Транспортировочные ящики К 475, герметичные, IP 67

01



Герметичные транспортировочные ящики серии К 475 являются многоразовой многоцелевой тарой с высокой степенью защиты.

Также в исполнении для упаковки опасных грузов. Проходной размер ящиков К 475 на 32 мм меньше внутреннего размера дна.

- Ящики изготовлены из коррозионностойкого алюминия.
- Сварная герметичная конструкция, IP 67.
- Прочные уголки на днище и крышке.
- Съёмная крышка с уплотнением по периметру.
- Защёлки со страховочными стопорами.
- Эргономичные широкие подпружиненные ручки-скобы.
- Клапан для выравнивания давления и индикатор влажности.
- Возможность комплектации ВЧ-экраном.



Защёлка ЦАРГЕС Comfort со страховочным стопором



Автоматический клапан для выравнивания давления и индикатор влажности входят в стандартную комплектацию



Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	Масса, кг	Кат. №
360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5	45133
460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	8,2	45135
560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	74	7,8	45138
760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	9,1	45141
760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8	45145

Герметичные контейнеры большого размера



Герметичные контейнеры большого размера, специальные контейнеры и контейнеры-колпаки для транспортировки крупногабаритных приборов.

- Контейнер-колпак позволяет пользоваться оборудованием, не снимая его с нижней подставки.
- Контейнеры могут оснащаться мягкими вставками и амортизирующей платформой.
- С амортизаторами, платформами, поддонами и колёсами для удобства в обращении.
- Проверены и допущены к использованию для опасных грузов по списку ООН.



Амортизирующая платформа с резиновыми или тросовыми демпферами



Предохранительная мембрана защищает от внезапного падения давления



Герметичный контейнер во время проверки избыточным давлением

Модульные контейнеры

01



Предохранительная мембрана защищает от внезапного падения давления



Специальное исполнение IP 65

Герметичный транспортировочный контейнер, приспособленный под модульную систему ЦАРГЕС.

Модульные контейнеры ЦАРГЕС могут использоваться для транспортировки и хранения медикаментов, инструментов, запасных частей и другого содержимого аварийно-спасательными службами и армейскими подразделениями. Они подготовлены под установку корзин и лотков стандарта ИСО. Такая конфигурация позволяет при сборе или раздаче материалов быстро обменивать наполненные и пустые ёмкости.

- Прочный коррозионностойкий алюминиевый сплав.
- Каркас из профиля с приваренными листами стенок, степень защиты IP 65.
- «Плавающее» крепление ответных частей защёлок.
- Съёмная крышка, соединение посредством 4 рычажных защёлок.
- Углубления и выступы для штабелирования.
- По 2 утепленные ручки-скобы с каждого торца.
- Уплотнение по периметру с передней стороны.
- Внутри: 6 пар направляющих для 6 лотков или корзин.
- Внешние размеры (Д × Ш × В, мм): 685 × 465 × 775, включая крышку.
- Стандартная комплектация – без дополнительных комплектующих.

Дополнительные комплектующие

- Лотки и корзины стандарта ИСО (Д × Ш: 600 × 400 мм, В: 50 мм, 100 мм, 200 мм).

Контейнеры-колпаки

Контейнеры-колпаки служат для хранения и транспортировки тяжёлых приборов и оборудования.

- Плоское днище подходит для монтажа креплений.
- Встроенные приборы и инструменты могут эксплуатироваться при снятой крышке.
- Колпак может быть опционально оснащён уголками для штабелирования и подъёмными средствами – дополнительная опция.
- Нижняя часть может быть опционально оснащена поддоном.
- Гашение колебаний резиновыми демпферами или тросовыми амортизаторами.
- Дополнительная защита элементами из пеноматериала.



Нижняя часть с аппаратурой



Поддон облегчает погрузочно-разгрузочные работы



Крепление к нижней части на время транспортировки.

Ящики с радиочастотной идентификацией (RFID)

Решения ЦАРГЕС для радиочастотной идентификации повышают отслеживание грузов и уменьшают расходы.

- По запросу ящики ЦАРГЕС могут быть оснащены технологией RFID.
- Для удобства отслеживания при транспортировке и инвентаризации.
- Для прозрачности и эффективности логистических процессов.
- Простая запись информации.
- Глобальное отслеживание через GPS или GSM.
- Скрытое бесконтактное считывание.
- Одновременное считывание всех кодов.
- Глобальная передача данных в режиме реального времени.



Складной ящик RetouЯ® для штучного груза – возвратная тара.

01



Ударозащитные планки из твёрдого дерева



Крышка с длинными шарнирными планками

Многоразовые складываемые ящики из алюминия.

- Легко складываются силами одного человека.
- Простота в обращении благодаря вставляющимся друг в друга профилям.
- Ударозащитные планки.
- Прочность благодаря тройной окантовке внешних стенок профилями.
- Складывается в соотношении 1:3.
- Крышка соединена с задней стенкой длинными шарнирными планками.
- Торцевые стенки и крышка – с дополнительными внешними армирующими профилями.
- Самофиксирующиеся замки-защёлки, с возможностью навески пломб/навесных замков.
- Уголки для штабелирования.
- Подходят для транспортировки на конвейере.
- Внутреннее пространство высотой 15 мм в сложенном состоянии (например, для внутренней обшивки).
- В комплекте с деревянным поддоном и деревянными ударозащитными планками.
- Нестандартные размеры – по запросу.

Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	Объём, л	В сложенном состоянии, мм	Масса, кг	В исполнении для опасных грузов макс. вес брутто, кг	Кат. №
730 × 530 × 570	800 × 600 × 600	221	145	21,0	120,0	45070
1130 × 730 × 740	1200 × 800 × 900	610	287	62,0	180,0	45073

Прим. Алюминиевый поддон и алюминиевые ударозащитные планки – дополнительные опции. Также в исполнении для упаковки опасных грузов.