

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Краска против ржавчины (Антипас)	л	1200	При выборе красок предпочтение отдать фирмам производителям LOTUN, ВЕТЕК, Duo, "Marshal". Срок годности синтетических красок должны быть не менее 2-х лет при фактическом поступлении на склад.
2	Краска синтетическая белая	л	1800	
3	Краска синтетическая красная	л	320	
4	Краска синтетическая синяя	л	300	
5	Краска синтетическая светло-зеленая	л	200	
6	Краска синтетическая желтая	л	300	
7	Краска синтетическая черная	л	200	
8	Линолеум коммерческий	м ²	120	
9	Клей для линолеума 1л-банка	шт	10	
11	Раковина типа "Тюльпан"	шт	3	
12	Смеситель для душевых	шт	3	
13	Сифон для умывальника	комп.	3	
14	Смеситель для умывальника	комп.	3	
15	Душевая кабина 800x800мм с поддоном	шт	1	
16	Унитаз с бочком	комп.	3	
17	Бойлер 100л.	шт	1	
18	Гибкий шланг Ø15 L=40см.	шт	10	
19	Силикон бесцветный	шт	30	
20	Анкерные болты 12-14мм	шт	40	
21	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 - длина 4,5м.	шт	90	
22	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 - длина 6,2м.	шт	112	
23	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 - длина 6,6м.	шт	279	
24	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 - длина 4,0м.	шт	19	
25	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 -длина 7,0м.	шт	9	
26	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 - длина 3,45м.	шт	69	
27	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 -длина 4,9м.	шт	8	
28	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 -длина 7,8м.	шт	149	

29	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 –длина 2,6м.	шт	26
30	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94- длина 7,45м.	шт	13
31	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 – длина 3,72м.	шт	12
32	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 – длина 3,0м.	шт	34
33	Профнастиль (цвет зелёный) Ширина 902мм; толщ-0,7мм. ГОСТ 24045-94 – длина 3,8м.	шт	26
34	Г- образный лист (цвет белый) 340x150x3000 t-0,7мм	шт	15
35	Лист оцинкованный ширина 60см.	м	25
36	Конёк внутренним изгибом 300x300x3000	шт	7
37	Г- образный лист (цвет белый) 400x150x3000 t-0,7мм	шт	60
38	Профиль металлический 60x40x2мм	м	2074
39	Профиль металлический 60x40x3мм	м	78
40	Профиль металлический 40x40x2мм	м	210
41	Саморезы по металлу оцинкованные L=30-35мм	шт	2500
42	Саморезы кровельные оцинкованные L=150мм	шт	1400
43	Саморезы кровельные оцинкованные L=70-80mm	шт	16730
44	Саморезы по металлу оцинкованные L=40-45mm	шт	557
45	Профиль металлический 100x100x2мм	шт	450
46	Профиль металлический 10x20x1,5мм	шт	894
47	Труба полиэтиленовая Ø75	м	568
48	Отвод 90° п/э Ø75	шт	266
49	Отвод 45° п/э Ø75	шт	266
50	Крепления для труб п/э Ø75	шт	456
51	Соединение муфта п/э Ø75	шт	184
52	Круг отрезной ø230x22x2 по металлу	шт	325
53	Дверь деревянная 0,825x1,975м	шт	6
54	Замок врезной внутренний с ручками	шт	6
55	Подвесной потолок плиточного типа «Армстронг» водостойкий 60x60см	шт	124
56	Светильник потолочный ДПОН-101 T8 LED	шт	4

57	Электроды сварочные для постоянного тока Ø 3,2мм ESAB ОК48,00 E7018 3,2 x 450 мм DC+(-) 90-140А.	ТН	1	
58	Электроды сварочные для переменного тока Ø 2,5 мм. ESAB. ОК 48,00 E7018; 2,5 x 450 мм DC+(-) 90-140А.	ТН	1	