		Кол-во,
№ п\п	Наименование	ШΤ
	Кран шаровой стальной полнопроходной, для	
	подземной установки с изоляцией усиленного типа	
1	КШГ.35.150.25.С/С, DN150 PN 2,5 Мпа	2
	Кран шаровый КШГ.35.250.25.С/С, DN 250, Ншт=1,35м, с	
	редуктором производства ООО "Торговый Дом АДЛ" в	
2	подземном исполнении	1
	Кран шаровый КШГ.35.150.25.C/C, DN 150, Ншт=2,1м,	
	Ншт=1,5м, Ншт=1,25м, с редуктором производства	
3	ООО "Торговый Дом АДЛ" в подземном исполнении	3
	Кран шаровый КШГ.35.100.25.С/С, DN 100, Ншт=1,2м, с	
	редуктором производства ООО "Торговый Дом АДЛ" в	
4	подземном исполнении	1
	Кран шаровый КШГ.35.80.25.C/C, DN 80, Ншт=1,25м, с	
	редуктором производства ООО "Торговый Дом АДЛ" в	
5	подземном исполнении	2
	Kaari wanani iš KIIIE 2E EO 2E C/C DN EO 11:	
	Кран шаровый КШГ.35.50.25.С/С, DN 50, Ншт=1,2м, с	
	редуктором производства ООО "Торговый Дом АДЛ" в	2
6	подземном исполнении	3

примечание

Герметичность
затвора класс "А"

Герметичность
затвора класс "А"

Герметичность
затвора класс "А"

Герметичность затвора класс "А"

Герметичность затвора класс "А"