							1																						
					Марка колодца Полная Н по профилю,мм		глубина лотка h,мм	Н рабочей части,мм	h горловины,мм		Расход материалов																		
			Номер колодца по плану								Днище				Рабочая часть езобетонные элеме													лові	ина П
													71.03							000									_
0				Марка колодца		Диаметр колодца,мм				Объем бетона на лоток м3	ПН-10	ПН-15	ПН-20	KC-10.6	KC-10.9	KC-15.6	KC-15.9	KC-20.6	KC-20.9	ПП-10-1	ПП-10-2	ПП-15-1	ПП-15-2	ПП-20-1	ПП-20-2	9-OX	KC-7-3	KC-7-9	Кирпичная кладка,ряды
Согласовано			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
OB			K1-1	КСП	1000	1000	200	700	100	0,36	1	Ţ		1	-	-	-	-	-		1	-	i	-	-	1	-	-	4
Iac			K1-2	КСУ	1170	1000	200	900*	100	0,36	1	-	-	1-	1	-	-	-	-	_	1	-		-	-	1	-	_	_
OL			K1-3	КСП	1020	1000				0,36	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	:=	-	-
Ŭ			K1-4	КСП	780			600*	100	0,36	1	1-1	-	1	-	1-	-	-	-	-	1	-	-	-	1-1	1	1	-	-
			K1-5	КСП	570			270 ь,отме		0,36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		5
	Взам. инв.№																												
	и дата									F	Ŧ								Шифр: Р 39.05.22-1										
																			Жилой дом, расположенный по										
	Подпись											_			4		_	_	- Tanuna 22 a Cabaan										
	은									Из	M. K	(ол.	/lucm	n Nº	∂.	Подп.	_	ıma				ι. μ	ιu/i	סחכ	⊂,∠.	ح , د			
	подл.	1								Pas	ραδο	ma/I				Mi		5.22	Водоотведение.								гдия О		
	Инв.№										ИП		Туизс	οβα Ι		M		Таблица колодцев						И	ΙП /1				
	$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$																L_											Щ	

	Шифр: P 39.05.22-HK												
	Жилой дом, расположенный по адресу:												
Дата	с. Дальнее,23, г. Севастополь												
05.22		Стадия	/lucm	Листов									
	Водоотведение.	Р	7										
	Таблица колодцев	ИП Луизова И.И											

Соеденительный элемент МС-6/2МС-3/7

31

-/4.

-/4.

-/4.

-/4.

Гидроизоляция

30

+

+

+

Скобы МС-1

29

2

Тип люка

28