

Техническое задание

№ п/п	Наименование Товара	Описание объекта закупки (характеристики товара)	Ед. изм.	Кол- во
1.	Многофункциональное устройство	Технология печати - лазерный Тип печати - черно-белый Формат печати - А4 Размещение - настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея - не менее 2.7 " Сканер - наличие Копировальный аппарат - наличие Факсимильный аппарат - наличие Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) - не менее 38 стр/мин Время разогрева – не более 45 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) – не более 6.3 с Максимальное разрешение ч/б печати – не менее 1200x1200 dpi Печать на конвертах - наличие Автоматическая двусторонняя печать - наличие Нагрузка (А4, в месяц) - не менее 80000 Тип сканирующего устройства - планшетный/протяжной Тип датчика сканера - CIS Максимальный формат сканирования - А4	шт	9

	<p>Скорость сканирования (ч/б) - не менее 29 стр/мин</p> <p>Разрешение сканирования – не менее 1200x1200 dpi</p> <p>Максимальный размер сканирования – не менее 216x297 мм</p> <p>Отправка изображения по e-mail – наличие</p> <p>Автоматическое двустороннее сканирование - наличие</p> <p>Автоподача оригиналов для сканирования – не менее 50 листов</p> <p>Максимальный формат копирования - А4</p> <p>Скорость копирования (А4) – не менее 38 стр/мин</p> <p>Максимальное разрешение ч/б копирования – не менее 600x600 dpi</p> <p>Максимальное количество копий за цикл - не менее 999 шт</p> <p>Масштабирование – не менее 25-400%</p> <p>Автоматическое двустороннее копирование - наличие</p> <p>Автоподача оригиналов для копирования – наличие 50 листов</p> <p>Память факса - не менее 400 стр</p> <p>Максимальное разрешение факса – не менее 300x300 dpi</p> <p>Скорость модема - не менее 33.6 Кбит/с</p> <p>Максимальное количество номеров в памяти - не менее 120</p> <p>Автоподача оригиналов для факса – не менее 50</p> <p>4Минимальная плотность бумаги не менее 60 г/м2</p> <p>Количество картриджей - не менее 1</p> <p>Подача бумаги (стандарт) - не менее 250</p> <p>Выход бумаги (стандарт) - не менее 150</p> <p>Емкость лотка ручной подачи - не менее 100 лист</p> <p>Частота процессора - не менее 1200 МГц</p>		
--	--	--	--

Объем оперативной памяти (стандартный) - не менее 512 МБ

Шрифты и языки управления

Интерфейс USB 2.0 – наличие

Интерфейс RJ-45 - наличие

Поддержка Air Print - наличие

Поддержка Mopria - наличие

Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) - поддерживается

Встроенный сервер сетевой печати - наличие

Максимальный уровень шума при работе – не более 53 дБ

Должно комплектоваться программным продуктом, которое должно осуществлять взаимодействие подразделений организации с ИТ-отделом, создавать и вести учет обращений, сроки реагирования и процесс работы. Продукт должен позволять производить уведомления ИТ-отделом других подразделений о проведении плановых работ и внештатных ситуациях.

В программной части должны быть реализованы следующие функции:

- Идентификация пользователя при входе в программу по логину и паролю
- Создание, редактирование и отмена заявок на техническое обслуживание
- Возможность прикрепления к заявке файлов любых форматов максимальным размером не менее 11 МБ
- Закрепление заявки администратором за ответственным исполнителем
- Создание, редактирование и удаление пользователей с привязкой их к различным группам
- Создание, редактирование и удаление групп пользователей
- Возможность разграничения прав среди исполнителей заявки с настройкой правил приоритета
- Возможность генерации отчетов по шаблонам
- Оповещение на электронную почту при появлении новой заявки в программной части
- Создание, редактирование справочников по типам и списком вариантов обращений и проблем
- Выделение непрочитанных заявок и сообщений

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Просмотр информации о имени и сетевых настройках компьютера пользователя, отправившего заявку</li><li>- Функционал переписки администратора с пользователем, в том числе с возможностью прикрепления файлов</li><li>- Выполнение работ над одной заявкой несколькими специалистами</li><li>- Интеграция с действующим сервером заказчика Active Directory, импорт необходимых пользователей из базы данных.</li></ul> |  |  |
|--|---|--|--|