



Правительство Москвы
Автономная некоммерческая организация
«Московская дирекция транспортного обслуживания»
Никольская ул., д. 11-13, стр. 4, Москва, 109012
Тел.: +7 (499) 652-62-40,
e-mail: mdto@transport.mos.ru www.mdto.ru
ОКПО 41340883, ОГРН 1197700013060,
ИНН/КПП 9710077999/771001001

ИП Матерова Полина Ильинична

info@bloggerbox.com

10.09.2024 № АВ-01/5881
На № _____ от _____

Запрос ценовой информации

Взамен ранее направленного запроса, в связи с корректировкой перечня оборудования, в целях расчета начальной (максимальной) цены договора на поставку бытовой техники в рамках модернизации и оснащения инфраструктуры, необходимой для охраны и обеспечения безопасности отдельных объектов, согласно техническому заданию (прилагается), просим предоставить ценовое предложение в отношении стоимости Товара.

В ответе необходимо указать:

- единую расценку и стоимость всего объема по каждому виду товаров;
- содержание в предложенной стоимости НДС;
- срок поставки товара;
- срок действия ценового предложения;
- ИНН, контактный номер и адрес организации.

Оригинал ценового предложения просим направить в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной подписью, приравненной к собственноручной, подаваемой посредством доверенного оператора электронного документооборота. Ценовое предложение, подписанное уполномоченным лицом, подаваемое не в электронной форме может быть отправлено по электронной почте mdto@transport.mos.ru, kondratevava@transport.mos.ru или представлено по адресу: г. Москва, ул. Никольская, д. 11-13, стр. 4 в рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (в пятницу и предпраздничные дни до 16 час. 30 мин.) время московское.

Контактное лицо: Кондратьева Вероника Анатольевна, тел. +7 (495) 620-20-00 (доб. 30973).

Приложение: на 59 л.

Начальник управления закупок



А.В. Сашин

Кондратьева Вероника Анатольевна
+7 (495) 620-20-00 (доб. 30973)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бытовой техники в рамках модернизации и оснащения инфраструктуры, необходимой для охраны и обеспечения безопасности отдельных объектов

1. Общая информация об объекте поставки

1.1. Объект поставки: бытовая техника в рамках модернизации и оснащения инфраструктуры, необходимой для охраны и обеспечения безопасности отдельных объектов (далее – Товар).

1.2. Место поставки Товара: по адресам в городе Москве, предоставленным Заказчиком. Количество адресов доставки – не более 3 (трех). Точные адреса поставки Товара сообщается Заказчиком по официальному запросу Поставщика не позднее 3 (трех) календарных дней до срока поставки Товара, с учетом Графика поставки товара (Приложение № 3 к Договору). Поставщику необходимо учитывать доставку в два адреса в один день, указанных Заказчиком. Разгрузка будет осуществляться не менее чем за 200 м до здания.

1.4. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, направленной Поставщику в рабочем порядке, в соответствии с Графиком поставки товара (Приложение № 3 к Счет-договору).

1.5. Сопутствующие услуги – это услуги, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по поставке Товара по адресу (месту) поставки Товара. К сопутствующим услугам в рамках настоящего Технического задания и Договора относятся выполняемые Поставщиком услуги по доставке Товара, погрузочно-разгрузочные работы (в том числе подъем на этаж), сборка, установка, вывоз мусора. Поставщик обязан выполнить все требуемые услуги согласно требованиям настоящего Технического задания.

Оказание сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика.

2. Стандарт Товара

2.1. Товар должен быть оригинальным, в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение № 2 к Договору).

2.2. Товар должен быть новым, ранее в эксплуатации (употреблении, ремонте) не состоявшим, пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Срок выпуска Товара не ранее 2023 г.

2.3. Товар должен быть без наружных повреждений, соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья, по качеству, а также иным требованиям безопасности и комплектации, техническим условиям и технической документации изготовителя, техническому паспорту, не обремененный правами третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения).

2.4. В случае поставки Товара иностранного происхождения указанный Товар к моменту его передачи Заказчику должен пройти таможенное оформление и быть выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, и в отношении Товара должны быть уплачены все необходимые таможенные платежи.

2.5. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству Товара, то Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

2.6. Поставщик обеспечивает:

– доставку и передачу Заказчику Товара.

3. Порядок сдачи-приемки Товара

3.1. Для взаимодействия Стороны назначают ответственных контактных лиц, установленных в п.15.4 Договора. Об изменении контактной информации ответственного лица Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

3.2. Товар должен быть поставлен Заказчику в период исполнения Договора в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Техническим заданием, в порядке, установленном Договором.

3.3. В случае наличия контрольно-пропускного режима по адресу (месту) поставки Товара Поставщик поставляет Товар в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара.

3.4. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих поставке Товара услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты Акта сдачи-приемки поставленного товара. Если производителем установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем.

4.2. Условия о гарантии распространяется на все составные части и комплектующие Товара.

4.3. В течение срока, указанного в п. 4.1. Технического задания, Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям Договора и документов, относящихся к Товару, возможность эксплуатации (использования) Товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (несоответствия, дефекты и пр.) Товара, если не докажет, что такие недостатки явились следствием существенного нарушения Заказчиком требований по использованию Товара, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.

4.4. Срок замены некачественного Товара Поставщиком – 20 (двадцать) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика.

4.5. Поставщик самостоятельно несет все расходы на выполнение гарантийных обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе расходы, связанные с транспортировкой Товара от Заказчика и обратно.

5. Требования к безопасности Товара

5.1. В случае, если Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия, качество и безопасность Товара должны быть подтверждены сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации.

5.2. Поставляемый Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Транспортирование и хранение Товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом они должны быть указаны.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации без механических повреждений и следов воздействия влаги.

6.2. Упаковка (тара) Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на Товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям согласно нормативным правовым актам и стандартам. Тара входит в стоимость Товара и возврату не подлежит.

6.3. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

6.4. Маркировка Товара должна быть читаемой (четкой) и содержать:

- наименование Товара;
- фирменное наименование (при наличии);
- наименование страны производителя (при наличии);
- штриховой код Товара (при наличии);
- товарный знак производителя (при наличии);
- наименование фирмы -изготовителя;
- дату выпуска Товара (при наличии);
- знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).


6.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.

6.6. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно технических актов, предъявляемых к маркировке данной продукции.

6.7.

Спецификация поставляемого Товара

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Визуализация Товара	Кол-во	Ед. изм.
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	--------	----------

1.	<p>Конвектор электрический Комплект SMARTMI Heater 1S (DNQ04ZM)</p>	<p>Характеристики: Размещение - напольное Мощность нагрева - 1/2 кВт Рекомендуемая площадь (высота 2.6 м) - до 15 кв. м Управление - механическое Количество режимов работы - 3 Количество температурных режимов - 2 Встроенный вентилятор - Да Тип устройства - конвектор Индикация включения - Да Индикация режима работы - Да Материал корпуса - металл Нагревательный элемент - X-Shape Степень защиты - IPX0 Термостат - Да Ножки-опоры - Да Отключение при опрокидывании - Да Цвет - белый Габаритные размеры: Высота - 44.8 см Ширина - 20.2 см Глубина - 69.4 см Вес - 5 кг</p>		15	шт.
2.	<p>Телевизор 50 дюймов Samsung QE50Q60CAUXRU (Кронштейн на стену в комплекте)</p>	<p>Серия модели – Q60C Экран Диагональ - 50 " Диагональ экрана - 127 см Ultra HD - Да Экран - 50"/3840x2160 Пикс Формат экрана - 16:9 Частота обновления - 60 Гц Технология экрана - QLED Тип светодиодной подсветки - Direct LED Технологии Технология QLED - Да Технология HDR - Да</p>		11	шт.

		<p>Системы обработки изображения Цифровое шумоподавление - Да Операционная система - Tizen Звук - Adaptive Sound</p> <p>Фронтальные акустические системы Мощность фронтальных АС - 2 x 10 Вт Мощность низкочастотных АС - 20 Вт</p> <p>Дистанционное управление Тип дистанционного управления - пульт ДУ Встроенный модуль Bluetooth - Да</p> <p>Функции Поддержка Smart TV - Да Запись с ТВ на USB устройство - Да Sleep-таймер - Да Функция TimeShift - Да Голосовое управление - Да Поддержка Apple HomeKit - Да Воспроизведение с USB - Да Цифровой тюнер DVB - T2/C/S2</p> <p>Интерфейсы Вход HDMI - 3 шт Версия HDMI - 2.0 Порт USB 3.0 тип А - 1 шт Порт USB 2.0 тип А - 1 шт LAN разъем (RJ45) - 1 шт Вход оптический (Toslink) - 1 шт Выход оптический (Toslink) - 1 шт Выход коаксиальный цифровой - 1 шт Выход 3.5 мм аудио/видео - 1 шт Разъем для модуля DVB CAM - 1 шт Разъем для наушников 3.5 мм - 1 шт Вход коаксиальный цифровой - 1 шт</p> <p>Электропитание Потребляемая мощность - 76 Вт</p> <p>Корпус Тип крепления к подвесу - VESA 200x200</p> <p>Комплектация</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>Настольная подставка – Да Кронштейн на стену в комплекте - Да Цвет - черный Вес - 11.5 кг Вес без подставки - 11.2 кг Габаритные размеры Ширина подставки 75.6 Габаритные размеры (В*Ш*Г) - 68.17*111.83*22.4 см Габаритные размеры (без подставки) - 64.41*111.83*2.57 см</p>			
3.	<p>Телевизор 86 дюймов Xiaomi Mi LED TV MAX 86" (L86M7-ESRU) + Кронштейн для телевизора Onkron UF4 черный 55"-100" макс.75кг настенный фиксированный (Кронштейн на стену в комплекте)</p>	<p>Характеристики: Экран: 86"/3840×2160 Пикс Диагональ: 86" ОС: Android 10.0 Звук: Dolby Audio и DTS-HD Фронтальные АС: 2 x 15 Вт Тип ДУ: Bluetooth Тип батареи ДУ: 2 x AAA (LR03) Поддержка SMART TV: Да Поддержка WI-FI: Да Технология HDR: Да Тюнер: Аналоговый тюнер PAL/SECAM, Стандарт DVB-T2, Цифровой тюнер DVB T2/C/S2 Интерфейсы: LAN разъем (RJ45), Версия HDMI 2.0, Вход HDMI 2 шт, Вход RCA аудио/видео 1 шт, Вход RCA компонентный YPbPr 1 шт, Выход оптический (Toslink), Порт USB 2.0 тип А 1 шт, Разъем для модуля DVB CAM Мощность: Потребляемая мощность 31 Вт Цвет: черный Вес: 44.5 кг Дополнительные опции: Голосовой помощник Google Assistant, Частота</p>		2	шт.

		<p>обновления 120 Гц, Wi-Fi 6, Локальное затемнение, Порт HDMI 2.1</p> <p>Комплектация: Телевизор Xiaomi Mi LED TV MAX 86" (L86M7-ESRU), кабель питания, пульт ДУ, батарейки AAA (3 шт), винты (4 шт), переходник для розетки, гарантийный талон</p> <p>Кронштейн на стену в комплекте Кронштейн для телевизора Onkron UF4 черный 55"-100" макс.75кг настенный фиксированный</p>			
4.	<p>Телевизор 55 дюймов Samsung QE55S90CAUXRU, OLED, 4K Ultra HD, черный титан, SMART TV, Tizen OS (Кронштейн на стену в комплекте)</p>	<p>Характеристики QD-OLED телевизор Samsung QE55S90CAUXRU 4K Ultra HD</p> <p>Экран Технология дисплея OLED Размер диагонали 55 дюймов (139,7 см) Тип матрицы QD-OLED Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета 10 бит (8 бит + FRC) FRC (Frame rate control) есть Отображаемые цвета 1073741824 цвета 30 бит Разрешение экрана 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) Соотношение сторон / формат экрана 16:9 Частота вертикальной развертки / частота обновления 48 Гц - 144 Гц Шаг пикселя 0.0315 см Плотность пикселей 31 ppcm Площадь экрана 94.78 % Угол обзора 178 ° / 178 ° Тип подсветки OLED</p> <p>Видео Процессор обработки изображений Neural Quantum Processor 4K Количество ядер процессора 4</p>		5	шт.

	<p>Расширенный динамический диапазон (HDR) есть</p> <p>Поддержка HDR 10 есть</p> <p>Поддержка HLG есть</p> <p>Режим Filmmaker Mode есть</p> <p>Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD есть</p> <p>Аудио</p> <p>Выходная мощность 40 Вт</p> <p>Система динамиков 2.1 CH</p> <p>Сабвуфер есть</p> <p>Поддержка стереозвука NICAM есть</p> <p>Объемное звучание есть</p> <p>Декодер Dolby Atmos есть</p> <p>Поддержка Multiroom Link есть</p> <p>Smart сервис</p> <p>Smart TV да</p> <p>Операционная система Tizen</p> <p>Веб-браузер есть</p> <p>Магазин приложений есть</p> <p>Голосовое управление есть</p> <p>Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) есть</p> <p>Управление ТВ с помощью смартфона есть</p> <p>Поддержка Airplay 2 есть</p> <p>Функция Miracast (с мобильного на TV) есть</p> <p>Удаленное голосовое управление - есть</p> <p>Поддержка голосового ассистента - есть</p> <p>Дополнительные функции</p> <p>Русифицированное меню есть</p> <p>Автопоиск каналов есть</p> <p>Родительский режим есть</p> <p>HGIG режим - есть</p> <p>Телетекст на русском языке (ТТХТ) есть</p> <p>Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) есть</p> <p>Таймер включения/выключения есть</p>			
--	---	--	--	--

		<p>Любимые каналы есть</p> <p>Тюнер / телевидение</p> <p>Цифровое эфирное телевидение DVB-T2/T</p> <p>Цифровое кабельное телевидение DVB-C</p> <p>Цифровое спутниковое телевидение DVB-S2/S</p> <p>Приём аналогового сигнала есть</p> <p>Цветовая система NTSC, PAL, SECAM</p> <p>Поддержка CI (Common Interface) есть</p> <p>Субтитры есть</p> <p>Подключение внешних устройств</p> <p>Разъем HDMI 4 шт (2.1)</p> <p>Разъем USB 4 шт (3 x type A; 1 x type c)</p> <p>Композитный вход (AV) есть</p> <p>Ethernet (LAN) есть</p> <p>Цифровой аудиовыход (оптический) есть</p> <p>Вход для антенны (RF) есть</p> <p>CI слот есть</p> <p>Встроенный модуль Wi-Fi есть</p> <p>Bluetooth есть</p> <p>HDMI Quick Switch есть</p> <p>HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости есть</p> <p>Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта есть</p> <p>Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера есть</p> <p>Воспроизведение с цифровых носителей</p> <p>Воспроизведение HEVC есть</p> <p>Воспроизведение MP3 есть</p> <p>Воспроизведение MPEG4 есть</p> <p>Воспроизведение DivX есть</p> <p>Воспроизведение MKV есть</p> <p>Воспроизведение JPEG есть</p> <p>Воспроизведение WMA есть</p> <p>Энергоэффективность</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>Источник питания 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц Потребляемая мощность (макс.) 430 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 0.5 Вт Потребляемая мощность (типичное значение) 141 Вт</p> <p>Габариты и вес с подставкой Ширина 122.54 см Высота 77.35 см Глубина 26.59 см Вес 18.2 кг</p> <p>Габариты и вес без подставки Ширина 122.54 см Высота 70.86 см Глубина 3.99 см Вес 16.2 кг</p> <p>Комплектация Настольная подставка есть Настенное крепление нет, опционально Пульт ДУ есть Батарейки (для пульта ДУ) есть Кабель питания есть Документация есть Цвет черный</p> <p>Кронштейн на стену в комплекте</p>			
5.	Монитор для видео наблюдения 50 дюймов Xiaomi MI TV A 50 2025 (Кронштейн на стену в комплекте)	<p>Монитор для видео наблюдения Xiaomi MI TV A 50 2025 с кронштейном в комплекте</p> <p>Основные характеристики: Диагональ: 50" Разрешение HD: 4K UHD Разрешение: 3840x2160 Форматы HDR: HDR10 Тип: ЖК Технология экрана: HDR, LED Угол обзора: 178 градусов Частота обновления экрана: 60 Гц</p> <p>Звук:</p>		6	шт.

	<p>Функции звука: DTS, Dolby Audio Суммарная мощность звука: 20 Вт Количество динамиков: 2</p> <p>Разъемы и интерфейсы: Разъемы и интерфейсы: Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, слот CI/CI+, S/PDIF Беспроводная связь: Bluetooth, Miracast, Wi-Fi</p> <p>Мультимедиа: Платформа Smart TV: Android TV ТВ-тюнер: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2</p> <p>Дополнительные функции: Стандарт крепления VESA: 200×200 мм Голосовое управление: Google Assistant Оперативная память: 2 ГБ Размер встроенной памяти: 8 ГБ Потребляемая мощность: 100 Вт Экосистема Умного дома: Google Home Работает в системе "умный дом": есть</p> <p>Габариты: Размеры с подставкой (ШхВхГ): 1111x702x279 мм Вес с подставкой: 8.1 кг Размеры без подставки (ШхВхГ): 1111x650x82 мм Вес без подставки: 8 кг</p>			
--	--	--	--	--

6.	<p>Холодильник встраиваемый Beco Diffusion BCNA306E2S белый</p>	<p>Общие характеристики: Бренд - БЕКО Модель - BCNA306E2S Тип встраивания – полно встраиваемый Количество камер - двухкамерный Расположение морозильной камеры - снизу Количество дверей - 2 шт. Общий объем холодильника - 306 л Полезный объем холодильника- 284 л Уровень шума - 40 дБ Дисплей - внутренний Климатический класс - SN-ST Холодильная камера Полезный объем холодильной камеры - 215 л Тип размораживания холодильной камеры - No Frost Количество полок в холодильной камере - 4 Материал полок- закаленное стекло Количество ящиков в холодильной камере - 2 Зона свежести - есть Суперохлаждение - есть Особенности холодильной камеры - Технология сохранения свежести Active Fresh Blue light. Антибактериальный уплотнитель дверей. LED-подсветка. Морозильная камера Полезный объем морозильной камеры - 69 л Тип размораживания морозильной камеры - No Frost Количество ящиков в морозильной камере - 3 Мощность замораживания - 3.5 кг/сут Супер заморозка - есть Особенности морозильной камеры - Форма для кубиков льда. Лоток для замораживания мелких продуктов Ice Vox. Энергопотребление</p>		6	шт.
----	---	--	---	---	-----

		<p>Класс энергопотребления - A+</p> <p>Хранение при отключении питания - 13 ч</p> <p>Потребление энергии - 306 кВт*ч/год</p> <p>Компрессор</p> <p>Количество компрессоров - 1</p> <p>Тип компрессора - стандартный</p> <p>Хладагент - R600a</p> <p>Особенности</p> <p>Перевешиваемые двери - есть</p> <p>Индикация температуры - есть</p> <p>Индикация открытой двери - есть</p> <p>Направление открывания двери - вправо</p> <p>Настраиваемые по высоте ножки- есть</p> <p>Режим - Отпуск.</p> <p>Корпус</p> <p>Цвет - белый</p> <p>Размеры (ШxВxГ) - 54 x 193.5 x 54.5 см</p> <p>Ширина ниши - 56</p> <p>Высота ниши - 194 - 195 см</p> <p>Глубина ниши - 55.5 см</p> <p>Вес(нетто) - 61 кг</p>			
7.	<p>Холодильник двухкамерный Indesit ITR 4180 E Total No Frost, бежевый</p>	<p>Общие характеристики</p> <p>Тип: Холодильник</p> <p>Климатический класс: N, ST</p> <p>Количество камер: двухкамерный</p> <p>Количество дверей: 2 шт</p> <p>Общий объем холодильника: 298 л</p> <p>Уровень шума: 43 дБ</p> <p>Тип управления: электромеханическое</p> <p>Холодильная камера</p> <p>Температура холодильной камеры max: 8 °C</p> <p>Общий объем холодильной камеры: 220 л</p> <p>Система размораживания: No Frost</p> <p>Технология автоматического размораживания холодильной камеры: Total No Frost</p> <p>Количество полок: 4</p> <p>Материал полок: закаленное стекло</p>		1	шт.

		<p>Количество ящиков: 1</p> <p>Морозильная камера</p> <p>Расположение морозильной камеры: снизу</p> <p>Температура морозильной камеры min: -26 °С</p> <p>Температура морозильной камеры max: -16 °С</p> <p>Общий объем морозильной камеры: 78 л</p> <p>Система размораживания: No Frost</p> <p>Технология автоматического размораживания морозильной камеры: Total No Frost</p> <p>Количество ящиков: 3</p> <p>Мощность замораживания: 4 кг/сут</p> <p>Энергопотребление</p> <p>Класс энергопотребления: А</p> <p>Хранение при отключении питания: 14 ч</p> <p>Потребление энергии: 365 кВт*ч/год</p> <p>Компрессор</p> <p>Хладагент: R600a</p> <p>Количество компрессоров: один</p> <p>Тип компрессора: стандартный</p> <p>Особенности</p> <p>Регулируемые по высоте ножки: есть</p> <p>Направление открывания двери: вправо</p> <p>Перевешиваемые двери: есть</p> <p>Количество полок на дверце: 3</p> <p>Материал дверей: нержавеющая сталь</p> <p>Корпус</p> <p>Цвет: бежевый</p> <p>Размеры (ШхВхГ): 60 x 185 x 64 см</p>			
--	--	---	--	--	--

8.	<p>Холодильник HAIER CEF537AGG No Frost, золотистый</p>	<p>Серия модели - CEF537AGG Габаритные размеры Высота: 200 см Ширина: 59.5 см Глубина: 65 см Объем Общий объем: 368 л Объем холодильной камеры: 263 л Объем морозильной камеры: 105 л Полки холодильной камеры Полок в холодильной камере: 5 Полок на двери холодильной камеры: 3 Складных полок: 1 Полок, регулируемых по высоте: 4 Материал полок на двери - пластик Фиксация полок против выдвигания - Да Ящиков в отделении для овощей: 1 Морозильная камера Контейнер для льда - Да Выдвижная морозильная камера - Да Материал ящиков - пластик Цвет ящиков - прозрачный/ белый Расположение морозильной камеры - нижнее Производительность Мощность замораживания - 12 кг/сутки Охлаждение – Хладагент -R 600a Климатический класс - ST Режимы работы Режим "отпуск" - Да Режим супер замораживания - Да Режим супер охлаждения - Да Оснащение Выдвижная полка - Да Дверь Материал двери - металл Количество дверей - 2 Перенавешиваемые двери - Да</p>		3	шт.
----	---	---	--	---	-----

		<p>Расположение ручек - вертикальное Тип ручки - внутренняя Корпус Количество камер - 2 Направление открытия дверцы - направо Материал полок - стекло Безопасность Сигнал о повышении температуры - звуковой Сигнал открытой двери - звуковой/ световой Хранение при отключении питания - 24 ч Компрессор: Количество компрессоров - 1 Тип компрессора - стандартный Класс энергоэффективности - А Энергопотребление в год - 380 кВтч Индикация Индикация режима работы - Да Индикация температуры в холодильной камере - Да Индикация температуры в морозильной камере - Да Индикация включения - Да Тип управления - электронный Освещение Тип освещения - LED Освещение холодильной камеры - Да Максимальный уровень шума - 39 дБ Комплектация: Ванночки для льда - 1 шт Формочки для льда - Да Цвет - золотистый Вес - 70 кг</p>			
--	--	---	--	--	--

9.	<p>Холодильник NORDFROST NR 507 W однокамерный, 111 л, белый</p>	<p>Общие характеристики Климатический класс: N, ST Бренд: NORDFROST Модель: NR 507 W Количество камер: однокамерный Количество дверей: 1 шт Общий объем холодильника: 111 л Полезный объем холодильника: 110 л Уровень шума: 38 дБ Тип управления: электромеханическое Частота электросети: 50 Гц Входное напряжение (мин): 220 В Входное напряжение (макс): 240 В</p> <p>Холодильная камера Температура холодильной камеры max: 8 °С Общий объем холодильной камеры: 111 л Полезный объем холодильной камеры: 110 л Система размораживания: капельное Количество полок: 3 Материал полок: закаленное стекло Количество ящиков: 1 Расположение морозильной камеры: морозильная камера отсутствует</p> <p>Энергопотребление Класс энергопотребления: A+ Потребление энергии: 117.2 кВт*ч/год</p> <p>Компрессор: Хладагент R600a Количество компрессоров: один Тип компрессора: стандартный</p> <p>Особенности Антибактериальное покрытие: есть Направление открывания двери: вправо Количество полок на дверце: 3 Материал дверей: металл</p> <p>Дополнительно</p>		2	шт.
----	--	---	--	---	-----

		<p>Экономичное LED освещение. Ламинированная внутренняя поверхность холодильника с антибактериальным покрытием.</p> <p>Корпус Цвет: белый Размеры (ШxВxГ): 50 x 86 x 53 см Вес(нетто): 28 кг</p>			
10.	<p>Кофемашина автоматическая Philips EP2235/40, черный</p>	<p>Основные характеристики Бренд - PHILIPS Модель - EP2235/40 Мощность - 1500 Вт Давление помпы - 15 Бар Тип - кофемашина Тип используемого кофе - зерновой Объем резервуара для воды - 1.8 л</p> <p>Приготовление кофе Настройка крепости напитка - есть Количество уровней крепости - 3 Настройка размера порций - есть Одновременное приготовление двух порций - есть</p> <p>Капучинатор - есть Тип капучинатора - автоматический Регулировка температуры напитка - есть Подача пара и горячей воды - есть</p> <p>Кофемолка Встроенная кофемолка - есть Тип кофемолки - жерновая Регулировка степени помола - есть Количество степеней помола - 12 Емкость контейнера для зерен - 275 г</p> <p>Конструкция Кувшин для молока - есть Объем емкости для молока - 260 мл Съемный дренажный отсек для капель - ДА</p>		11	шт.

		<p>Съемный отсек для отработанного кофе - ДА Информационный дисплей - есть Регулируемый по высоте дозатор кофе - есть Напитки Эспрессо - да Капучино - да Размеры продукта: 246x371x433 мм Корпус: Цвет - черный</p>			
11.	<p>Микроволновая печь LG MW25R35GISW, 1000Вт, 25л</p>	<p>Общие характеристики Модель - MW25R35GISW Объем - 25 л Мощность микроволн - 1000 Вт Тип управления - сенсорное Инверторное управление - есть Дисплей - есть Открывание дверцы - ручка Внутреннее покрытие камеры - антибактериальное легко очищаемое покрытие EasyClean Диаметр поворотного стола - 292 мм Функции Автоматическая разморозка - есть Автоматический разогрев - есть Автоматическое приготовление - есть Поддержание температуры - автоматическое Блокировка от детей - есть Размеры, вес Цвет - белый /черный Размеры (ШxВxГ): 47.6 x 27.2 x 36.8 см Внутренние размеры камеры (ШxВxГ): 32.2 x 22.8 x 33.4 см Вес товара: 9 кг</p>		16	шт.

12.	<p>Чайник электрический KitFort КТ-621</p>	<p>Характеристики Объем 1.7 л Материал корпуса: Металл/пластик Мощность: 2200 Вт Дополнительные функции: Поддержание температуры Безопасность: Блокировка включения без воды, блокировка крышки, отключение при снятии с подставки Особенности: Вращение на 360 градусов, индикатор уровня воды, индикация включения, отсек для хранения шнура, фильтр Тип нагревательного элемента: Закрытый Возможность выбора температуры: Есть Подсветка корпуса: Есть Вес: 1.6 кг</p>		18	шт.
13.	<p>Термопот TESLER TP-5000</p>	<p>Основные характеристики: Тип – термопот Цвет – по согласованию с Заказчиком, в рабочем порядке Объем - 4.5 л Мощность - 1200 Вт Тип нагревательного элемента - закрытый Тип насоса - автоматический Дополнительные функции длительное кипячение, таймер Безопасность блокировка включения без воды Дополнительные характеристики Особенности: Выбор температуры нагрева воды, Индикатор низкого уровня воды, Поддержание постоянной температуры, Регулировка температуры, блокировка крышки, терморегулятор, функции индикация включения Возможность выбора температуры - есть Тип терморегулятора - ступенчатый</p>		4	шт.

		<p>Минимальная температура нагрева: 45 °С Количество температурных режимов: 6 Материал корпуса - пластик Материал колбы - металл Дополнительная информация: функция быстрого кипячения, режим быстрого охлаждения, защита от детей, функция отложенного старта Размеры и вес Размеры (ШхГхВ): 21.30х29.60х38.50 см Вес: 3 кг</p>			
14.	<p>Сушилка для рук электрическая Electrolux, серебристый Electrolux EHDA-1110</p>	<p>Сушилка для рук электрическая высокоскоростная Технические данные: Макс. потребляемая мощность: 1.1 кВт Напряжение электропитания, В: 220 - 240 В Вид управления: сенсорное Макс. скорость потока: 90 м3/с Максимальный уровень шума на выходе: 75 дБ Класс пылевлагозащитенности: IPX4 Количество режимов нагрева: 1 Вариант размещения: вертикальное Вид установки (крепления): настенная Сетевой кабель Набор крепежных элементов в комплекте Индикация включения Цвет корпуса: серебристый Материал корпуса: пластик Габариты: 33.1х28.4х18.6 см Вес товара (нетто): 3.3 кг</p>		9	шт.

15.	<p>Стиральная машина HW100-BD14378S с соединительным элементом SKS-1 для установки сушильной машины</p>	<p>Стиральная машина HW100-BD14378S</p> <p>Функции Стирка с паром: Да Дисплей: LED Отложенный старт: 0.5–24 ч Автовзвешивание: Да Старт/Стоп/Пауза: Да</p> <p>Общие спецификации Совместимость: Сушильная машина Haier HD100-A2378S Категория: Стандартная (50 см и более) Тип загрузки: Фронтальная Скорость отжима, об/мин: 1400 Загрузка белья, кг: 10 Цвет: Серебро</p> <p>Размеры Вес нетто, кг: 69 Ширина x Высота x Глубина по крышке, см: 59.5 x 85 x 50.8 Ширина x Высота x Глубина общая, см: 59.5 x 85 x 58.3 Диаметр барабана, мм: 525</p> <p>Характеристики Уровень шума цикла стирки дБ (А): 52 Уровень шума цикла отжима дБ (А): 68 Отсрочка старта: Да Диапазон регулировки скорости отжима: 0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 Класс стирки: А Класс отжима: В Температура (°С): 20 / 30 / 40 / 60 / 90 Регулируемый термостат: Да Объем барабана (л): 63 Система управления: Электронная</p> <p>Программы Количество программ: 14 Сушка: Нет</p>		3	шт.
-----	---	--	---	---	-----

		<p> Деликатные вещи: Да Освежить: Да Синтетика: Да Смешанные ткани: Да Деликатная: Да Шерсть: Да Детские вещи: Да Ежедневная стирка: Да Экспресс-стирка 15 мин: Да Полоскание: Да Отжим: Да Самоочистка: Да Экспресс-стирка 29 мин: Да Экспресс-стирка 15 мин: Да Гигиена: Да Детская одежда: Да Хлопок+: Да Смешанная: Да Пуховые вещи: Да Очистка барабана: Да UV обработка: Да Опции Дозагрузка белья во время работы: Да Функция памяти: Да Оборудование Количество барабанов: 1 Управление: Сенсорное Диаметр дверцы (см): 36 Автоматическое закрытие дверцы: Да Передние/задние регулируемые ножки: Да Технические характеристики Материал барабана: Нержавеющая сталь Класс энергопотребления: A+++ Номинальное напряжение/Частота тока: 220~240 В / 50 Гц Потребляемая мощность/Максимальный ток потребления: 2000 Вт </p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>Энергопотребление (кВтч/г): 138 Потребление воды (л/г): 9900 Основные характеристики Максимальная скорость отжима: 1400 Загрузка белья, кг (стирка): 10 В комплект поставки должен входить соединительный элемент SKS-1 для установки сушильной машины Haier HD100-A2378S</p>			
16.	Сушильная машина HD100-A2378S	<p>Сушильная машина HD100-A2378S Функции Тип дисплея: LED Защита от перегрева двигателя: Да Отложенный старт: Да Общие спецификации Размер: Стандартный размер Совместимость: Стиральная машина Haier HW100-BD14378S Цвет: Серебро Загрузка белья, кг: 10 Размеры Вес нетто, кг: 50 Ширина x Высота x Глубина по крышке, см: 59.5 x 85 x 61 Характеристики Уровень шума цикла сушки дБ (А): 65 Объем барабана (л): 112</p>		3	шт.

		<p>Скорость вращения при сушке (об/мин): 55±2 Остаточная влажность: ±3% Температура сушки (с программным управлением): 50-65°C Звуковой сигнал: Да Количество температурных уровней: 4 Номинальное время сушки при полной загрузке: 221 мин Номинальное время сушки при половинной загрузке: 170 мин</p> <p>Основные характеристики Тип двигателя: Стандартный</p> <p>Программы Отсрочка старта: Да Количество программ: 14 Деликатная сушка: Да Шерсть: Да Хлопок эко: Да Детская одежда: Да Сушка по времени: Да Объемные вещи: Да Полотенца: Да Пуховые вещи: Да Рубашки: Да Подогрев одежды: Да Быстрая 30 мин: Да Спортивная: Да Хлопок: Да Гигиена: Да</p> <p>Оборудование Количество барабанов: 1 Управление: Электронное Диаметр дверцы (см): 52.5 Передние/задние регулируемые ножки: Да, 4 Технология сушки: Тепловой насос Реверсивное вращение барабана: Anti-twist tech</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>Сенсор влажности: Да Корзина для сушки обуви: Да Внутренняя подсветка барабана: Да Тип хладагента: R134a Материал барабана: Нержавеющая сталь Перенавешиваемая дверца: Да Слив воды в контейнер: Да</p> <p>Технические характеристики Номинальное напряжение/Частота тока: 220~240 В / 50 Гц Класс энергоэффективности: A++ Максимальное время сушки: 480 мин Энергопотребление при полной нагрузке: 258.92 кВт·ч Энергопотребление, частичная нагрузка: 1.19 кВт·ч Взвешенное годовое потребление энергии: 258.92 кВт·ч</p>			
17.	Плита электрическая Steba ИК 60 E	<p>Характеристики: Бренд - STEBA Модель - ИК 60 E Тип настольной плиты - Индукционная Тип конфорки электрической настольной плиты - индукционная Управление - сенсорное Дисплей - есть Варочная поверхность Материал рабочей поверхности - стеклокерамика Количество индукционных конфорок - 1 Конфорка: мощность 2000 Вт, диаметр 280 мм</p> <p>Особенности Количество режимов регулировки температуры - 10 Таймер - есть Тип таймера - электронный Индикатор работы - есть</p>		1	шт.

		<p>Встроенный термостат - есть Быстрый нагрев - есть Звуковой сигнал - есть Защита от перегрева - есть Блокировка от детей - есть Защитное отключение - есть Прорезиненные ножки - есть Длина шнура питания - 0.8 м Размеры и цвет Цвет - черный Размеры (ШxВxГ): 42 x 10 x 33.5 см Вес: 3 кг</p>			
18.	Парогенератор Tefal GV9620 Pro Express Ultimate	<p>Характеристики: Бренд Tefal Производитель Tefal Серия Pro Express Ultimate [+] Бесшумная технология Да Давление пара 8 бар Мощность 2600 Вт Материал подошвы Durilium Airglide Autoclean Паровой удар 650 г/мин Подача пара 180 г/мин Постоянная подача пара Есть Бойлер Да Коллектор от накипи Да Фиксатор утюга Есть Сенсор распознавания движения утюга Smart Steam Вертикальное отпаривание Есть Резервуар для воды 1,9 л Долив воды во время работы Есть Широкое отверстие для залива воды Есть Автоотключение Да Индикация Готовности пара, наличия воды, необходимости очистки от накипи Эко-функция Есть</p>		1	шт.

		<p>Функция автоматической настройки температуры подошвы и силы пара в зависимости от выбранного типа ткани Есть</p> <p>Эргономичная ручка Есть</p> <p>Система Easycord Есть</p> <p>Защитная крышка да</p> <p>Специальный отсек для хранения шнура подачи пара и электрошнура Есть</p> <p>Цвет Черный/серебряный</p> <p>Вес, кг, без упаковки 5.92</p>			
19.	Утюг Tefal FV5735E0	<p>Основные характеристики</p> <p>Бренд - TEFAL</p> <p>Модель - FV5735E0</p> <p>Мощность - 2500 Вт</p> <p>Функция пароувлажнения - есть</p> <p>Производительность подачи пара - 45 г/мин</p> <p>Паровой удар - 220 г</p> <p>Емкость для воды - 270 мл</p> <p>Подошва утюга - Durilium Airglide</p> <p>Особенности</p> <p>Вертикальное отпаривание - есть</p> <p>Распылитель воды - есть</p> <p>Противокапельная система - есть</p> <p>Автоотключение - есть</p> <p>Длина шнура - 2 м</p> <p>Самоочистка от накипи - есть</p> <p>Материал, размер и цвет</p> <p>Материал корпуса - пластик</p> <p>Цвет - синий и белый</p> <p>Размеры (ШхВхГ): 34 x 18 x 14 см</p> <p>Вес товара: 1.34 кг</p>		1	шт.

20.	Утюг Haier HI-601	<p>Технические характеристики Напряжение - 220-240 В Частота - 50/60 Гц Потребляемая мощность - 3100 Вт Постоянная подача пара до 60 г/мин Материал подошвы - Алюминий Материал корпуса - Пластик Покрытие подошвы - Керамическое Количество авторежимов - 5 Автоотключение - Да Сенсорное управление - Да Паровой удар - Да Вертикальное отпаривание - Да Распыление воды - Да Емкость для залива воды - Да Защита от накипи - Да Вес нетто (кг) - 1.7 Цвет - Белый</p>		3	шт.
21.	Пылесос моющий Kitfort КТ-5173 черный/фиолетовый	Пылесос моющий Kitfort КТ-5173 черный/фиолетовый Характеристики Работа с контейнером для пыли: да Мощность: 150 Вт Бак для чистой воды: 0.8 л Бак для использованной воды: 0.52 л Частота электросети: 50 - 60 Гц Входное напряжение (мин): 100 В Входное напряжение (макс): 240 В Тип вилки: евро-вилка Тип уборки: Влажная уборка: есть Сухой тип уборки: есть Сбор жидкости: есть Фильтры Аквафильтр: да Фильтр тонкой очистки: есть Фильтр HEPA: есть Фильтр грубой очистки: есть		1	шт.

	<p>Конструкция Регулировка мощности: на корпусе и ручке Место для хранения насадок: есть Защита от перегрева: есть</p> <p>Насадки и принадлежности Общее количество насадок: 1 шт Насадки в комплекте: турбощетка Другие насадки и принадлежности: ершик для очистки</p> <p>Время работы, зарядка, электропитание Тип электропитания: от аккумулятора Длина сетевого шнура: 1.5 м Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора: 4000 мАч Время уборки: 25 - 40 минут Время заряда: 300 минут Напряжение аккумулятора: 27 В</p> <p>Управление и индикация Индикация включения: есть Индикация режима работы: есть</p> <p>Размеры, цвет, вес Уровень шума: 78 дБ Размеры (ШхВхД): 255 x 1100 x 225 мм Цвет: черный/фиолетовый Вес товара: 4.6 кг</p>			
--	--	--	--	--

22.	<p>Отпариватель напольный MAUNFELD MF-1135BZ Pro, коричневый [ка-00017478]</p>	<p>Отпариватель напольный MAUNFELD MF-1135BZ Pro, коричневый [ка-00017478] Характеристики: Цвет Бронзовый Материал корпуса Пластик Максимальная мощность, Вт 1580 Тип управления Электронное Высота, мм 1580 Ширина, мм 450 Глубина, мм 320 Мощность пара, гр/мин 38 Объём резервуара для воды, мл 1600 Длина шланга для пара, см 106 ШтрихКод 4610091785289 Вес товара без упаковки (нетто), кг 4,5 Страна Китай Длина шнура, см 180 Вес товара (брутто), кг 5,2 В комплекте: ворсовая щетка и защитная рукавица.</p>		7	шт.
-----	--	--	---	---	-----

23.	<p>Домашний кинотеатр для помещения 10 кв.м. Саундбар LG S95QR 9.1.5 810Вт+220Вт черный (колонки настенные)</p>	<p>Саундбар LG S95QR 9.1.5 810Вт+220Вт черный Характеристики: 9.1.5 каналы Общая мощность: 810 Вт, при этом сабвуфер 220 Вт Беспроводной сабвуфер и отдельные задние динамики Звук в высоком разрешении Технология Meridian Dolby Atmos Профессиональный звук с искусственным Интеллектом Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus DTS:X, DTS.HD Master Audio, цифровое объемное звучание DTS, высокое разрешение DTS-HD Улучшенный IMAX Трансляция 2 Подключение к Spotify Встроенный Chromecast Совместимость с Google Assistant* Bluetooth (версия 5.0) Wi-Fi Подключения: 2 x HDMI in, HDMI out, оптический аудиосигнал, USB (только для обслуживания) Сквозной HDMI 2.1: earch, VRR, ALLM, Dolby Vision, HDR10, 4K60Hz, 10 бит и 4: 4: 4 HDCP 2.3 LG Simplink Размеры и вес (звуковой панели): 1200 x 63 x 135 мм. 5,03 кг Размеры и вес (задние динамики): 159 x 223 x 142 мм. 4,08 кг</p>		2	КОМ ПЛ.
-----	---	---	---	---	---------

		<p>Размеры и вес (сабвуфер): 201,7 x 407 x 403 мм. 10 кг</p> <p>В комплект входит: Звуковая панель, сабвуфер и задние динамики - 2 шт</p> <p>В комплект поставки входят аксессуары: пульт дистанционного управления, батарейки, кронштейн для настенного крепления, кабель HDMI и шнур питания.</p>			
24.	Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb	<p>Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb</p> <p>Основные характеристики</p> <p>Максимальное разрешение: 3840x2160 (Ultra HD 4K)</p> <p>Поддержка HDTV: 2160p</p> <p>Оперативная память: 4096 МБ</p> <p>Встроенная flash память: 32768 МБ</p> <p>Тип процессора: ARM Cortex A35</p> <p>Особенности медиаплеера:</p> <p>Голосовое управление: есть</p> <p>Голосовые ассистенты: Google Assistant: есть</p> <p>Связь</p> <p>Поддержка WiFi: 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz</p> <p>Поддержка сети: 10/100 Мбит/сек (Ethernet)</p> <p>Поддержка Bluetooth: есть</p> <p>Версия Bluetooth: v5.0</p> <p>Разъемы и интерфейсы</p> <p>Разъем HDMI: 1</p> <p>Разъем USB 2.0: 2</p> <p>Разъем композитный (видео): 1</p> <p>Операционная система</p> <p>Операционная система: Android 11</p> <p>Корпус медиаплеера</p> <p>Материал корпуса: пластик</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Размеры (ШxВxГ): 83 x 23 x 83 мм</p>		1	шт.

25.	<p>Саундбар Denon DHTS416BKE2 2.1 180Вт+120Вт черный</p>	<p>Акустическая система Бренд - DENON Модель - DHTS416BKE2 Стандарт - 2.1 Суммарная выходная мощность - 180 Вт Динамики, тип 1: 2 x 25 мм Динамики, тип 2: 2 x 112 мм Диапазон частот: 40 Гц - 20 КГц Режимы прослушивания: Movie / Music / Night mode Количество поддерживаемых программ CINEMA DSP - 3</p> <p>Сабвуфер Встроенный сабвуфер - есть Выходная мощность сабвуфера - 120 Вт Динамики сабвуфера: 1 x 165 мм Тип сабвуфера: беспроводной</p> <p>Особенности Поддержка Compressed Music Enhancer - есть Поддержка Dolby Digital - есть Поддержка DTS - есть Поддержка DTS VirtualX - есть Поддержка беспроводных сабвуферов - есть Поддержка Bluetooth - есть Поддержка Wi-Fi - есть Интерфейсы: HDMI вход - 1 HDMI выход - 1 Поддержка 4K - есть Поддержка 1080p - есть Оптический цифровой вход - 1</p> <p>Физические характеристики Материал корпуса - пластик Материал корпуса сабвуфера - MDF/пластик Цвет - черный Размеры (Ш x В x Г): 900 x 82 x 55 мм Размеры сабвуфера (Ш x В x Г): 171 x 312 x 341 мм</p>	 <p>The image shows a black Denon DHTS416BKE2 2.1 soundbar system. It consists of a long, slim soundbar with a circular speaker grille on the left side, and a separate, rectangular center channel speaker that sits on top of the soundbar. The entire system is shown against a plain white background.</p>	1	шт.
-----	--	--	---	---	-----

		<p>Вес товара: 7 кг Вес сабвуфера: 5.2 кг Вес основного блока: 1.8 кг</p>			
26.	Музыкальный центр Минисистема Sony Shake-X10 черный 1200Вт CD CDRW DVD DVDRW FM USB BT	<p>Минисистема Sony Shake-X10 черный 1200Вт CD CDRW DVD DVDRW FM USB BT</p> <p>Технические параметры</p> <p>Тип минисистема</p> <p>Суммарная мощность (RMS), Вт 1200</p> <p>Тюнер FM Да</p> <p>Поддержка NFC Да</p> <p>Поддерживаемые аудио форматы MP3, AAC</p> <p>Поддерживаемые видео форматы Xvid</p> <p>Эквалайзер Да</p> <p>Караоке Да</p> <p>Bluetooth Да</p> <p>Запись на USB носитель Да</p> <p>Поддержка CD Да</p> <p>Поддержка CDRW Да</p> <p>Поддержка DVD Да</p> <p>Поддержка DVDRW Да</p> <p>Интерфейс USB Да</p> <p>Кол-во разъемов USB 1</p> <p>Микрофонный вход Да</p> <p>Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт 0.5</p> <p>Размеры основного блока 455x165x330мм</p> <p>Цвет Черный</p> <p>Высота основного блока, мм 165</p> <p>Глубина основного блока, мм 330</p> <p>Композитный видео выход ДА</p> <p>Подсветка ДА</p> <p>Профили Bluetooth LDAC/ AAC/ A2DP(SINK)/ AVRCP/SPP</p> <p>Частота FM диапазона, максимальная, МГц 108</p> <p>Частота FM диапазона, минимальная, МГц 87.5</p>		1	шт.

		<p>Ширина основного блока, мм 455</p> <p>Потребляемая мощность 0.5 Вт (в режиме ожидания)</p> <p>Размеры (основной блок) 455x165x330 мм</p> <p>Частота FM диапазона от 87.5 до 108 МГц</p> <p>Вес, кг 34</p>			
27.	Очки VR для релаксации 3D очки виртуальной реальности VRG PRO+	<p>Очки VR для релаксации 3D очки виртуальной реальности VRG PRO+</p> <ul style="list-style-type: none"> - очки подходят для смартфона от 5 до 7 дюймов. - независимые кнопки управления - качественное панорамное звучание наушников. HI-FI звук - удобная посадка на голову, регулируемые ремешки (подходит для детей и взрослых) - линзы имеют специальный защитный фильтр. Угол обзора до 120 градусов. - днастройка фокусного и межзрачкового расстояния для максимальной четкости картинки - очки совместимы, как с Android, так и с IOS. <p>Регулировка оптики: Регулируемое межзрачкового расстояния</p> <p>Цвет корпуса: Черный</p> <p>Материал корпуса: Пластик</p> <p>Тип подключения: проводной</p>		2	шт.

28.	<p>Очиститель-увлажнитель воздуха Bork A705</p>	<p>Характеристики Тип - воздухоочиститель-увлажнитель Мощность: 46 Вт Размещение - напольное Установка - вертикальная Управление - электронное Производительность при очищении: До 450 куб.м/ч Производительность при увлажнении: До 600 мл/ч Контроль чистоты воздуха - да Резервуар для воды: 2,5 л Съёмный резервуар для воды - да Эффективная площадь: До 40 кв. м Число режимов работы: 3 Число скоростей потока: 3 Режимы: автоматический, турбо, ночной режим Тип увлажнителя: традиционный Фильтр увлажнения - да Длина кабеля: 2 м Вес: 12 кг Стерилизация резервуара для воды: Есть Автоматическая сушка фильтра: Есть Предварительный фильтр: Есть Угольный фильтр: Есть HEPA-фильтр: Есть Фильтр увлажнения: Есть Индикатор качества воздуха: Есть Индикатор включения - да Индикация режима работы - да Индикатор влажности - да Индикатор уровня воды - да Материал корпуса: Пластик Цвет: Белый Уровень шума: 55 дБ</p>		3	шт.
-----	---	---	---	---	-----

	<p>Дополнительные характеристики Встроенные сенсоры: влажность, света, чистоты воздуха, стерилизация резервуара и поддона для воды, автоматическая сушка фильтра увлажнения, режим MULTI, фильтр предварительной очистки, угольный фильтр и HEPA-фильтр избавляют воздух от пыли, летучих соединений, бактерий и аллергенов Источник питания: сеть Длина сетевого шнура: 2 м</p> <p>Корпус Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Ручка для переноски: да Инструкция в комплекте</p> <p>Размеры и вес Высота: 72 см Ширина: 40 см Глубина: 22.5 см Вес: 12 кг</p>			
--	---	--	--	--

29.	Рециркулятор-облучатель бактерицидный Мегидез МСК-940	<p>Технические характеристики: Исполнение: настенный Электропитание: 220 В / 50 Гц Потребляемая мощность: не более 180 Вт Количество ламп: 4 Мощность ламп: 30 Вт Суммарная мощность ламп: 120 Вт Бактерицидный поток (мощность УФ излучения): 46.8 Вт Срок службы ламп: 9000 ч Количество вентиляторов: 6 шт Производительность: 300 м3/час Бактерицидная эффективность: 99% Уровень звук. мощности: не более 40 дБ Материал корпуса: металл, покрытый порошковой краской Габариты рециркулятора (ШхГхВ): 74 x 13 x 108 см Вес: 17 кг</p>		3	шт.
-----	---	--	---	---	-----

30.	Облучатель рециркулятор ДЕЗАР-4	<p>Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий.</p> <p>В рециркуляторе ДЕЗАР-4 используются ультрафиолетовые безозоновые лампы. Колбы ламп имеют специальное покрытие, которое, задерживая излучение короче 200 нм, препятствует образованию озона в воздушной среде и в то же время увеличивает срок службы ламп.</p> <p>Лампы создают излучение достаточное для разрушения всех микроорганизмов, присутствующих в помещении (эффективность дезинфекции воздуха в зависимости от модели рециркулятора 95-99,9 %).</p> <p>ДЕЗАР-4 – передвижная модель, удачная конструкция позволяет легко перемещать по помещению. Колеса имеют фиксаторы.</p> <p>Облучатель Дезар-4 уже укомплектован сменными фильтрами в количестве 12 штук. Фильтрующий материал из синтетических неломляющихся волокон обеспечивает фильтрацию частиц размером более 10 мк с эффективностью до 80%.</p> <p>Облучатели Дезар-4 уже укомплектованы тремя ультрафиолетовыми лампами.</p> <p>Степень обеззараживания: 99%;</p> <p>Для помещений I - V категории;</p> <p>Производительность – 100±10 м³ в час;</p> <p>Комплектация: ультрафиолетовые лампы TUV-15w (3 шт.), передвижная опора, противопылевые фильтры (12 шт.);</p> <p>Габаритные размеры: 1200x370x580 мм (в собранном виде на тележке), в упаковке – 990x370x170 мм;</p> <p>Вес: 10 кг.</p>		4	шт.
-----	---------------------------------	---	---	---	-----

		<p>Звуковая мощность (уровень шума) не более 40 дБА</p> <p>Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа</p> <p>Наличие</p> <p>Мощность источника излучения 15 Вт</p> <p>Количество источников излучения 3 шт.</p> <p>Срок службы лампы 9000 часов</p> <p>Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения Наличие</p> <p>Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения</p> <p>Наличие</p> <p>Сигнализация работоспособности источников излучения и системы проочки воздуха - световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов Наличие</p> <p>Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами Наличие</p>			
31.	<p>Аппарат для ароматерапии с кристаллами и солью, цветная лампа для создания атмосферы, 3d имитация пламени, увлажнитель воздуха</p>	<p>Аромадиффузор - ночник с эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (гималайская соль) W</p> <p>Характеристики:</p> <p>Цвет – по согласованию с Заказчиком</p> <p>Тип: аромадиффузер-ночник</p> <p>Обслуживаемая площадь: 10-25 м2</p> <p>Тип увлажнителя: ультразвуковой</p> <p>Расход воды: 15-25 мл/ч</p> <p>Объем резервуара для воды: 250 мл</p> <p>Производительность очистки воздуха: 5м3/ч</p> <p>Фильтры: водяной</p> <p>Дополнительные функции: ароматизация</p>		6	шт.

		<p>Количество подсветок: 4 Управление: сенсорное Индикация: светодиодная подсветка Верхний залив воды: есть Установка: настольная, напольная Источник питания: от USB Таймер: 1ч/3ч/6ч Вес: 750 грамм Комплектация: Аромадиффузор - ночник с эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни из гималайской соли, таймер) -1 шт.; Кабель USB -1шт.; Гималайская соль -1 уп.; Инструкция на английском языке - 1шт.;</p>			
32.	<p>Светодиодный проектор звездного неба Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP30 White 78766</p>	<p>Характеристики: Материал: пластик Оптимальное расстояние: 2 м Таймер: Да Цвет: белый Тип элементов питания: AAA Автоматическое отключение: Да Автоматическое отключение через: 240 мин Модель предусматривает настольное размещение. Форма плафона — круглая. Астропланетарий оснащен светодиодной лампой, которая позволяет осветить площадь от 20 до 80 м². Яркость освещения регулируется — предусмотрено два режима. Управление осуществляется механически. Для электропитания астропланетария используется USB-порт. Корпус изготовлен из пластика. В комплект входит пульт ДУ и кабель microUSB. Оптимальное расстояние проекции звезд — 1,5-2 м. Предусмотрено три режима работы: «Лазерная проекция звезд»,</p>		3	шт.

		«Северное сияние» и «Луна». Также астропланетарий оснащен встроенным динамиком и Bluetooth для музыкального сопровождения.			
33.	Электронный тир «СКАТТ» SCATT MX-P	<p>Особенностью этой модели является отсутствие необходимости в электронной мишени, т.е. можно тренироваться используя только бумажный бланк мишени или стандартную мишенную установку в помещениях и на открытых стрельбищах*, вхолостую и с использованием патронов. Эта модель может работать с круглыми, чёрными, мишенями на светлом фоне на дистанциях до 50 м. и грудной мишенью №4 на дистанциях до 100 м.</p> <p>Для использования - в помещении / на улице*</p> <p>Дистанции до мишени - от 2,5 до 100 м</p> <p>Тип оптического сенсора - проводной (с USB подключением)</p> <p>Размеры оптического сенсора: 26 x 31 x 34 мм</p> <p>Вес оптического сенсора: 29 г.</p> <p>Версия программного обеспечения - SCATT Expert (для Windows, macOS и Linux)</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>Оптический сенсор MX-T02V2</p> <p>Комплект крепежных элементов (крепежная призма с настройкой, крепежная пластина с винтом, ключ шестигранный 2.5 мм)</p> <p>Вставка в ствол К9 (9 мм)</p> <p>Диафрагма диаметром 1.5 мм</p> <p>Диафрагма диаметром 2.5 мм</p> <p>Кабель для подключения оптического сенсора</p> <p>Флеш диск с программным обеспечением (SCATT Expert)</p>		1	шт.

34.	<p>Электронный тир (Рубин) Боевой тир БЛИК-ВТ, стрельба по мишеням, проецируемым на экран</p>	<p>Боевой тир БЛИК-ВТ, стрельба по мишеням, проецируемым на экран Комплекс устанавливается в 25-100 метровой галерее боевого тира. Возможна установка в бронированном передвижном контейнере. Стрельба по движущимся мишеням и видеофильмам. Обеспечивает автоматизацию процессов регистрации, обработки, отображения и документирования результатов стрельбы. Система определения координат Мультимедийный проектор Программное обеспечение Любое огнестрельное оружие Возможность использования лазерного оружия Автоматизированное место оператора Автоматизированное место инструктора Принцип действия — тепловизионный Количество огневых направлений — до 6 Стрелковое оружие * Точность регистрации попадания — 2 мм Регистрируемая скорострельность — 1 000 выстрел/мин Экран из износостойкой резины — ширина от 3 до 5 м ** Износостойкость экрана — срок службы до 12 месяцев *** Минимальная дистанция огневого рубежа — 5 м Максимальная дистанция огневого рубежа — 100 м Температурный диапазон эксплуатации — +5...+35 °С Разрешение видеопроектора — 1920x1200 пикс Световой поток — от 3500 до 5000 лм</p>		1	шт.
-----	---	--	--	---	-----

	<p>Режим работы — стрельба по мишеням и видеофильмам, проецируемым на подъемно-опускаемый или стационарный экран из износостойкой резины.</p> <p>Автоматизация процессов: Формирование фоно-целевой обстановки Регистрация и отображение выстрела Выставление оценки и вывод значений оценочных показателей Подробный разбор результатов стрельбы в замедленном темпе Хранение и документирование результатов стрельб Бесконтактный способ фиксации пробоин дает возможность вести стрельбу одновременно по нескольким направлениям с использованием любых типов стрелкового оружия. Стрелковое оружие Заказчика — боевое, служебное, охотничье, травматическое, спортивное, пневматическое, охолощенное.</p> <p>Возможность использования лазерного оружия и лазерных стрелковых тренажеров (насадок) (по согласованию с Заказчиком).</p> <p>Шесть огневых направлений на одном экране с независимым ведением стрельбы каждым стрелком.</p> <p>Более 2 000 готовых упражнений. Все Курсы стрельб. Тактические упражнения. Видеосюжеты (по согласованию с Заказчиком).</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Биометрическая система идентификации стрелка (по согласованию с Заказчиком).</p> <p>Управление тиром с помощью переносного дистанционного пульта.</p> <p>Состав: Система определения координат (СОК) Мультимедийный проектор Программное обеспечение для стрельбы по мишеням, проецируемым на экран Экран из износостойкой резины * Биометрическая система идентификации стрелка ** Лазерные стрелковые тренажеры *** Автоматизированное место оператора (АРМ оператора) Автоматизированное место инструктора (АРМ инструктора) * Экран из износостойкой резины подбирается индивидуально под проект, может быть подъемно-опускаемым или стационарным с шириной от 3 до 5 метров по согласованию с Заказчиком ** Биометрическая система поставляется по согласованию с Заказчиком *** Лазерное оружие или лазерные стрелковые насадки поставляются по согласованию с Заказчиком</p> <p>Ведение одиночного или автоматического огня из любого огнестрельного оружия Заказчика, количество огневых направлений — до 6</p>			
--	---	--	--	--

	АРМ оператора — системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, акустика, источник бесперебойного питания			
	АРМ инструктора — дисплей огневого рубежа, пульт дистанционного управления, клавиатура, мышь			

График поставки товара

№ п/п	Наименование Товара	Кол-во	Ед. изм.	Адрес поставки товара № 1, срок поставки	Адрес поставки товара № 2, срок поставки	Адрес поставки товара № 3, срок поставки
1.	Конвектор электрический Комплект SMARTMI Heater 1S (DNQ04ZM)	15	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
2.	Телевизор 50 дюймов Samsung QE50Q60CAUXRU (Кронштейн на стену в комплекте)	11	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>

				предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.		
3.	Телевизор 86 дюймов Xiaomi Mi LED TV MAX 86" (L86M7-ESRU) + Кронштейн для телевизора Onkron UF4 черный 55"-100" макс.75кг настенный фиксированный (Кронштейн на стену в комплекте)	2	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
4.	Телевизор 55 дюймов Samsung QE55S90CAUXRU, OLED, 4K Ultra HD, черный титан, SMART TV, Tizen OS (Кронштейн на стену в комплекте)	5	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
5.	Монитор для видео наблюдения 50 дюймов Xiaomi MI TV A 50 2025 (Кронштейн на стену в комплекте)	6	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством</p>

				<p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>почты.</p>	<p>электронной почты.</p>
6.	Холодильник встраиваемый Beko Diffusion BCNA306E2S белый	6	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
7.	Холодильник двухкамерный Indesit ITR 4180 E Total No Frost, бежевый	1	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
8.	Холодильник HAIER CEF537AGG No Frost, золотистый	3	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>

				почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	порядке посредством электронной почты.	рабочем порядке посредством электронной почты.
9.	Холодильник NORDFROST NR 507 W однокамерный, 111 л, белый	2	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
10.	Кофемашинa автоматическая Philips EP2235/40, черный	11	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
11.	Микроволновая печь LG MW25R35GISW, 1000Вт, 25л	16	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки

				<p>порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
12.	Чайник электрический KitFort KT-621	18	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
13.	Термопот TESLER TP-5000	4	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
14.	Сушилка для рук электрическая Electrolux, серебристый	9	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p>

	Electrolux EHDA-1110			<p>предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
15.	<p>Стиральная машина HW100-BD14378S с соединительным элементом SKS-1 для установки сушильной машины</p>	3	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
16.	<p>Сушильная машина HD100-A2378S</p>	3	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
17.	<p>Плита электрическая Steba IK 60 E</p>	1	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по</p>

				<p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
18.	Парогенератор Tefal GV9620 Pro Express Ultimate	1	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
19.	Утюг Tefal FV5735E0	1	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
20.	Утюг Haier HI-601	3	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по</p>

				<p>работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
21.	Пылесос моющий Kitfort KT-5173 черный/фиолетовый	1	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
22.	Отпариватель напольный MAUNFELD MF-1135BZ Pro, коричневый [ка-00017478]	7	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
23.	Домашний кинотеатр для помещения 10	2	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить</p>

	кв.м. Саундбар LG S95QR 9.1.5 810Вт+220Вт черный (колонки настенные)			<p>работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
24.	Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb	1	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
25.	Саундбар Denon DHTS416BKE2 2.1 180Вт+120Вт черный	1	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы)</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p> <p>Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ).</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3.</p> <p>Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.</p>
26.	Музыкальный центр Минисистема Sony	1	шт.	<p>Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные</p>	<p>Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без</p>	<p>Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по</p>

	Shake-X10 черный 1200Вт CD CDRW DVD DVDRW FM USB BT			работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
27.	Очки VR для релаксации 3D очки виртуальной реальности VRG PRO+	2	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
28.	Очиститель-увлажнитель воздуха Bork A705	3	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
29.	Рециркулятор-облучатель	3	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить

	бактерицидный Мегидез МСК-940			работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
30.	Облучатель рециркулятор ДЕЗАР-4	4	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
31.	Аппарат для ароматерапии с кристаллами и солью, цветная лампа для создания атмосферы, 3d имитация пламени, увлажнитель воздуха	6	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
32.	Светодиодный проектор звездного	3	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по

	неба Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP30 White 78766			работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
33.	Электронный тир «СКАТТ» SCATT MX-P	1	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.
34.	Электронный тир (Рубин) Боевой тир БЛИК-ВТ, стрельба по мишеням, проецируемыми на экран	1	шт.	Поставка Товара по адресу №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, установленные в п. 4.1. Договора.	Забрать Товар из адреса №1 (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) и доставить по адресу № 2 (без погрузочно-разгрузочных работ). Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.	Забрать Товар из адреса № 2 и доставить Товар (осуществить погрузочно-разгрузочные работы) по адресу № 3. Адрес и точная дата отгрузки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке посредством электронной почты.