

## ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № | Наименование товара, работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код позиции                                       | Характеристики товара, работы, услуги                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                 |                                                                        | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Наименование характеристики                                                                   | Значение характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обоснование характеристики       | Единица измерения характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке                        |                                  |                   |
| 1 | <p>Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся</p> <p>Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:</p> <p>Дополнительная информация включена в описание товаров в соответствии со ст.33 44-ФЗ в целях рационального расходования областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупки исходя из потребности заказчика, исключения поставки заказчику некачественных товаров, в целях</p> | <p><b>КТРУ:</b></p> <p>32.50.50.1 90-00000827</p> | описание вида медицинского изделия в КТРУ                                                     | Нерассасывающееся изделие, разработанное для имплантации в кость специально для прикрепления концов связок (синтетического или естественного происхождения) к кости, например, во время реконструктивной операции на коленном суставе. Доступны изделия различных конструкций и размеров; изделие изготавливается из материала, который не подвергается химическому разложению или не рассасывается в ходе естественных физиологических процессов [например, из титана (Ti)]. |                                  |                                 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки         | 30                               | Штука             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Предназначена для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок | Соответствие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки         |                                  |                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Представляет собой пластину с отверстиями                                                     | Соответствие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки         |                                  |                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Количество отверстий в пластине                                                               | ≥ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обеспечивает надежность фиксации | шт                              | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |                                  |                   |

|                                            |  |  |                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                         |    |                                                                                 |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| устранения<br>двусмысленных<br>толкований. |  |  | Ширина пластины                                                                                                                                                       | $\geq 3,0$ и $\leq 3,5$ | Обеспечивает<br>минимальный диаметр<br>костного канала и<br>минимальное<br>повреждение<br>кортикального слоя<br>кости   | мм | Участник закупки<br>указывает в заявке<br>конкретное значение<br>характеристики |  |  |
|                                            |  |  | Длина пластины                                                                                                                                                        | $\geq 10$ и $\leq 12$   | Обеспечивает<br>достаточную надежность<br>при удерживании<br>конструкции за<br>кортикальный слой<br>кости               | мм | Участник закупки<br>указывает в заявке<br>конкретное значение<br>характеристики |  |  |
|                                            |  |  | Высота профиля пластины                                                                                                                                               | $\geq 1,0 \leq 1,55$    | Обеспечивает<br>минимальную высоту<br>выпираания пластины от<br>кости и минимальный<br>болевой синдром мягких<br>тканей | мм | Участник закупки<br>указывает в заявке<br>конкретное значение<br>характеристики |  |  |
|                                            |  |  | Через отверстия в центре<br>пластины должны<br>проходить ленты,<br>образующие петлю для<br>размещения трансплантата                                                   | соответствие            |                                                                                                                         |    | Значение<br>характеристики не<br>может изменяться<br>участником закупки         |  |  |
|                                            |  |  | Ширина лент                                                                                                                                                           | $\geq 1,6$ и $\leq 1,8$ | Обеспечивает надежный<br>контакт с<br>трансплантантом и<br>предохранит его от<br>прорезания                             | мм | Значение<br>характеристики не<br>может изменяться<br>участником закупки         |  |  |
|                                            |  |  | Петля должна иметь<br>конструкцию,<br>позволяющую производить<br>ее затягивание (уменьшение<br>размера), но<br>предотвращающую<br>распускание (увеличение<br>размера) | соответствие            | Обеспечивает<br>надежность конструкции                                                                                  |    | Значение<br>характеристики не<br>может изменяться<br>участником закупки         |  |  |
|                                            |  |  | Имеет одну навигационную                                                                                                                                              | соответствие            | Обеспечивает надежное                                                                                                   |    | Значение                                                                        |  |  |

|  |  |  |                                                      |                     |                                                                                |  |                                                                |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | нить для протягивания и одну для разворота фиксатора |                     | проведение пуговицы по каналу и уверенность в ее полном развороте на кортикале |  | характеристики не может изменяться участником закупки          |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления                                | Титановый сплав     | Обеспечивает высокую прочность                                                 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поставка                                             | Стерильная упаковка |                                                                                |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Применение                                           | Одноразовое         |                                                                                |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

### Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

В случае использования при описании технических характеристик следующих знаков и обозначений:

- символ " $\pm$ " означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение  $36 \pm 2$ , то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;

- символ " $\geq$ " слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;

- символ " $\leq$ " слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;

- союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазонов значений, разделенных союзом;

- союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;

- слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;

- слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.

Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение.

В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

В случае если предлагаемый к поставке товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, в заявке необходимо указание на все позиции и комплектующие, а также их конкретные показатели, соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе.

В случае если показатели предлагаемого товара являются переменными, такие показатели необходимо указывать в соответствии с нормативно-технической документацией на предлагаемый товар. При этом рекомендуется сопровождать соответствующий показатель подписью «показатель указан в соответствии с техническим паспортом (инструкцией по эксплуатации или нормативно-технической документацией (ГОСТ, СП, Типовые серии))».

Конкретизации Участником аукциона подлежат только значения показателей, но не их наименования.

Качественные характеристики (потребительские свойства) каждого конкретного товара, предлагаемого участником аукциона не должны содержать следующие слова (словосочетания) – «или», «менее», «более», «не менее», «не более», «должен», «должен иметь», «должен быть», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «примерно», «около», «допустимый», «требуемый», «требуется», «приблизительно», «тип», «типа», «шире чем», «не уже», «лучше», «хуже» « $\min$ », « $\max$ », « $\leq$ », « $<$ », « $\geq$ », « $>$ », только если это не предусмотрено паспортом на предлагаемый товар или нормативно-технической документацией.

Знаки «-», «...» между двумя значениями показателей качественных характеристик приравниваются к диапазону и означает, что участник аукциона должен предложить одно конкретное значение из указанного диапазона, кроме случаев, если такая характеристика предусмотрена паспортом на предлагаемый товар или нормативно-технической документацией, включая крайние значения показателей. Знак «/» между двумя значениями показателей (за исключением фразы «и/или» и использование знака «/» в единицах измерения, например, «кгс/см<sup>2</sup>», «м<sup>2</sup>°С/Вт», «кг/м<sup>3</sup>», а также в размере присоединения (обозначение диаметра), дробных числах и т.п.) приравнивается к разделительному союзу «и» и означает, что участник аукциона должен дать по каждому показателю конкретное значение. Знак «,» между двумя значениями показателей приравнивается к разделительному союзу «и» и означает, что участник аукциона должен дать по каждому показателю конкретное значение. В показателях с использованием фразы «и/или» участник аукциона должен указать показатель с союзом «и» либо выбрать одно из нескольких значений без использования союза «или». Знак « – » читать, как знак пунктуации. Знак «;» и «\» между перечислением нескольких значений с указанием в последнем значении союза «или», приравнивается к союзу «или» и означает, что участник аукциона должен предложить одно конкретное значение из перечисленных.

Значения показателей, сопровождающиеся знаками « $\div$ » и «[ ]», не должны подвергаться конкретизации, т.е. должны остаться неизменными. Символ « $\pm$ », применяемый при указании размеров товаров означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит.

При составлении заявки участнику аукциона в любом случае необходимо исключить употребление союзов «или», «либо», «и (или)».

Значения показателей объемной доли, указанные со знаком «%», в сумме должны составлять 100%.

При указании используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальных и (или) минимальных значений таких показателей и показателей, значения которых не могут изменяться, заказчиком используются такие слова (словосочетания) как:

- при указании минимальных значений: «не менее», « $\geq$ », «не превышает», «не ранее» при этом минимальным значением является нижняя граница указанного значения; числовое значение, сопровождаемое словом «более», «выше», « $>$ », «от», означает, что минимальным значением данного показателя является наибольшее значение, следующее за указанным, не включая самого указанного значения.

- при указании максимальных значений: «не более», « $\leq$ » при этом максимальным значением является верхняя граница указанного значения; числовое значение, сопровождаемое словом «менее», «ниже», « $<$ », «до», означает, что максимальным значением данного показателя является наименьшее значение, следующее за указанным, не включая самого указанного значения.

- при указании значений, которые не могут изменяться: применяются конкретные значения, без использования каких-либо слов (словосочетаний). При указании диапазонов значений с использованием слов «от» и «до» минимальным значением такого диапазона является значение, указанное после слова «от», максимальным значением - значение, указанное после слова «до», при этом, если значение не относится к температурным показателям. При указании диапазонов значений с использованием слов «более» и «менее», минимальным значением данного диапазона является наибольшее значение, следующее за указанным, не включая самого указанного значения, максимальным значением данного показателя является наименьшее значение, следующее за указанным, не включая самого указанного значения.

Качественные характеристики (потребительские свойства) товаров, предлагаемых Участником аукциона к использованию, по своим конкретным, диапазонным показателям должны соответствовать значениям, установленным в технической документации об аукционе, а также нормативно-технической документации (ГОСТ, СП, Типовые серии, со всеми рекомендованными и иными приложениями к ГОСТ, СП, Типовым сериям (в том числе всем примечаниям и справочным значениям) с учетом требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам товара) установленных в Приложении № 2 к аукционной документации «Техническое задание». При этом приоритетное значение над требованиями документации имеют показания указанные в ГОСТах.

В случае указания в документации об аукционе диапазона показателей, сопровождающегося словами «в диапазоне», «диапазон», конкретным показателем является диапазон показателей, в связи, с чем участнику в своей заявке необходимо указать в качестве конкретного показателя диапазон показателей.

Сокращения «д×ш×в» означает «длина×ширина×высота», «д×ш×т» означает «длина×ширина×толщина», «в×ш×г» означает «высота×ширина×глубина» и т.д. Знак «×» в указании размерных величин, приравнивается к союзу «и» и означает, что участник должен указать значение каждой из величин.

Используемые заказчиком в Техническом задании к аукционной документации единицы измерения соответствуют Постановлению Правительства РФ «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в РФ» от 31.10.2009 № 879.

В случае несоответствия единиц измерения показателей, указанных в Техническом задании к аукционной документации значениям показателей, установленным в ГОСТе, СП, Типовой серии (указанным в этом товаре), участнику необходимо руководствоваться единицами измерения, величиной показателя в соответствии с указанными в ГОСТе, СП, Типовой серии.

Все товары и материалы должны строго соответствовать нормативным правовым актам Российской Федерации и иностранным техническим и нормативным стандартам в случае признания их на территории РФ. В качестве редакции нормативных правовых актов следует использовать их последние редакции. В том случае, если тот или иной нормативный документ является не действующим на момент подачи заявки, соответствующий товар (материал) должен соответствовать требованиям, предъявляемым таким нормативным правовым актам с учетом не противоречия иным, действующим нормативным правовым актам. Участник закупки должен указать для соответствующей характеристики, требующейся в рамках документации о закупке, что требуемые документацией параметры противоречат норме действующего нормативного правового акта, при наличии такого противоречия, и указать значение такой характеристики согласно нормам действующего нормативного правового акта с указанием его официального названия.

Все предлагаемые значения должны быть читаемы, то есть должны точно определять к какому показателю какой показатель, предлагаемый участником, относится. В случае содержания в любом документе аукционной документации наименований товарных знаков, последние по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент».

Альтернативные предложения (параметры, характеристики и т.д.) в рамках одной заявки на участие в аукционе не допускаются. Наличие альтернативных предложений в рамках одной заявки на участие в аукционе ведет к отклонению такой заявки.

При осуществлении закупки требования о соответствии недействующим, отмененным (или не издававшимся (не существующим)) ГОСТам, ОСТам, СНИПам, РД, Р или иной нормативно-технической документации, указанным в нормативно-технических документах, не применяются.

При осуществлении закупки, в случае, если на установленные в Документации об аукционе ГОСТы, ОСТы, СНИПы, РД, Р и иную нормативно-техническую документацию (НТД) были приняты (введены в действие) изменения соответствующих нормативных документов, применяются установленные ГОСТы, ОСТы, СНИПы, РД, Р и НТД с учетом изданных изменений. Заявка участника должна содержать указание на требуемые ГОСТы, ОСТы и иную нормативно-техническую документацию.