

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка ЗИП-О для компрессорных установок высокого давления УК502ВП4/400, дожимной стационарной блочно-контейнерной компрессорной станции ДККС-480-1/1-400УХЛ4 зав. № 2701213, компрессорной установки 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 зав. № 900601, входящий в состав Единой компрессорной станции

СОДЕРЖАНИЕ:

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
- РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 - Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки
 - Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
- РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
- РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
- РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
- РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ
- РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на нормативный и/или иной документ, которому должен соответствовать поставляемый товар (ГОСТ, чертёж, ТУ, иная НТД)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	Болт шатуна с гайкой 202П-4-3 Энергопром ТД	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Болты из хромоникелевой стали для соединения крышки кривошипной головки с шатуном.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Болт шатуна с гайкой 202П-4-3 Энергопром ТД паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	14	Поставка товара осуществляется одновременно в течение 60 календарных дней с даты подписания договора	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без претензий обеими сторонами договора
2.	Гильза V ступени КУ502ВП4/400 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Составная часть вертикального цилиндра к компрессорной установке. Является направляющей втулкой движущегося поршня и представляет собой полость в которой осуществляется сжатие газа до $P_{раб-25}$ (МПа) 250 кгс/см ²	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Гильза V ступени паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	7		
3.	Гильза VI ступени КУ502ВП4/400 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Составная часть горизонтального цилиндра компрессорной установки. Является направляющей втулкой движущегося поршня и представляет собой полость в которой осуществляется сжатие газа до $P_{раб-40}$ (МПа) 400 кгс/см ²	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Гильза VI ступени паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	7		

4.	Вкладыш нижний КУ502ВП4/400 ВК-108.02 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Нижнее полукольцо, сделанное из более мягкого, чем сталь коленвала, металла, имеющего особое антифрикционное покрытие, являются подшипниками скольжения.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Вкладыш нижний паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	16		
5.	Вкладыш верхний КУ502ВП4/400 ВК-108.01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Нижнее полукольцо, сделанное из более мягкого, чем сталь коленвала, металла, имеющего особое антифрикционное покрытие, являются подшипниками скольжения.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Вкладыш верхний паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	16		
6.	Полукольцо поршневое уплотнительное 5 ступени КУ502ВП4/400 ДЗ4 389.150.000-01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Составная часть поршня, который создает компрессию в 5-м цилиндре. В одном комплекте двадцать восемь полуколец.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Полукольцо поршневое уплотнительное 5 ступени паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	196	Поставка товара осуществляется одновременно в течение 60 календарных дней с даты подписания договора	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без претензий обеими сторонами договора
7.	Кольцо поршневое уплотнительное 3 ступени КУ502ВП4/400 У90х3 389.149.000-03 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Составная часть поршня, который создает компрессию в 3-м цилиндре. В одном комплекте шесть колец.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Кольцо поршневое уплотнительное 3 ступени паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	48		
8.	Кольцо поршневое уплотнительное 4 ступени КУ502ВП4/400 У68х4 389.149.000-01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Составная часть поршня, который создает компрессию в 4-м цилиндре. В одном комплекте четырнадцать полуколец.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Кольцо поршневое уплотнительное 4 ступени паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	49		

9.	Полукольцо поршневое уплотнительное 6 ступени КУ502ВП4/400 Д22 389.150.000 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Составная часть поршня, который создает компрессию в 6-м цилиндре В одном комплекте сорок два полукольца.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Полукольцо поршневое уплотнительное 6 ступени паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	294		
10.	Кольцо поршневое уплотнительное У 125×3,5 2 ступени 389.149.000-04 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Составная часть поршня, который создает компрессию в 2-м цилиндре. В одном комплекте три кольца.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Кольцо поршневое уплотнительное паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	24		
11.	Кольцо поршневое уплотнительное У 220×6 1 ступени 389.101.000-22 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Составная часть поршня, который создает компрессию в 1-м цилиндре. В одном комплекте два кольца.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Кольцо поршневое уплотнительное паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	16		
12.	Клапан кольцевой ВКТ110-4,0М 386-2480- 000-01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Клапан самодействующий. Предназначен для всасывания воздуха первой ступени.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Клапан кольцевой паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12	Поставка товара осуществля ется единове ременно в течение 60 календарны х дней с даты подписания договора	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без претензий обеими сторонами договора
13.	Клапан кольцевой НКТ110-4,0М 386- 2481-000-01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Клапан самодействующий. Предназначен для нагнетания воздуха первой ступени.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Клапан кольцевой паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12		
14.	Клапан кольцевой ВКТ85-4,0М2 386- 2455-000-01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Клапан самодействующий. Предназначен для всасывания воздуха второй ступени.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Клапан кольцевой паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12		

15.	Клапан кольцевой НКТ85-4,0М2 386-2456-000-01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Клапан самодействующий. Предназначен для нагнетания воздуха второй ступени.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Клапан кольцевой паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12	Поставка товара осуществляется одновременно в течение 60 календарных дней с даты подписания договора	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без претензий обеими сторонами договора
16.	Клапан кольцевой ВКТ70-4,0М1 386-2437-000-01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Клапан самодействующий. Предназначен для всасывания воздуха третьей и четвертой ступени.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Клапан кольцевой паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12		
17.	Клапан кольцевой НКТ70-4,0М1 386-2428-000-01 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Клапан самодействующий. Предназначен для нагнетания воздуха третьей и четвертой ступени	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Клапан кольцевой паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12		
18.	Клапан КУ502ВП4/400 2КК-42 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Клапан комбинированный предназначен для всасывания и нагнетания сжатого воздуха V или VI ступени.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Клапан паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12		
19.	Кольцо маслослизывающее КУ502ВП4/400 32/19 СТП 0501-141-78 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) В каждой, со стороны коленчатого вала, обойме сальника расположена маслосъемная секция, которая задерживает масло, покрывающее тонким слоем поверхность штока поршня цилиндра, и таким образом предотвращают проникновение масла из рамы в цилиндр.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000 ЗИП	Кольцо маслослизывающее паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	28		

20.	Манжета КУ502ВП4/400 Г32/11 СТП 0501-157-78 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Каждая секция сальника состоит из корпуса секции – обоймы и расположенных в них уплотняющих манжет, поджатых с торца пружинами.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Манжета паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	49	Поставка товара осуществляется единовременно в течение 60 календарных дней с даты подписания договора	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без претензий обеими сторонами договора
21.	Клапан 40-02 СТП 0501-212-78 или эквивалент	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Предотвращает попадание сжатого газа в масло	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Клапан паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	16		
22.	Кольцо 080-085-33-2-6 ГОСТ 9833-73	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Для уплотнения сальника в расточке цилиндра.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Кольцо 080-085-33-2-6 ГОСТ 9833-73 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12		
23.	Прокладка 32/15 СТП 0501-138-78	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Для уплотнения соединения.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Прокладка 32/15 СТП 0501-138-78 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	12		
24.	Сальник СТП 0501-160-78 М1ГМ32-3-01	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Предотвращает проникновение масла из рамы в цилиндр.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Сальник СТП 0501-160-78 М1ГМ32-3-01 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	6		
25.	Сальник СТП 0501-160-78 М1ГМ32-4-01	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 502ВП4/400 компрессорной станции пл. 112 соор. 8 (ЕКС) Предотвращает проникновение масла из рамы в цилиндр.	Ведомость ЗИП УК1.00.00.000ЗИП	Сальник СТП 0501-160-78 М1ГМ32-4-01 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	6		

26.	Вкладыш шатунного подшипника РТМА-23-01-75 А.23.01-14001	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	Ведомость ЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Вкладыш шатунного подшипника РТМА-23-01-75 А.23.01-14001 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	4	Поставка товара осуществляется единовременно в течение 60 календарных дней с даты подписания договора	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без претензий обеими сторонами договора
27.	Вкладыш шатунного подшипника РТМА-23-01-75 А.23.01-14002	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	Ведомость ЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Вкладыш шатунного подшипника РТМА-23-01-75 А.23.01-14002 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	4		
28.	Клапан ЛУ 100-2,5	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	Ведомость ЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Клапан ЛУ 100-2,5 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	6		
29.	Клапан ВКТ.85-4,0М2	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	Ведомость ЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Клапан ВКТ.85-4,0М2 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	4		
30.	Клапан НКТ.85-4,0М2	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	Ведомость ЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Клапан НКТ.85-4,0М2 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	4		
31.	Клапан 2КК-82	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	Ведомость ЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Клапан 2КК-82 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	2		
32.	Клапан КК-62	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	Ведомость ЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Клапан КК-62 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	2		

33.	Кольцо поршневое уплотнительное 389.149.000-04	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	ВедомостьЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Кольцо поршневое уплотнительное 389.149.000-04 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	16	Поставка товара осуществляется единовременно в течение 60 календарных дней с даты подписания договора	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без претензий обеими сторонами договора
34.	Кольцо 180x5 СТП0501-124-78	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	ВедомостьЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1 ЗИ	Кольцо 180x5 СТП0501-124-78 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	10		
35.	Кольцо поршневое уплотнительное 68x4 СТП 0501-124-78	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	ВедомостьЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1	Кольцо поршневое уплотнительное 68x4 СТП 0501-124-78 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	22		
36.	Кольцо поршневое уплотнительное 45x4 СТП 0501-124-78	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	ВедомостьЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1	Кольцо поршневое уплотнительное 45x4 СТП 0501-124-78 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	48		
37.	Клапан обратный масляный на давление до 10 Мпа 306 593.001	Запасные части полностью совместимы с компрессорной установкой 2ВМ4-2/8-400 М1 УХЛ4 и ДККС-480-1/1-400УХЛ4	ВедомостьЗИП 2ВМ4-2/8-400.00.00.000 М1	Клапан обратный масляный на давление до 10 Мпа 306 593.001 паспорт-1 шт., сертификат соответствия-1 шт.	шт.	4		

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка товара или упаковки должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приёмки товара (каждой партии товара).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Передаваемый Покупателю Товар должен находиться в таре и (или) упаковке, предохраняющей его от повреждения в процессе обращения, если иное не вытекает из характера Товара. Тара (упаковка) возврату не подлежит.

Качество тары (упаковки) должно соответствовать обычным требованиям, предъявляемым к затариванию (упаковке) данного Товара, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ - обязательным требованиям государственных стандартов и санитарным правилам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю

технических и иных документов при поставке товаров.

В соответствии с условиями договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка производится в заводской упаковке в транспорте любого вида. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несёт ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны соответствовать требованиям, указанным в документации на Товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приёмки товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Качество товара должно подтверждаться сертификатами или декларациями соответствия (в случае требования законодательства РФ), которые подлежат передаче Покупателю одновременно с передачей товара.

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Место поставки: г. Москва, ул. Байкальская, д. 9, график работы с 08:00-16:00, перерыв с 12:00-13:00, контактный телефон 8 (915) 085-41-71.

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся товаросопроводительная документация должна быть предоставлена на бумажном носителе, в том числе и на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	шт.	штук
2	ТУ	Технические условия
3	ед. изм.	единица измерения
4	РФ	Российская Федерация

Первый заместитель начальника центра –
главный инженер по эксплуатации
технических комплексов

И.о. заместителя начальника
ТК пл.112

Начальник отдела



В.В. Кулаков



А.А. Поминчук



К.К. Нуров