

№ п/п	Наименование разделов	Содержание разделов
2	Цель поставки	Для обеспечения безопасности и защиты работников Общества от попадания прямых солнечных лучей и перегрева
3	Номенклатура и Объем поставки.	1) Приложения №1 «Технические характеристики» 2) Приложения №2.1 «Объем поставляемого товара ТИП 1» 3) Приложения №2.2 «Объем поставляемого товара ТИП 2»
	Код ОКДП 2	13.92.15 13.92.99
	Код ОКВЭД 2	13.92 13.92.1

4

Основные требования к поставляемым материалам (*запасным частям, оборудованию и т.д.*)

1) Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившемся в использовании у поставщика или у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2) Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации для данного типа товара.

3) Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество: сертификатами качества или декларациями о соответствии, гарантийные обязательства.

4) Упаковка и способ транспортировки товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним.

5) На упаковке Поставщик в обязательном порядке должен указать наименование Покупателя и вложить в неё описание (упаковочный лист) поставляемой продукции.


6) Транспортировку осуществлять, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.



7) Гарантия качества на поставляемый товар не менее

		<p>12 месяцев со дня поставки (если иное не предусмотрено паспортом на изделие).</p> <p>Устранение недостатков, дефектов, выявленных при эксплуатации в течение гарантийного срока, осуществляется за счет средств Поставщика.</p> <p>8) Поставщик несет ответственность за убытки в связи с поставкой некачественного товара. Замена некачественной продукции должна быть произведена в течение 30 календарных дней.</p> <p>9) Поставщик обязан предоставить комплект эксплуатационной документации в соответствии с действующими нормами на русском языке. Комплект должен включать в себя: инструкцию по эксплуатации, техническое описание.</p>
5	Адрес поставки	АО «Охинская ТЭЦ», 694496 г. Оха Сахалинская область, 3-й км.

6	Условия поставки	<p>1) Сахалинская область, г. Оха, 3-й км</p> <p>2) В цену товара должны входить все расходы, связанные с исполнением договора (в т.ч. на упаковку, маркировку, страхование и доставку товара до места нахождения покупателя, а также уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей)</p> <p>3) Каждая партия подлежащего поставке товара должна иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат качества, паспорт.</p>
7	Обязательные требования к поставщику	<p>1) Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с АО «ННК» или Обществом Группы в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения АО «Охинская ТЭЦ» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий.</p> <p>2) Согласие с условиями типового договора</p> <p>3) Поставщик должен предоставить: сведения об опыте выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта поставки товаров предмету закупки в количестве не менее 3 (трех) исполненных договоров за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.</p>
8	Срок поставки	Поставка в течении 60 календарных дней с момента подписания договора
9	Приложения	<p>Приложения №1 «Технические характеристики»</p> <p>Приложения №2.1 «Объем поставляемого товара ТИП 1»</p> <p>Приложения №2.2 «Объем поставляемого товара ТИП 2»</p>

Технические характеристики

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики		Ед.изм
		Параметр	Требуемое значение	
1	<p>Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов Тип 1</p> 	Тип изделия	Стандартные вертикальные, все ламели одной длины	
		Материал ламелей	Ткань «Мальта»	
		Состав ткани	Полиэстр	
		Светонепроницаемость	не менее 50	%
		Цвет ткани	Белый	
		Толщина ткани	не менее 0,3 и не более 0.4	мм
		Ширина ламелей	от 87 до 92	мм
		Диапазон перекрытия смежных ламелей	от 25 до 35	мм
		Соединение ламелей	Пластиковая цепочка или металлическая цепочка	
		Материал цепи управления	Пластик или металл	
		Поворот ламелей	≥ 180	град
		Тип открытия изделия	Центральное	
		Местоположение механизма управления	Справа	
		Материал карниза	Алюминий	
		Длина стержня поворотного (бегунок)	не менее 2.5 и не более 3	см
		Материал ламеле-держателя	Пластмассовая пластина, вшитая в верхнюю часть ламели	
		Материал нижнего грузика	Пластмассовая пластина, зафиксированная в нижней части ламели для отвеса	
Крепление	На усиленные стеновые кронштейны с выносом ≥ 10,5	см		

<p>2</p> <p>Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2</p>  	Тип изделия	Штора рулонная	
	Материал ламелей	Ткань «Мальта»	
	Состав ткани	Полиэстр	
	Светонепроницаемость	не менее 70	%
	Цвет ткани	Белый	
	Материал цепи управления	Пластик или металл	
	Местоположение механизма управления	Справа	
	Тип крепления	Шурупы	

Объем поставляемого товара ТИП 1

№ п/п	Наименование товара	Размер (ШxВ)	Ед. изм.	Кол-во
1.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	100x230	Шт.	3
2.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	105x125	Шт.	1
3.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	110x120	Шт.	1
4.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	115x220	Шт.	5
5.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	120x175	Шт.	3
6.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	120x185	Шт.	4
7.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	125x125	Шт.	1
8.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	125x220	Шт.	1
9.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	125x245	Шт.	1
10.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	130x130	Шт.	1
11.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	130x180	Шт.	3
12.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	130x190	Шт.	4

13.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	130x240	Шт.	1
14.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	130x250	Шт.	1
15.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	135x135	Шт.	1
16.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	135x180	Шт.	3
17.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	140x170	Шт.	2
18.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	140x185	Шт.	3
19.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	140x235	Шт.	1
20.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	140x240	Шт.	2
21.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	140x250	Шт.	1
22.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	145x130	Шт.	1
23.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	150x145	Шт.	2
24.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	150x150	Шт.	6
25.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	150x190	Шт.	1
26.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	150x200	Шт.	3
27.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	150x210	Шт.	1
28.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	155x120	Шт.	1

29.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	155x160	Шт.	1
30.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	160x120	Шт.	5
31.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	160x140	Шт.	1
32.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	160x145	Шт.	3
33.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	160x150	Шт.	4
34.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	160x160	Шт.	10
35.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	160x220	Шт.	2
36.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	160x240	Шт.	11
37.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	160x250	Шт.	1
38.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	165x150	Шт.	3
39.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	170x140	Шт.	1
40.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	170x160	Шт.	1
41.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	170x170	Шт.	8
42.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	170x180	Шт.	2
43.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	170x190	Шт.	2
44.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	170x240	Шт.	2

45.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	180x155	Шт.	1
46.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	180x240	Шт.	2
47.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	180x245	Шт.	1
48.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	180x250	Шт.	2
49.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	190x140	Шт.	1
50.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	190x240	Шт.	7
51.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	200x200	Шт.	2
52.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	210x240	Шт.	5
53.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	220x120	Шт.	2
54.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	220x230	Шт.	2
55.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	220x260	Шт.	2
56.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	230x170	Шт.	1
57.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	230x180	Шт.	2
58.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	230x190	Шт.	1
59.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	230x200	Шт.	2
60.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	250x200	Шт.	1

61.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	265x120	Шт.	2
62.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	270x110	Шт.	1
63.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	270x130	Шт.	3
64.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	270x140	Шт.	2
65.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	272x180	Шт.	2
66.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	285x110	Шт.	1
67.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	290x275	Шт.	1
68.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	292x110	Шт.	2
69.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	295x140	Шт.	1
70.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	300x120	Шт.	1
71.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	300x330	Шт.	1
72.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	310x300	Шт.	1
73.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	310x310	Шт.	1
74.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	320x190	Шт.	1
75.	Жалюзи вертикальные для оформления оконных проёмов «Мальта Белый» ТИП 1	380x130	Шт.	1

Объем поставляемого товара ТИП 2

№ п/п	Наименование товара	Размер (ШxВ)	Ед. изм.	Кол-во
1.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	30x120	Шт.	2
2.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	35x110	Шт.	1
3.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	35x160	Шт.	1
4.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	45x90	Шт.	4
5.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	45x110	Шт.	3
6.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	45x120	Шт.	4
7.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	45x160	Шт.	1
8.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	50x120	Шт.	6
9.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	50x130	Шт.	8
10.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	55x90	Шт.	4
11.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	55x120	Шт.	4
12.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	60x110	Шт.	6

13.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	60x120	Шт.	4
14.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	60x130	Шт.	8
15.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	65x120	Шт.	2
16.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	80x120	Шт.	2
17.	Штора рулонная для оформления оконных проёмов Тип 2	90x75	Шт.	2