



Коммерческое предложение

Компания Wall специализируется на производстве средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредных воздействий . Производственные мощности позволяют выпускать около 1 млн респираторов в месяц. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015 , имеет все необходимые сертификаты и прошла испытания в специализированной лаборатории на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 « О безопасности средств индивидуальной защиты»


Ассортимент средств защиты органов дыхания WALL включает высокоэффективные маски для лица в защитных классах FFP2 и FFP3, которые очень удобно носить при длительном использовании .

Респираторы класса защиты FFP2 очищают до 94% загрязнений, фильтруют все виды мелкодисперсных и жидких аэрозолей. Применяются при загрязненности воздуха до 12 ПДК, при работе с пылью средней токсичности, пылью твердой древесины, смогом , свинцовым дымом , углем, при электросварке.

FFP3 респираторы обладают высокой эффективностью, очищают до 99% примесей, позволяют работать при загрязненности до 50 ПДК и защищают органы дыхания от загрязнений всех видов мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей. Применяются при работе с токсичной пылью, асбестом, парами ртути ,радиоактивной пылью , вирусами , бактериями и улавливают споры плесени.

Предлагаем вам рассмотреть возможность поставки респираторов моделей :

Класс защиты FFP2



Респиратор полумаска WALL 95E , FFP2 NR D

- ушная фиксация , удобно для случаев когда необходимо часто снимать и надевать полумаску.
- складная компактная полумаска , подходит под любой тип лица
- занимает очень мало места в сложенном виде
- регулируемый носовой зажим с мягким уплотнителем внутри

Респиратор полумаска WALL 95H , FFP2 NR D

- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и дает возможность отрегулировать степень натяжения резинок путем изменения угла надевания .
- складная компактная полумаска , подходит под любой тип лица
- занимает очень мало места в сложенном виде
- регулируемый носовой зажим с мягким уплотнителем внутри

Респиратор полумаска WALL 95HK , FFP2 NR D

- клапан выдоха , снижает сопротивление дыханию и помогает минимизировать накопление влаги внутри полумаски.
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и дает возможность отрегулировать степень натяжения резинок путем изменения угла надевания .
- складная компактная полумаска , подходит под любой тип лица
- занимает очень мало места в сложенном виде
- регулируемый носовой зажим с мягким уплотнителем внутри

Респиратор полумаска WALL 95CHK , FFP2 NR D

- слой из активированного угля надежно защищает дыхательные пути от специфических запахов , газов и паров.
- клапан выдоха , снижает сопротивление дыханию и помогает минимизировать накопление влаги внутри полумаски.
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и дает возможность отрегулировать степень натяжения резинок путем изменения угла надевания .
- складная компактная полумаска , подходит под любой тип лица
- занимает очень мало места в сложенном виде
- регулируемый носовой зажим с мягким уплотнителем внутри

Цена 75 руб/шт

Цена 100 руб/шт

Цена 115 руб/шт

Цена 145 руб/шт

Класс защиты FFP3



Респиратор полумаска WALL 99H , FFP3 NR D

- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и дает возможность отрегулировать степень натяжения резинок путем изменения угла надевания .
- складная компактная полумаска , подходит под любой тип лица
- занимает очень мало места в сложенном виде
- регулируемый носовой зажим с мягким уплотнителем внутри


Цена 115 руб/шт



Респиратор полумаска WALL 99HK , FFP3 NR D

- клапан выдоха , снижает сопротивление дыханию и помогает минимизировать накопление влаги внутри полумаски.
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и дает возможность отрегулировать степень натяжения резинок путем изменения угла надевания .
- складная компактная полумаска , подходит под любой тип лица
- занимает очень мало места в сложенном виде
- регулируемый носовой зажим с мягким уплотнителем внутри

Цена 130 руб/шт



Респиратор полумаска WALL 99CHK , FFP3 NR D

- слой из активированного угля надежно защищает дыхательные пути от специфических запахов ,газов и паров.
- клапан выдоха , снижает сопротивление дыханию и помогает минимизировать накопление влаги внутри полумаски.
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и дает возможность отрегулировать степень натяжения резинок путем изменения угла надевания .
- складная компактная полумаска , подходит под любой тип лица
- занимает очень мало места в сложенном виде
- регулируемый носовой зажим с мягким уплотнителем внутри

Цена 165 руб/шт

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.01953/20

Серия **RU** № **0194741**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николаямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, офис 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЛ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 346885, Ростовская область, город Батайск, улица Половинко, дом 54/36, комната 6, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1206100018080. Телефон: +7(928)1094047, адрес электронной почты: contact@wall.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЛ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346885, Ростовская область, город Батайск, улица Половинко, дом 54/36, комната 6, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания: полумаски фильтрующие, одноразовые, модели Wall 95E – без клапана, класс защиты FFP2 NR D; Wall 95H – без клапана, класс защиты FFP2 NR D; Wall 95HK - с клапаном, класс защиты FFP2 NR D; Wall 95CHK - с клапаном, класс защиты FFP2 NR D; Wall 99H – без клапана, класс защиты FFP3 NR D; Wall 99HK - с клапаном, класс защиты FFP3 NR D; Wall 99CHK - с клапаном, класс защиты FFP3 NR D. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 6Л/Н-08.06/20, № 5Л/Т-08.06/20, № 7Л/Н-08.06/20, № 6Л/Т-08.06/20, № 8Л/Н-08.06/20, № 7Л/Т-08.06/20, № 9Л/Н-08.06/20, № 8Л/Т-08.06/20, № 10Л/Н-08.06/20, № 9Л/Т-08.06/20, № 11Л/Н-08.06/20, № 10Л/Т-08.06/20, № 12Л/Н-08.06/20, № 11Л/Т-08.06/20 от 08.06.2020 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 201905-09 от 21.05.2020 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.06.2020 **ПО** 08.06.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефремова Анастасия Анатольевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Мордасова Ольга Игоревна (Ф.И.О.)



АО «Оценки», Москва, 2019 г. - Ф. Лицензия № 05-05-09-003 ФНС РФ. Т/3 № 393. Тел.: (495) 738-47-42, www.profit.ru

Спасибо за внимание и надеемся на сотрудничество !