



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.005911.04.11 Дата 20. 04. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 06529 14.04.2011

Организация-изготовитель
"STACHEMA KOLIN" spol.s.r.o
Адрес: Зибоглавы 1, 280 02 Колин, Чехия

Импортер (поставщик), получатель
ЗАО "Стахема-Волга"
Адрес: Адрес:445035, Самарская обл, г.Тольятти, ул. Комсомольская, д.88, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):
Антисептик для древесины Lignofix Stabil Extra

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Сертификатом качества CQS Общества по оценке системы менеджмента № CZ-2101/2009, Паспортом по технике безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Сертификат качества CQS Общества по оценке системы менеджмента № CZ-2101/2009, Паспорт по технике безопасности продукции, Техническая спецификация, Договор поставки № 05/St/09 от 20.04.2009г., Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Представляют собой прозрачную желтоватую жидкость со специфическим запахом, pH около 6. В состав входят: алкилбензилдиметиламмоний хлорид, этиленгликоль, тебуконазол, пропиконазол, 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат, циперметрин, диэтиленгликоль, спирт алкоксилированный

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

№ 011087

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Острая токсичность (пероральная) LD50, мг/кг	795	
Острая токсичность (пероральная) LD50, мг/кг	400-2000	
Раздражающее действие на кожу	едкое	
Раздражающее действие на слизистую оболочку	едкое	
Сенсибилизация	выявлена	
Мутагенность	не выявлена	
Канцерогенное действие	не выявлено	
Тератогенное действие	выявлено	
Гонадотоксическое действие	не выявлено	
Эмбриотоксическое действие	выявлено	
Хроническая токсичность	не выявлена	
Продукция по параметрам острой токсичности относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности) при внутрижелудочном пути поступления.		
Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по тебуклназолу, проиконазолу, циперметрину, этан-1, 2-диолу, пропан-1, 2-олу.		
Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сильное раздражение. Пары продукции оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение.		

Область применения: для поверхностной пропитки новой древесины, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей, с целью профилактической защиты древесины от дроворазрушающих насекомых, дроворазрушающих и древоокрашивающих грибов и плесени

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Использование СИЗ органов дыхания(респираторы противоаэрозольные), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые) , соблюдение требований Инструкции по применению составов

Информация, наносимая на этикетку: согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Антисептик для древесины Lignofix Stabil Extra**

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Handwritten signature in blue ink

Иваненко А.В.
Сафонкина С.Г.
Ф.И.О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Large handwritten signature in blue ink

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.

