

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССН0.02370

Срок действия с 19.10.2022 по 18.10.2025

№ 03400

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к. Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.0С01

ПРОДУКЦИЯ

Микробиологические экспресс-тесты Петритест, согласно приложению бланк (№ 01468)
Серийный выпуск

код ОК

20.59.52

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2643-012-37794199-2016 ПЛАСТИКОВЫЕ ТЕСТ-ПОДЛОЖКИ И КОНТЕЙНЕРЫ С ПИТАТЕЛЬНЫМИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДАМИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС АНАЛИЗА «ПЕТРИТЕСТ»

код ТН ВЭД

3821 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛЬТЕРНАТИВА". Место нахождения: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 186, оф. 511, ИНН 6455055692, ОГРН 1126455001155. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 186, оф. 511

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛЬТЕРНАТИВА". Место нахождения: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 186, оф. 511, ИНН 6455055692, ОГРН 1126455001155. Телефон: +7(8452) 37-67-02. Адрес электронной почты: alternativa-sar@yandex.ru. Адрес места осуществления деятельности: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 186, оф. 511

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 14402-МС-2022 от 19.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01468

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС.RU.04ССН0.02370



Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
20.59.52 3821 00 000 0	Микробиологические экспресс-тесты Петритест: - агаризованные (тест на ОМЧ (КМАФАнМ), тест на колиформные бактерии (БГКП), тест на дрожжи/грибы, тест на клостридии, тест на сальмонеллу, тест на стафилококк, тест на листерии, тест на синегнойную палочку, тест на стрептококк, тест на молочнокислые бактерии, тест на E. coli и колиформные (дифференцирующий)), - сухие ((тест на ОМЧ (КМАФАнМ), тест на колиформные бактерии (БГКП), тест на дрожжи/грибы, тест на клостридии, тест на сальмонеллу, тест на стафилококк, тест на листерии, тест на синегнойную палочку, тест на стрептококк, тест на молочнокислые бактерии, тест на E. coli и колиформные (дифференцирующий)) - контейнеры (тест на колиформные бактерии (БГКП), смыв на колиформные бактерии (БГКП), тест на молочнокислые бактерии, тест на клостридии)	ТУ 2643-012-37794199-2016 ПЛАСТИКОВЫЕ ТЕСТ-ПОДЛОЖКИ И КОНТЕЙНЕРЫ С ПИТАТЕЛЬНЫМИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДАМИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС АНАЛИЗА «ПЕТРИТЕСТ»



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия