



*Эксклюзивные
материалы из Италии
Каталог 2023 г.*



Дом Краски
ДЕКО -ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года



Dom Краски
ДЕКО -ЭМ


Работаем для Вас с 2000 года





Dom Краски
ДЕКО -ЭМ

Работаем для Вас с 2000



Dal 1939 qualità ed
innovazione continua.

С 1939 года качество и
постоянные инновации



Дом Краски
ДЕКО-ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года

О нас – ООО «Деко-Эм»

История компании Деко-Эм (Дома Краски) началась более 20 лет назад, в 1998 году.

Дом Краски это одновременно и демонстрационный салон, и творческая мастерская, и офис московской компании «Деко-Эм», более двадцати лет представляющей на российском рынке лакокрасочные материалы высшего качества, производства всемирно известных концернов AKZO NOBEL, IMPA, TIXE

«Дом Краски Деко-Эм» представляет последние разработки Итальянского бренда TIXE:

- Декоративные металлизированные покрытия под золото и серебро (Dorature; Gold Paint);
- Эмали на растворителях по дереву и металлу (Smalti a Solvente; Solvent-based Enamel);
- Спец. продукты по металлу, пластику, натуральному камню (Specialita a Solvente, Solvent-based Special Enavel);
- Покрытия по дереву на растворителях (Line Lengo, Wood Line);

Уникальность нашей компании в том, что мы предлагаем не просто краски и составы для подготовки и обработки поверхности, а демонстрируем возможные варианты решений, которые можно получить, используя все разнообразие л/к материалов.

Для реализации различных решений и задач в Доме Краски действует собственная творческая мастерская, где работают профессиональные технологи с творческим и художественным подходом, люди по настоящему знающие и любящие свое дело.

Адрес: г. Москва, ул. Большая Семёновская, д.42, стр.6

Сайт: www.domkraski.ru

Почта: zakaz@domkraski.ru

TIXE

Una crescita costante nel tempo

IERI

La CRISTOFORO TIXE nasce nel 1939 dall'omonimo fondatore. Fin dai primi anni di vita l'azienda è diventata un punto di riferimento per la produzione di vernici a pigmento metallico. Nel tempo, l'azienda è passata da un'impostazione artigianale a quella di una piccola impresa a carattere industriale: ne è prova evidente il trasferimento negli anni '80 nel capannone nella zona industriale di Arenzano, e la certificazione ISO 9000 ottenuta negli anni '90, che attesta la qualità del ciclo produttivo aziendale.

OGGI

Oggi la società con la nuova denominazione TIXE srl è in grado di gestire diverse linee di prodotti e di servizi destinati ad una gamma di clienti che si estende dai negozi al dettaglio fino alla grande industria nel settore dei prodotti vernicianti. Da anni ormai i prodotti TIXE sono presenti nelle grandi catene di bricolage, sparse in tutta Italia. L'azienda in continua espansione, si è trasferita nell'attuale sede di Capriata d'Orba (AL), più ampia con un'area coperta di 8.000 mq. e in una posizione strategica. Questi risultati sono frutto di una pluri-decennale esperienza vissuta con progressiva attenzione ad un mercato in continua evoluzione, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici, sia con specifico riferimento alle crescenti esigenze di qualità documentata dei prodotti.

TIXE

Постоянный рост во времени

ВЧЕРА

Компания CRISTOFORO TIXE была основана в 1939 году одноименным основателем. С первых лет существования компания стала ориентиром по производству красок с металлизированным пигментом. Со временем компания перешла от ремесленной установки к небольшому промышленному предприятию: ярким доказательством этого является перевод в 1980-х годах на склад в промышленной зоне Аренцано и сертификация ISO 9000, полученная в 90-х годах, что удостоверяет качество производственного цикла компании.

СЕГОДНЯ

Сегодня компания под новым названием TIXE srl может управлять различными линиями продуктов и услуг, предназначенных для широкого круга клиентов, от розничных магазинов до крупных предприятий в секторе лакокрасочной продукции. Уже много лет продукция TIXE присутствует в крупных сетях DIY, разбросанных по всей Италии. Постоянно расширяющаяся компания переехала в свою нынешнюю штаб-квартиру в Каприата д'Орба (Алессандрия), более крупную, с крытой площадью 8000 м2. и в стратегическом положении. Эти позитивные изменения являются результатом многолетнего опыта, прожитого с повышенным вниманием к постоянно развивающемуся рынку, как в отношении технических аспектов, так и в отношении растущих потребностей в документально подтвержденном качестве продукции.

DORATURE GOLD PAINT

Металлизирующая краска под золото и серебро на растворителе

DORATURA A SOLVENTE	8
Solvent-based gold paint Краска под золото	
ARGENTO A SOLVENTE	9
Solvent-based silver paint Краска под серебро	
PROTETTIVO DORATURE A SOLVENTE.....	10
Solvent-based protective for gold paint Лак для металлизированной краски на основе растворителя	

SMALTI A SOLVENTE SOLVENT-BASED ENAMEL

Эмали на растворителях

BRILLTIX.....	12
Smalto speciale anticorrosivo / Special anticorrosive enamel Антикоррозионная краска по дереву и металлу	
BRILLTIX ANTIRUGGINE	15
Anti-rust Brilltix Brilltix Антиржавчина	
PRIMER ANTIRUGGINE.....	15
Anti-rust primer Антикоррозийный грунт	
TIXEZINC	16
Smalto universale anticorrosivo / Anti-rust universal enamel Универсальная антикоррозионная краска	
TIX-TITE.....	17
Fondo per legno a solvente / Solvent-based wood primer Грунт по дереву на основе растворителя	
TIXSPEED	18
Smalto rapida essiccazione / Fast drying enamel Быстросохнущая краска	

SPECIALITÀ A SOLVENTE SOLVENT-BASED SPECIAL PRODUCTS

Специальные продукты на растворителях

HIDROTIX	22
Impermeabilizzante universale / Universal hydrophobic Универсальный гидроизоляционный лак	
TERMOTIX	23
Smalto per alte temperature / High temperatures paint Высокотемпературная краска	
PLASTIX.....	24
Plastificante / Plastic paint Пластиковая краска	
PROTECTIX.....	24
Protettivo per metalli / Metal clear protective paint Защитный лак по металлу	
ZINCATIX	25
Zincante a freddo / Anti-rust zinc paint Антикоррозионная цинковая краска	

LINEA LEGNO WOOD LINE

Покрытия по дереву на растворителе

IMPREGNANTE	27
Wood stain Пропитка по дереву	
FINITURA A CERA	27
Finish wax Финишный воск (водоотталкивающий)	
FLATTING.....	28
Flatting paint Лак по дереву	
VERNICE SATINATA GEL	28
Satin finish paint in gel Гелевая полуматовая краска	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Цветовые оттенки, воспроизведенные на внутренних страницах данного каталога, носят исключительно ориентировочный характер.
- Фотографические настройки указывают на способ использования продукта и не предназначены для точного воспроизведения цветового оттенка.
- Если не указано иное, покрытие предназначено для одного слоя.



Возможно нанесение кистью
Possible application by brush



Возможно нанесение валиком
Possible application by roller



Возможно нанесение распылением
Possible application by spray



Возможно нанесение морской губкой
Possible application by painting sponge



Возможно нанесение японским шпателем
Possible application by spalter



Возможно нанесение аппликатором с эффектом дерева
Possible application by buffer for wood effect



Возможно нанесение шпателем
Possible application by spatula



Может использоваться с силиконовыми или ПЭТ-формами.
Can be used with silicone or PET moulds



Возможно использование для литья
Possible use for casting



Для внутреннего использования
For indoor use



Для внешнего использования
For outdoor use



Время высыхания
Drying time



Выход продукта
Product yield



Уборка
Cleaning



Готовый продукт
Ready to use



Продукт на основе растворителя
Solvent-based product



Продукт на водной основе
Water-based product



DORATURE GOLD PAINT

Металлизирующая
краска на растворителях
под золото и серебро



Dom Краски
ДЕКО -ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года



DORATURA

Краска для внутренних работ

Краска на основе синтетических смол, пигментированная бронзовым порошком, различных оттенков. Готова к использованию. Идеально подходит для обработки деревянных реек, багета и штапика для рам, лепнины, галтелей и украшений старинной мебели, реставрации антикварной мебели, ретуши предметов с латунным и медным покрытием.

DORATURA Per Interno

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

Solvent-based Gold Paint for indor

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for the treatment of rods wood for frames, stucco, decorations and filets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

• 8-10 m²/L

diluyente sintetico
synthetic thinner



DORATURA

Краска для внешних работ

Краска на основе синтетических смол, пигментированная бронзовым порошком, различных оттенков. Готова к использованию. Идеально подходит для декорирования решёток ворот, перил и архитектурных элементов, подвергающихся воздействию внешней среды.

DORATURA Per Esterno

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie.

Solvent-based Gold Paint for outdoor

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for decorations deleted monumental, railings and architectural elements typically exposed to the weather.

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

• 8-10 m²/L

diluyente sintetico
synthetic thinner

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	101.201	101.501
	RICCO	101.202	101.502
	PALLIDO	101.203	101.503
	RAME	101.204	101.504
	DUCATO	101.205	101.505



l	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	102.201	102.501
	RICCO	102.202	102.502
	PALLIDO	102.203	102.503
	RAME	102.204	102.504
	FERROMICACEO ORO	102.206	102.506



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	



Работаем для Вас с 2000 года

SILVER Argento**Краска для внутренних работ**

Краска на основе синтетических смол, пигментированных микрохлопьями чистого металлического алюминия. Готова к использованию. Идеально подходит для обработки деревянных реек, багет и штапиков для рам, лепнины, галтелей и украшений старинной мебели, реставрации антикварной мебели, ретуши предметов с латунным и медным покрытием. Не подходит для наружного применения.

ARGENTO per Interno

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Non idoneo per applicazioni all'esterno.

Solvent-based SILVER paint for indoor

Consisting of synthetic resin paint, pigmented with microflakes of pure aluminum metal. Ready to use. Ideal for the treatment of rods wood for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

SILVER for Outdoor**краска для внешних работ**

Краска на основе синтетических смол, пигментированных микрохлопьями чистого металлического алюминия. Идеально подходит для обработки металлических изделий, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, а также подходит для морских и/или промышленных зон (резервуары, трубы, воздухопроводы, перила, жалюзи и т. д.). Также идеально подходит для декорирования объектов.

ARGENTO per Esterno



Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Ideale per il trattamento di manufatti metallici esposti ad agenti atmosferici, adatta anche per zone marine e/o industriali (serbatoi, tubi, condotte, ringhiere, serbatoi, etc.) Ideale inoltre per la decorazione nel campo dell'oggettistica.

Solvent-based SILVER paint for outdoor

Varnish made of synthetic resin pigmented with microscopic scales of pure metal aluminium. Ideal for the treatment of metal surfaces exposed to atmospheric agents. Also suited for coastline and/or industrial areas (tanks, pipes, conduits, railings, rolling shutters, etc.). Also ideal for decoration purposes in the field of collectibles.



Работаем для Вас с 2000 года



colori / colors	ml 125	ml 500
ARGENTO	103.200	103.500



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	

colori / colors	ml 125	ml 500
ARGENTO	103.203	103.503



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	



Лак Protective для Dorature a Solvente

Прозрачный лак на основе растворителя для внутренних и внешних работ. Рекомендуется для защиты «металлизированной краски на основе растворителя». Также подходит для повышения защиты особо хрупких предметов.

PROTETTIVO per Dorature a Solvente

Vernice trasparente a solvente consigliata per la protezione della doratura per interno a solvente in caso di applicazioni all'esterno. Indicata anche per aumentare la protezione e la resistenza di oggetti particolarmente delicati.


Solvent-based PROTECTIVE for Gold Paint

Clear lacquer solvent recommended for the protection of browning for internal solvent in the case of outdoor applications. Also shown to increase the security and the resistance of objects particularly delicate.

colori / colors	ml 250	ml 500
TRASPARENTE	203.301	203.501



ml	pz. per cartone / pcs. per carton
250	6
500	4





SMALTI a Solvente Solvent-based ENAMEL

Эмали
на
растворителях



Дом Краски
ДЕКО -ЭМ кой

Работаем для Вас с 2000 года



BRILLTIX

АНТИКОРРОЗИОННАЯ КРАСКА ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

ГЛЯНЦЕВЫЙ BRILLTIX

Глянцевая краска применяется как внутри помещений, так и снаружи, по железу и дереву. Характеризуется высокой эластичностью и высокой стойкостью даже в сложных условиях, таких как городская среда и вблизи моря, где особенно агрессивны смог, износ и коррозия. По этим причинам его можно использовать на деревянных и железных лодках. Характеризуется высоким блеском и укрывистостью. Равномерное распределение придает изделиям аккуратный и законченный вид. Толстый слой материала увеличивает защиту окрашенных поверхностей в течении долгого времени.

BRILLTIX МАТОВЫЙ

Матовая версия используется как внутри помещений, так и снаружи, на железе, дереве и стенах. Характеризуется высокой эластичностью и высокой устойчивостью к пожелтению. Обладает хорошей укрывистостью и имеет бархатистый внешний вид. Равномерное распределение придает изделиям аккуратный и законченный вид. Идеально подходит для матовой отделки деревянной мебели и светильников.

BRILLTIX СЛЮДЯНОЙ

Толстослойное покрытие с эффектом «Слюдяного железа», визуально похожее на «кованное железо». Обладает гладкой и атласной поверхностью с ярко выраженной защитой от царапин, пыли и ржавчины. Придает дополнительную защиту за счет своей толщины. Превосходное равномерное нанесение позволяет создать однородный и законченный вид. Толстый слой материала увеличивает защиту окрашенных поверхностей в течении долгого времени.



BRILLTIX

Smalto Speciale Anticorrosivo

BRILLTIX LUCIDO

Lo smalto lucido viene utilizzato sia in interni che in esterni, su ferro e legno. Caratterizzato da alta elasticità ed elevata resistenza anche in condizioni difficili come ambienti urbani e vicino al mare dove smog, usura e corrosione sono particolarmente aggressivi. Per questi motivi può essere utilizzato su imbarcazioni in legno e ferro. Dotato di ottima brillantezza e copertura. L'ottima dilatazione dona un'aspetto uniforme e compatto. L'elevato spessore aumenta la protezione dei supporti nel tempo.

BRILLTIX OPACO

La versione opaca viene utilizzata sia in interni che in esterni, su ferro, legno e muri. Caratterizzata da alta elasticità ed elevata resistenza all'ingiallimento. Dotata di ottima copertura e un aspetto finale vellutato. L'ottima dilatazione dona un aspetto uniforme e compatto. Ideale per laccatura opaca di mobili ed infissi in legno.

BRILLTIX MICACEO

Con effetto finale tipico del "ferrobattuto" ha una finitura liscia e satinata, con spiccate caratteristiche antigraffio, antipolvere e antiruggine. L'ottima dilatazione dona un aspetto uniforme e compatto. L'elevato spessore aumenta la protezione dei supporti nel tempo.

LUCIDO GLOSS

- 6 ore fuori impronta
- 24 ore in profondità
- 6 hours dry to touch
- 24 hours deep down

SATINATO / MICACEO
SATIN / MICACEO

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

LUCIDO GLOSS

- 11-13 m²/L

SATINATO / MICACEO
SATIN / MICACEO

- 8-10 m²/L

diluyente sintetico
synthetic thinner



Дом Краски
ДЕКО-ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года

BRILLTIX

Special Anticorrosive Enamel

GLOSS BRILLTIX

The shiny enamel is used both indoors and outdoors, on iron and wood. Characterized by high elasticity and high strength even under difficult as urban environments and close to the sea where smog, wear and corrosion are particularly aggressive. For these reasons it can be used on wooden ships and iron. With excellent gloss and coverage. The great expansion gives an aspect uniform and compact. The thickness increases the protection of the media over time.

MATT BRILLTIX

The matt version is used both indoors and outdoors, of iron, wood and walls. Characterized by high elasticity and high resistance to yellowing. Provides excellent coverage and a smooth final appearance. The great expansion gives a uniform look and compact. Ideal for matt lacquered furniture and wood frames.



MICACEOUS BRILLTIX

With final effect typical of the "ferrobattuto" has a smooth, satin finish, with outstanding features scratch-resistant, dust-proof and anti-rust. The great expansion gives a uniform and compact. The thickness increases protection media in time.

БРИЛЛИКС Матовый	colori / colors	ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	ml 2500
BRILLTIX Opaco	BASE BIANCA				104.692	104.892
Matt BRILLTIX	BASE NEUTRA				104.693	104.893
	BIANCO	104.1202	104.1402	104.1502	104.1602	104.1802
	NERO	104.1214	104.1414	104.1514	104.1614	104.1814

БРИЛЛИКС слюдяной BRILLTIX MICACEO MICACEOUS BRILLTIX		GHISA (BASE)	104.431		104.631	104.831
		ANTRACITE	104.432		104.632	104.832
		GRAFITE NERO	104.433		104.633	104.833
		VERDE	104.434		104.634	104.834
		BRONZO	104.435		104.635	104.835
		MARRONE	104.436		104.636	104.836



		colori / colors		ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	ml 2500
BRILLTIX глянцевый		BASE BIANCA					104.690	104.890
		BASE NEUTRA					104.691	104.891
	BRILLTIX LUCIDO		BIANCO LUCIDO	104.201	104.401	104.501	104.601	104.801
	GLOSS BRILLTIX		AVORIO	104.203	104.403	104.503	104.603	104.803
			GIALLO	104.204	104.404	104.504	104.604	104.804
			GRIGIO PERLA	104.205	104.405	104.505	104.605	104.805
			VERDE PRATO	104.206	104.406	104.506	104.606	104.806
			VERDE VITTORIA	104.207	104.407	104.507	104.607	104.807
			ROSSO	104.208	104.408	104.508	104.608	104.808
			CUOIO	104.209	104.409	104.509	104.609	104.809
			MARRONE	104.210	104.410	104.510	104.610	104.810
			TURCHESE	104.211	104.411	104.511	104.611	104.811
			BLU	104.212	104.412	104.512	104.612	104.812
			NERO LUCIDO	104.213	104.413	104.513	104.613	104.813
			LUNA		104.415		104.615	104.815
			NOCE		104.416		104.616	104.816
			ARANCIO		104.417		104.617	104.817
			CAFFÈ		104.418		104.618	104.818
			BORDEAUX		104.419		104.619	104.819
			VERDE VAGONE		104.420		104.620	104.820
		POLARE		104.421		104.621	104.821	
		GRIGIO MARINA		104.422		104.622	104.822	
		MANHATTAN		104.423		104.623	104.823	
		LAVAGNA		104.424		104.624	104.824	
		ANTRACITE		104.425		104.625	104.825	







BRILLTIX Антиржавчина

Готовый к применению лакокрасочный продукт. Гарантирует хорошую защиту железных поверхностей, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, подлежащих покрытию финишной эмалью.

BRILLTIX ANTIRUGGINE


Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici in ferro esposte ad agenti atmosferici da destinarsi a ricopertura con smalto di finitura.

- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down

• 8-10 m²/L

solvente sintetico
synthetic thinner




ANTI-RUST BRILLTIX

Ready-to-use varnish. It guarantees good protection for iron surfaces exposed to atmospheric agents to be covered with finishing enamel.

PRIMER



Универсальный антикоррозийный грунт. Гарантирует хорошую защиту поверхностей, подверженных воздействию атмосферных факторов, и отличную адгезию ко всем основаниям. Подходит для: металла (железо, сплавы, оцинкованный лист), дерева, кирпичной кладки, пластика (кроме ПЭ (полиэтилен) и ППЭ (пенополиэтилен)).

PRIMER ANTIRUGGINE BASE NITRO

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici esposte ad agenti atmosferici ed un'ottima adesione su tutti i supporti. Indicato per: metallo (ferro, leghe, lamiera zincata), legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

ANTI-RUST PRIMER NITRO-BASED


Coating product ready for use. Provides good protection for surfaces exposed to weathering and excellent adhesion on all supports. Suitable for: metal (iron, alloys, galvanized steel), wood, masonry, plastic (excluding PE and PPE).

- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down

• 8-10 m²/L

solvente sintetico
synthetic thinner



colori / colors		ml 500	ml 2500
	BIANCO	104.541	104.841
	GRIGIO	104.542	104.842
	MINIO	104.543	104.843



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
500	4	
2500	2	



colori / colors		ml 125	ml 500	ml 2500
	BIANCO	108.201	108.501	108.801
	GRIGIO	108.203	108.503	108.803



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
125	6	
500	4	
2500	2	



Работаем для Вас с 2000 года



- 2 ore fuori impronta
- 18 ore per ricopertura
- 2 hours dry to touch
- 18 hours recoatable



• 8 m²/L



diluente sintetico
synthetic thinner



TIX-TITE

Белый матовый непрозрачный грунт на основе растворителя. Используется в качестве выравнивающего слоя и порозаполнителя для деревянных поверхностей, после чего покрывается синтетической эмалью. Белая грунтовка на основе растворителя, предназначенная для равномерного впитывания, цвета и текстуры деревянных поверхностей. TIX-TITE подходит для всех деревянных поверхностей, таких как новая или реставрируемая мебель, выдвижные ящики с роль ставнями, окна, ставни TIX-TITE также подходит в качестве отделочного материала для интерьеров, когда требуется хорошая адгезия и высокая укрывистость.

TIX-TITE

Fondo per lengo a Solvente

Sottosmalto opaco a solvente, utilizzato come uniformante e riempitivo per superfici in legno, poi da rifinirsi con smalto sintetico. TIX-TITE è particolarmente indicato per tutte quelle superfici in legno (mobili nuovi o da ripristinarsi, cassettoni di avvolgibili, serramenti, persiane...) che necessitano di essere preventivamente uniformate negli assorbimenti e nei dislivelli, in modo da consentire finiture con smalto sintetico particolarmente laccate e prive di imperfezioni. TIX-TITE è anche indicato come prodotto a finire da interno, quando è richiesta buona adesione ed elevata opacità.

Solvent-based wood primer



Solvent-based matt undercoat, used as an evening out and filler for wooden surfaces, then to be finished with synthetic enamel. TIX-TITE is particularly recommended for all wooden surfaces (new furniture or furniture to be restored, shutter boxes, doors and windows, shutters, etc.) that need to be previously levelled out in terms of absorption and height differences, in order to allow particularly lacquered and imperfection-free finishes with synthetic enamel. TIX-TITE is also recommended as an interior finishing product when good adhesion and high opacity are required.

colori / colors	ml 500	ml 2500
BIANCO	108.510	108.810



ml	pz. per cartone / pc. per carton	
500	4	
2500	2	



 • 5 ore fuori impronta
 • 12 ore in profondità
 • 5 hours dry to touch
 • 12 hours deep down

 • 9 m²/L

 diluente universale
 universal thinner



TIXEZINC

Smalto Universale ANTICORROSIVO







Smalto universale anticorrosivo a finitura lucida, particolarmente indicato come fondo aggrappante o finitura per ferro, lamiera zincata, acciaio, rame, alluminio, e leghe metalliche. Utilizzabile anche su legno e materiali plastici. È un prodotto unico utilizzabile anche come finitura per manufatti posti all'esterno ed all'interno, in ambiente urbano, marino ed industriale. Oltre ad essere di eccezionale adesione, ha un'ottima copertura e dilatazione e consente una finitura compatta ed uniforme.

TIXEZINC

Универсальная антикоррозионная краска с глянцевой поверхностью, особенно подходящая в качестве адгезионного грунта или финишного покрытия для железа, оцинкованного листового металла, стали, меди, алюминия и металлических сплавов. Может также использоваться на деревянных и пластиковых материалах. Это уникальный продукт, который также можно использовать в качестве отделки для предметов, размещаемых внутри и снаружи помещений, в городских, морских и промышленных условиях. В дополнение к исключительной адгезии, он обладает отличной укрывистостью и растекаемостью, а также обеспечивает плотную и однородную отделку.

Anti-Rust universal enamel

Universal anticorrosive enamel with polished finish, particularly suitable as primer or finishing for iron, galvanized sheet metal, steel, copper, aluminium, and metal alloys. Can also be used on wood and plastic materials. It is a unique product can also be used as a finish for artifacts places Interior and exterior in urban environment, marine and industrial applications. In addition to being extremely adhesive, has excellent coverage and expansion and allows a compact and uniform finish.

colori / colors		ml 750	ml 2500
	BIANCO	114.601	114.801
	NERO	114.602	114.802
	AVORIO (RAL 1013)	114.603	114.803
	GRIGIO (RAL 7040)	114.604	114.804
	VERDE MUSCHIO (RAL 6005)	114.605	114.805
	ROSSO FIAMMA (RAL 3001)	114.606	114.806
	MARRONE (RAL 8017)	114.607	114.807
	ALLUMINIO	114.608	114.808
	MICACEO ANTRACITE	114.609	114.809
	MICACEO NERO	114.610	114.810
	MICACEO GHISA	114.611	114.811

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
750	4	
2500	2	



TIXSPEED




SMALTO RAPIDA ESSICAZIONE

Smalto a solvente lucido destinato a superfici che necessitano esecuzione in tempi rapidi e resistenza alle più svariate sollecitazioni atmosferiche, chimiche e meccaniche. Consigliato per macchine agricole, veicoli industriali e manufatti in ferro, lega, zincatura, legno. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente cittadino, rurale, costiero ed industriale di media aggressività.


FAST DRYING ENAMEL

Glossy solvent-based enamel intended for surfaces that require rapid execution and resistance to the most varied atmospheric, chemical and mechanical stresses. Recommended for agricultural machinery, industrial vehicles and iron, alloy, galvanizing, wood products. It can be applied on products intended for exposure in urban, rural, coastal and industrial environments of medium aggressiveness.


colori / colors		ml 750	ml 2500
	BIANCO	115.601	115.801
	ROSSO SEGNALE (RAL 3001)	115.602	115.802
	GRIGIO FINESTR (RAL 7040)	115.603	115.803
	AVORIO (RAL 1013)	115.604	115.804
	VERDE MUSCHIO (RAL 6005)	115.605	115.805
	MARRONE CIOCCOLATO (RAL 8017)	115.606	115.806
	NERO	115.607	115.807
	GIALLO NARCISO (RAL 1007)	115.608	115.808
	ARANCIO TRAFFICO (RAL 2009)	115.609	115.809



- 24 ore in profondità
- ricopribile prima di 6 ore o dopo 32 ore
- 24 hours deep down
- second coat before 6 hours or after 32 hours



• 9 m²/L



diluente sintetico
synthetic thinner



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
750	4	
2500	2	

TIXSPEED

БЫСТРОСОХНУЮЩАЯ КРАСКА

Глянцевая краска на основе растворителя предназначена для поверхностей, требующих быстрого высыхания и устойчивости к самым разнообразным атмосферным, химическим и механическим воздействиям. Рекомендуется для сельскохозяйственных машин, промышленных транспортных средств и промышленных изделий из железа, сплавов, оцинковки, дерева. Может наноситься на изделия, предназначенные для экспонирования в городских, сельских, прибрежных и среднеагрессивных промышленных средах.



Дом Краски
ДЕКО-ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года



Speciata a Solvente

Solvent-based special
Enavel



Специальные
продукты на
растворителях



Дом Краски
ДЕКО -ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года



TIXEZINC
smalto universale
anticorrosivo



**IMPREGNANTE
A SOLVENTE**
per legno
Col. ciliegio



GUMTIX
smalto
clorocaucciù
per piscine



GELTIX
smalto antiruggine
in gel



**HIDROTIX
A SOLVENTE**
impermeabilizzante
per pietra naturale

PROGETTO RINNOVA SUPERFICI ESTERNE

Il progetto Rinnova Superfici esterne by Tixe raggruppa diversi prodotti in grado di proteggere e ravvivare le superfici destinate all'esterno, come legno, metalli, plastica e pietre naturali.

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Проект Rinnova Superfici esterne by Tixe объединяет различные продукты, способные защищать и восстанавливать поверхности, предназначенные для наружного использования, такие как дерево, металлы, пластик и натуральный камень.



PLASTIX
plastificante



PROTECTIX
protettivo per
metalli



**VERNICE
SATINATA GELA
SOLVENTE**
per legno

Col. Noce scuro



**FLATTING A
SOLVENTE**
per legno

Finitura opaca

PROJECT RENEWS EXTERNAL SURFACES

The project Rinnova Superfici esterne by Tixeco brings together different products able to protect and revive surfaces destined for exteriors, such as wood, metals, plastic and natural stone.

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Проект Rinnova Superfici Esterie by Tixeco объединяет различные продукты, способные защитить и оживить поверхности, предназначенные для экстерьера, такие как как дерево, металлы, пластик и натуральный камень.



HIDROTIX

Универсальный гидроизоляционный лак с водоотталкивающим эффектом для внутренних и наружных работ. Пропитывает и защищает от атмосферных воздействий, воды и грязи, оживляет естественные цвета камня.

IMPERMEABILIZZANTE UNIVERSALE

Vernice monocomponente, trasparente, non filmogena con effetto idrorepellente su pietre naturali, mattoni e laterizi. Impregna e protegge dagli agenti atmosferici, dall'acqua e dallo sporco. Il colore della pietra viene ravvivato e sono più evidenti le venature naturali.

UNIVERSAL HYDROPHOBIC

Paint component, transparent, non-film-forming effect of water-repellent natural stones, bricks and tiles. impregnates and protects from weather, water and dirt. the color of the stone is revived and are more evident the natural grain.

colori / colors	Litri 1	Litri 2,5
TRASPARENTE	411.700	411.800



Litri	pz. per cartone / pcs. per carton
1	4
2,5	2

- 1 ora in profondità
- 1 hour deep down




- 10-12 m²/L

solvente nitro
nitro thinner




TERMOTIX


ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЭМАЛЬ
 Силиконовая защитная эмаль, состоящая из смол и пигментов, тщательно отобранных по термостойкости. Пленка обладает отличной стойкостью на поверхностях, предназначенных для работы при высоких температурах (650 °C). Подходит для: глушителей, печей, труб и всех предметов, предназначенных для нагрева до 600 °C с пиками до 650 °C.



- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down



• 9 m²/L



diluyente nitro
nitro thinner

SMALTO PER ALTE TEMPERATURE

Smalto protettivo siliconico composto da resine e pigmenti accuratamente selezionati per la resistenza al calore. Il film ha un'ottima resistenza su supporti destinati a raggiungere elevate temperature (650°C). Indicato per: marmitte, stufe, tubi e tutti quei manufatti destinati ad un riscaldamento sino a 600°C con punte a 650°C.

HIGH TEMPERATURES PAINT

Enamel protective silicone compound resins and pigments carefully selected for resistance to heat. The film excellent resistance on media intended to reach high temperatures (650°C). Suitable for: mufflers, stoves, pipes and all those items intended to a heating up to 600°C with peaks at 650°C.

colori / colors	ml 250	ml 500
ARGENTO	409.300	409.500
NERO	409.314	409.514




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
250	6	
500	4	



Дом Краски
 ДЕКО-ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года



PLASTIX

PLASTIFICANTE

Vernice trasparente plastificante. A base di resine sintetiche, è particolarmente apprezzata per la sua elasticità e protezione. Indicato per: può essere applicato su supporti nuovi o già verniciati, ideale per proteggere tutte le superfici come cemento, tessuti, plastica e ceramica.

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

• 6-8 m²/L

diluente sintetico
synthetic thinner

PLASTIC PAINT

Clear lacquer plasticizer. A synthetic resin, is particularly appreciated for its flexibility and protection. Recommended for: can be used on new or previously painted substrates, ideal for protecting all surfaces such as cement, textiles, plastics and ceramics.

PLASTIX

Прозрачный пластичный лак, основанный на синтетических смолах. Он особенно ценится за его эластичность и защиту. Подходит для защиты всех поверхностей, таких как бетон, ткани, пластик и керамика.

Может наноситься на новые или уже окрашенные основания.

colori / colors		ml 500
	TRASPARENTE	410.500



ml	pz. Per cartone / pcs. Per carton
500	4

PROTECTIX

PROTETTIVO PER METALLI

Vernice a base di resine acriliche, perfettamente trasparente e di colore acqueo. Lo scopo del Protectix è quello di mantenere inalterato il più a lungo possibile l'aspetto iniziale degli oggetti.

Indicato per: maniglie, pomoli, cardini e serrature, lampadari, candelabri, vasi, vassoi, carrelli per il the, carrelli-bar, carrelli per televisione.



- 3 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 3 hours dry to touch
- 12 hours deep down

• 8-10 m²/L

diluente sintetico
synthetic thinner

METAL CLEAR PROTECTIVE PAINT

Paint based on acrylic resins, perfectly transparent and color vapor. The purpose of Protectix is to maintain the more long as possible the initial appearance of objects.

Suitable for: handles, knobs, hinges and locks, light fixtures, candlesticks, vases, trays, trolleys for tea, bar carts, trolleys television.

ЗАЩИТА ДЛЯ МЕТАЛЛОВ

Лак на основе акриловых смол. Цель Protectix — сохранить первоначальный вид объектов неизменным как можно дольше. Подходит для: ручек, петель и замков, люстр, подсвечников, ваз, подносов, чайных и барных тележек, телевизионных тележек.

colori / colors		ml 500
	TRASPARENTE	403.500



ml	pz. per cartone / pcs. per carton
500	4






ZINCATIX


ZINCANTE A FREDDO

Primer monocomponente ad alto contenuto di zinco. Ha ottime proprietà anticorrosive, aderenza eccezionale, rapidità di essiccazione. Indicato come primer anticorrosivo su tutti i supporti ferrosi quali serbatoi, tralicci, tubazioni, carri ferroviari, cisterne, macchinari, containers.


colori / colors		ml 500
ZINCO		407.502



- 1 ora fuori impronta
- 6 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 6 hours deep down



- 6-8 m²/L



diluyente sintetico
synthetic thinner

ANTI-RUST ZINC PAINT

Component primer with a high content of zinc. It has excellent anticorrosive properties, outstanding adhesion, fast drying. Referred to as anti-corrosive coating on all surfaces such as ferrous tanks, pylons, pipelines, railway wagons, tanks, machinery, containers.

ХОЛОДНОЕ ОЦИНКОВАНИЕ

Однокомпонентный грунт с высоким содержанием цинка. Обладает отличными антикоррозионными свойствами, исключительной адгезией, быстрым высыханием. Показан в качестве антикоррозионной грунтовки для всех металлических оснований, таких как резервуары, пилоны, трубы, железнодорожные вагоны, резервуары, машины, контейнеры.



ml	pz. Per cartone / pcs. Per carton	
500	4	



Linea Lengo

Wood Line

Покрyтия по дереву
на растворителе



Дом Краски
ДЕКО -ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года



IMPREGNANTE

Не образующая пленки защитная пропитка глубоко проникает в древесные волокна, защищая их и усиливая их естественную текстуру. Устойчив к ультрафиолетовым лучам, позволяет порам древесины дышать, защищая ее от атак насекомыми.

Protettivo impregnante non filmogeno, penetra nelle fibre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le naturali venature. Resistente ai raggi UV, lascia respirare i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni.

WOOD STAIN

Protective impregnating non film forming, it penetrates into the wood fibers in bottom of protecting and enhancing the natural grain. resistant UV breathe leaves the pores of the wood protecting it from attacks mitogen.



colori / colors		ml 750	ml 2500
	NEUTRO	501.600	501.800
	DOUGLAS	501.601	501.801
	CASTAGNO	501.602	501.802
	MOGANO	501.603	501.803
	CILIEGIO	501.604	501.804
	NOCE CHIARO	501.605	501.805
	NOCE SCURO	501.606	501.806
	WENGÉ	501.607	501.807
	QUERCIA	501.608	501.808
	BIANCO	501.609	501.809



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
750	4	
2500	2	

-
-
- 1 ora fuori impronta
 - 5 ore in profondità
 - 1 hour dry to touch
 - 5 hours deep down
- 9-12 m²/L
- diluente sintetico
synthetic thinner
-

FINITURA A CERA

Финишный воск на основе растворителя для внутренних и внешних работ. Прозрачное матовое покрытие, не изменяющее естественный вид древесины и придает поверхности мягкий бархатистый вид. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. Не шелушится.

EFFETTO CERATO

Finitura non sfogliante con effetto finale cerato. Protezione definitiva sia in interni che esterni, dona al legnuna morbida finitura vellutata. Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

FINISH WAX

Non flaking finish with final effect waxed. ultimate protection both internal and external, gives wood a soft velvety finish. Resistant to atmospheric agents and UV rays.



-
-
- 5 ore fuori impronta
 - 18 ore in profondità
 - 5 hours dry to touch
 - 18 hours deep down
- 9-11 m²/L
- diluente sintetico
synthetic thinner
-

colori / colors		ml 750	ml 2500
	NEUTRO	502.600	502.800
	DOUGLAS	502.601	502.801
	CASTAGNO	502.602	502.802
	MOGANO	502.603	502.803
	CILIEGIO	502.604	502.804
	NOCE CHIARO	502.605	502.805
	NOCE SCURO	502.606	502.806
	WENGÉ	502.607	502.807
	QUERCIA	502.608	502.808

Dom Colori
ДЕКО-ЭМ
Работаем для Вас с 2000 года

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	
750	4	
2500	2	




FLATTING

Финишный лак с высокой эластичностью на основе растворителя. Устойчивый к воде и непогоде, он надолго защищает древесину благодаря специальным добавкам и УФ-фильтрам.

VERNICE TRASPARENTE

Vernice di finitura, pronta all'uso, con elevata elasticità. Resistente all'acqua e alle intemperie, proteggea lungo il legno, grazie anche agli specifici additivi ed ai filtri UV.

colori / colors		ml 750	ml 2500
	LUCIDO	503.601	503.801
	OPACO	503.602	503.802



• 5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

• 8-10 m²/L

diluyente sintetico
synthetic thinner



FLATTING PAINT

Paint finish, ready to use, with high elasticity. Water resistant and weatherproof, protecting the wood long, thanks also the specific additives and UV filters.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton
750	4
2500	2



VERNICE SATINATA GEL

Гелевое атласное полуматовое покрытие на основе растворителя для внутренних и внешних работ, не изменяющее естественный вид древесины. Превосходная защита благодаря пленке, поглощающей УФ-лучи, не отслаивается. Гелевая консистенция позволяет хорошо наносить продукт, избегая стекания.

Finitura colorata satinata, non altera l'aspetto naturale del legno. Ottima protezione del supporto attraverso pellicola UV Assorber, non sfoglia. La consistenza in gel permette una buona stesura del prodotto, evitando colature.

colori / colors		ml 750
	NEUTRO	504.600
	DOUGLAS	504.601
	CASTAGNO	504.602
	MOGANO	504.603
	CILIEGIO	504.604
	NOCE CHIARO	504.605
	NOCE SCURO	504.606
	WENGÉ	504.607
	QUERCIA	504.608

SATIN FINISH PAINT IN GEL

Colored satin finish paint that doesn't alter the natural look of wood. Excellent protection of the substrate with UV film "Assorber", doesn't flake. The gel consistency allows a good preparation of the product, avoiding sagging.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton
750	4



• 5 ore fuori impronta
• 18 ore in profondità
• 5 hours dry to touch
• 18 hours deep down

• 9-11 m²/L

diluyente sintetico
synthetic thinner



Dom Colori
ДЕКО-ЭМ

Работаем для Вас с 2000 года

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

IMPREGNANTE a SOLVENTE (Пропитка для дерева на основе растворителя)

- Можно ли наносить продукт на открытом воздухе?
 - Да, продукт может применяться на открытом воздухе и защищает древесину от атмосферных воздействий.
- Можно ли нанести защитную отделку?
 - Да, мы рекомендуем использовать наши глянцевые или матовые покрытия в качестве дополнительной защиты.
- Могу ли я нанести несколько слоев продукта?
 - Да, обращая внимание на то, что цвет древесины темнеет с каждым последующим слоем.
- Имеет ли продукт одинаковый цвет на всех типах древесины?
 - Нет, цвет может варьироваться в зависимости от характеристик поглощения типа древесины, на которую он наносится.

FINITURA A CERA (Покрытие с воском)

- Можно ли нанести защитную отделку?
 - Нет, продукт является финишной отделкой с водоотталкивающим эффектом.
- Могу ли я нанести несколько слоев продукта?
 - Да, обращая внимание на то, что цвет древесины темнеет с каждым последующим слоем.
- Имеет ли продукт одинаковый цвет на всех типах древесины?
 - Нет, цвет может варьироваться в зависимости от характеристик поглощения типа древесины, на которую он наносится.

FLATTING A SOLVENTE PER LEGNO (Лак для дерева на основе растворителя)

- Устойчив ли продукт к суровым условиям?
 - Да, продукт обладает отличной эластичностью, способной следовать за расширением древесины при изменении температуры.
- Изменяет ли продукт цвет подложки?
 - Нет, продукт имеет прозрачную глянцевую или матовую поверхность, но не меняет цвет древесины, на которую он нанесен.
- Могу ли я нанести несколько слоев продукта?
 - Да, чем больше слоев вы наносите, тем лучше защита; рекомендуется легкая шлифовка между слоями.
- Имеет ли продукт одинаковый цвет на всех типах древесины?
 - Нет, цвет может варьироваться в зависимости от характеристик поглощения типа древесины, на которую он наносится.

VERNICE GEL (Гель Краска)

- Можно ли нанести защитную отделку?
 - Нет, продукт является финишной отделкой с водоотталкивающим эффектом.
- Могу ли я нанести несколько слоев продукта?
 - Да, обращая внимание на то, что цвет древесины темнеет с каждым последующим слоем.

I CONSIGLI DELL'ESPERTO

IMPREGNANTE ACQUA - SOLVENTE

- Posso applicare il prodotto all'esterno?
Sì, il prodotto è applicabile all'esterno e protegge il legno dagli effetti atmosferici.
- É possibile applicare una finitura a protezione?
Sì, consigliamo l'applicazione delle nostre flatting lucida o flatting opaca come ulteriore protezione.
- Posso applicare più mani di prodotto?
Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del legno si scurisce.
- Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?
No, il colore può variare in base all'assorbimento caratteristico della tipologia di legno su cui si applica.

FINITURA A CERA

- É possibile applicare una finitura a protezione?
No, il prodotto è una finitura finale con effetto idrorepellente.
- Posso applicare più mani di prodotto?
Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del legno si scurisce.
- Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?
No, il colore può variare in base all'assorbimento caratteristico della tipologia di legno su cui si applica.

FLATTING A SOLVENTE PER LEGNO

- Il prodotto è resistente in ambienti difficili?
Sì, il prodotto è dotato di un'ottima elasticità in grado di seguire le dilatazioni del legno con il variare delle temperature.
- Il prodotto cambia il colore del supporto?
No, il prodotto è una finitura trasparente lucida o opaca ma non varia il colore del legno su cui è applicato.
- Posso applicare più mani di prodotto?
Sì, più mani si applicano e maggiore è la protezione; si consiglia una leggera carteggiatura tra le diverse mani.
- Il prodotto ha lo stesso colore su tutti i tipi di legno?
No, il colore può variare in base all'assorbimento caratteristico della tipologia di legno su cui si applica.

VERNICE GEL

- É possibile applicare una finitura a protezione?
No, il prodotto è una finitura finale con effetto idrorepellente.
- Posso applicare più mani di prodotto?
Sì, prestando attenzione che ad ogni mano aggiuntiva il colore del legno si scurisce.

THE EXPERT'S ADVICE

WATER - SOLVENT WOOD STAIN

- Can I apply the product outdoors?
Yes, the product can be applied outdoors, and it protects wood against atmospheric agents.
- Is it possible to apply a protective finish?
Yes, we recommend applying one of our shiny or matte flatting products for additional protection.
- Can I apply multiple coats of product?
Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the colour of the wood becomes darker.
- Is the product the same colour on all types of wood?
No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of wood to which it is applied.

FINISH WAX

- Is it possible to apply a protective finish?
No, the product is already a final finish with water-repellent action.
- Can I apply multiple coats of product?
Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the colour of the wood becomes darker.
- Is the product the same colour on all types of wood?
No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of wood to which it is applied.

SOLVENT-BASED FLATTING PAINT FOR WOOD

- Is the product able to withstand harsh environments?
Yes, the product features excellent elasticity so it can adapt to the dilations of the wood as the temperature changes.
- Does the product change the colour of the surface to which it is applied?
No, the product is a shiny or matte transparent finish that does not change the colour of the wood to which it is applied.
- Can I apply multiple coats of product?
Yes, the more coats you apply the greater the protection; it is recommended to carry out a light sanding between one coat and the next.
- Is the product the same colour on all types of wood?
No, the colour may vary based on the typical absorption of the type of wood to which it is applied.

GEL VARNISH

- Is it possible to apply a protective finish?
No, the product is already a final finish with water-repellent action.
- Can I apply multiple coats of product?
Yes, but take into account the fact that that with each additional coat the colour of the wood becomes darker.