

Компанией Элтех-Сервис разработано решение СОУЭ «АНТИТЕРРОР» которое полностью удовлетворяет требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».



Возможности С-ПУ:

- 4 зоны оповещения
- 4 сообщения, с возможностью перезаписать
- Встроенный микрофон
- Выносной микрофон
- Контроль линии





системы оповещения

ЭЛТЕХ·СЕРВИС

ОПИСАНИЕ СОУЭ АНТИТЕРРОР

Прибор управления и усилитель



С-ПУ - Предназначенный для трансляции предварительно записанных речевых сообщений через линейный вход, сигналов ГО и ЧС и речевых сообщений через микрофонный разъём.

- С возможностью до 4 зон оповещения одновременно
- 4 сообщения на выбор с возможностью перезаписать



С-К-120У - Предназначенный для трансляции речевых сообщений в системах антитеррор на объектах различной степени сложности, с контролем линии оповещения. Прибор подключается к прибору управления речевым оповещением «С-ПУ»

- Мощность усилителя 120 Вт
- РИП 2 АКБ 12Вx12Ач
- Время работы в режиме оповещения 3 часа

Усилитель



С-КЛ-БР - предназначен для трансляции речевых сообщений от прибора управления речевыми оповещателями «С-ПУ» в системах антитеррор на объектах различной степени сложности с контролем линии оповещения Мощность усилителя 28 Вт

- РИП 1 АКБ 12Вx7Ач

Источник питания



ИМПУЛЬС (1,2,3,5) - Источник вторичного электропитания резервированный, предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охранно-пожарной сигнализации.

- Номинальный ток нагрузки (1,2,3,5А)
- РИП 2 АКБ 12Вx7Ач



системы оповещения

ЭЛТЕХ·СЕРВИС

ОПИСАНИЕ СОУЭ АНТИТЕРРОР

Речевые оповещатели



С-ТЛ-100 - речевой оповещатель со встроенным трансформатором с входным напряжением 100В с контролем линий оповещения К одному **С-К-120У** можно подключить

- **С-ТЛ-100 1Вт** – 1...120шт
- **С-ТЛ-100 3Вт** – 1...40шт
- **С-ТЛ-100 5Вт** – 1...24шт
- **С-ТЛ-100 7.5Вт** – 1...16шт
- **С-ТЛ-100 10Вт** – 1...12шт
- **С-ТЛ-100 25Вт** – 1...4шт
- **С-ТЛ-100 35Вт** – 1...3шт



С-У-П - представляющий собой усилитель звуковой частоты со встроенным громкоговорителем, предназначенный для усиления голосового и звукового сигнала оповещения о тревоге террористической угрозы, снятого с линейного выхода прибора управления речевым оповещением **С-ПУ**

Микрофон и тревожная кнопка



МН – Микрофон электретный настольный. Предназначен для передачи речевого сообщения на прибор управления **С-ПУ**.



Тревожная кнопка
Предназначена для выдачи сигнала «тревога».

СХЕМА СОУЭ АНТИТЕРРОР

для оповещения о террористической угрозе






системы оповещения

ЭЛТЕХ-СЕРВИС

СТОИМОСТЬ СОУЭ АНТИТЕРРОР

Цена

81 484 ₽



Адреса офисов:

г.Саратов, пр-д.Ильинский, д.11, оф.307

Адреса складов:

Московская область, Обухово, Кудиновское шоссе, бс7 (кафе Помпончик , магазин Светофор / пересечение Горьковское шоссе)
г.Омск, Проспект Менделеева 45

Телефон:

+7 (8452) 74-00-40 (г.Саратов)

E-mail:

info@eltech-service.ru